FABRE GRAINES METZ

Fondée en 1860
Marque déposée

1952

Plus de graines pour la même somme

Dans nos laboratoires...

nous essayons la germination de toutes nos graines. Dans nos champs d'essais, nous surveillons le produit que nous vous livrons, et préparons des races encore meilleures.

Pour vous une équipe de techniciens...

parcourt les champs de cultures grainières, pour éliminer les plantes moins fortes, moins précoces, sujettes à maladies, pour forger pour vous des races saines, robustes, résistantes aux maladies, de haut rendement...

Qu'il ne faut pas confondre...

avec les graines en petits paquets que vous pourriez trouver n'importe où, et qui vous reviennent en définitive plus cher que celles que vous achetez chez un spécialiste.

Pour servir mieux et plus rapidement, nous expédions à partir d'Angers et de Metz. Mais vous recevrez dans nos deux maisons les mêmes graines provenant de nos propres cultures de sélection de l'Est et de multiplication du Centre, contrôlées dans nos laboratoires de Metz et sur nos terrains d'essais de Metz et d'Angers.

S. à r. l. capital 40.000.000 fr.
Registre de Com. Metz B 1630
Téléphone 8.51 et 8.76 Metz
Adresse télégraphique : FABRE METZ
C. C. P. Nancy 5798

Bureaux : 42, rue Mazelle
Magasins : METZ (Moselle)
Succursale à Angers
Contrôle Sanit. Semences N° 24 E
CARTES PROF. : N° 0132

Producteurs-Grainiers B 3 C 3
Importateur-Exportateur E 3
Graines Fourragères B 2 C 2 D 2
Pommes de terre, grossiste 03 distributeur 2059
Négociant Horticole A 6

FABRE, Producteur grainier spécialisé

Franco **à partir de 1.000 fr.** par le jeu de nos remises (voir conditions de vente)

sauf : pommes de terre - arbres et plants - engrais - insecticides - produits divers N° 90-98.000 - sainfoin - vesces - pois des champs - pour lesquels la quote-part de port restera à la charge de nos clients.

Si votre commande n'atteint pas ce chiffre, **groupez-vous.**

La betterave RACE FABRE doublera vos récoltes

Un enfant peut l'arracher

Vous la récoltez et la nettoyez très rapidement, et épargnez de la main-d'œuvre très coûteuse.

100.000 kilos avec 10 kilos de graines

Vous doublerez vos récoltes. Dans un bon terrain avec des engrais et un travail appropriés, des récoltes de 100.000 kg par ha ne sont pas rares. Et pour cela, 10 kg de graines seulement suffisent.

Richesse en matières nutritives assimilables

Tous nos porte-graines de betteraves sont analysés au laboratoire. Notre race de betteraves donne par ha le plus haut rendement en matières nutritives **directement et entièrement** assimilables grâce à leur combinaison avec l'eau de végétation.

Plus de lait

Grâce à la richesse en sucre et matière sèche complètement assimilables, la vache reçoit tous les éléments nécessaires à un bon lait. La sécrétion lactée est augmentée jusqu'à 60 %.

Bonne conservation

Dans un bon silo, elle se conserve facilement de novembre en avril-mai. A sa sortie du silo, elle est aussi dure qu'à l'arrachage.

Belle forme, belle qualité

Belle forme cylindrique, aux 3/4 hors terre, sans racines, facile à arracher et à nettoyer.

Aussi facile à cultiver que toute autre

Elle ne demande pas d'autre mode de culture que celui indiqué à la page 4. Elle peut être semée sur place ou repiquée.



Jaune géante Race FABRE N° 12407

Elle s'adapte partout

D'après les expériences faites par nos clients dans toutes les régions de France, qui cultivent des betteraves, nous pouvons dire que notre RACE FABRE a partout bien réussi. Nous avons eu des résultats vraiment surprenants dans les mauvaises terres de Champagne, les terres lourdes et argileuses de Lorraine, et les départements du Midi.

Résiste à la sécheresse

Pendant l'été 1949, alors que toutes les variétés de betteraves ont souffert et sont souvent montées à graines, notre Race Fabre, après 4 mois sans une goutte d'eau, a su profiter des pluies d'automne, et devenir très grosse. C'est la seule betterave ayant donné un gros rendement.



Forte Baisse

Voir prix page 3, N° 12407

Les graines de betteraves activées...

vous garantissent une bonne récolte, même par mauvaise année

Bonne année, bons résultats.



Si toutes les conditions nécessaires à une bonne végétation sont remplies ; sol bien aéré, terre réchauffée et friable, humidité régulière, pas de sécheresse, alors vous ferez une bonne récolte.

Mais si l'année est défavorable...

Par un temps froid et pluvieux après semis, le germe sorti de la graine n'a plus l'énergie pour traverser la terre encroûtée, d'affronter les intempéries.

Chétif comme un enfant qui vient de naître.

L'enfant humain qui vient de naître a besoin de soins, tandis qu'un adulte peut affronter sans danger les intempéries.



Une plante adulte résiste aux intempéries, mais c'est justement quand la plantule, à peine sortie de terre, est encore chétive, que les conditions de végétation sont plus souvent défavorables. Les germes des maladies se trouvant dans le sol attaquent ses tissus.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Si les plantes sont plus tard chétives, se développent mal, ce sont souvent les conséquences des maladies du jeune âge. Il faut absolument leur faire passer sans encombre le moment critique. Il faut que la végétation démarre vite, que la plante devienne rapidement forte pour pouvoir se défendre contre ses ennemis.

Nos graines activées sont munies d'une cuirasse.

Elles sont enrobées d'une poudre anticryptogamique qui formera sur les racines et la jeune plante, une pellicule inviolable, que ne peuvent traverser les bactéries, microbes et champignons, sources de maladies qui se trouvent en permanence dans le sol.

Comment agit notre bouclier de protection?

Une partie de cette poudre se dissout dans le sol, et forme autour des racines une zone saine que ne peuvent franchir les microbes et maladies. La jeune plante se trouve donc débarrassée de ces germes qui n'attendaient qu'un moment favorable (froid, humidité ou sécheresse) pour s'attaquer à ses cellules et les détruire.

Le mauvais temps était contre vous...

Vous avez profité de quelques beaux jours au printemps pour faire votre semis. Survient un temps froid ou pluvieux, ou encore une longue période de sécheresse ne permettant pas la germination. **Les graines activées se trouvent à l'abri** de leur bouclier protecteur. Quand les conditions nécessaires à une bonne levée seront réalisées, le germe n'aura pas souffert et

néanmoins, la végétation démarrera rapidement.

Des expériences sur des semences traitées ont également été faites sur le riz qui est encore beaucoup plus sensible que les betteraves (chaleur élevée, beaucoup d'eau rendant la pourriture des graines presque inévitable). Le riz traité avec le même produit que nos betteraves a donné une

augmentation de rendement de 40%.

Vous pouvez également traiter vous-même le blé, les haricots, etc. (voir page 63).



Les maladies qui occasionnent tant de pertes.

Pied noir, fonte des semis. Feuilles jaunissent. Collet brunit, plant se renverse.

Maladie du cœur. Feuilles du cœur brunissent, feuilles extérieures dessèchent. Nouvelles rosettes autour du collet. Développement arrêté, puis pourriture sèche.*

Plante saine

Rouille taches isolées jaune vif, devenant brun. Brûler feuilles atteintes.

Dessèchement des feuilles (circospira) grandes taches arrondies bordées dessèchent.

Blanc (mildiou) Couche gris-plomb. Feuilles du cœur se gaufrent. Pourriture lors de la conservation.

* Ne pas confondre avec pourriture du cœur dû au manque de bore dans le sol (nous consulter).



Blanche de Lorraine 12609 — **Vauriac** 12559 — **Rose des Ardennes** 12614 — **Race Fabre** 12407 (voir page 1)

Blanche de Lorraine

Race allongée et volumineuse à pivots et collets fins. Aux 2/3 hors terre, à peau lisse et sans racines adventives. Les plus forts rendements en matière sèche. Réussit en tous terrains. Excellente conservation (1/2 sucrière).

12609	100 kg...	fr. 14000.»
	20 kg...	» 3000.»
	10 kg...	» 1600.»
12607	1 kg...	» 170.»
12606	500 gram.	» 100.»
12605	250 gram.	» 62.»
12604	100 gram.	» 40.»

Rouge du Nord

demi-sucrière

(récolte très faible)

12627	1 kg...	» 200.»
12626	500 gram.	» 115.»
12625	250 gram.	» 70.»
12624	100 gram.	» 45.»

En cas d'épuisement, nous compléterons par Rouge Eckendorf ou Rose des Ardennes.

Betterave industrielle

Non fourragère. Utilisée pour la fabrication du sucre, pour la distillerie.

12687	1 kg...	fr. 170.»
12686	500 gram.	» 100.»
12865	250 gram.	» 62.»
12684	100 gram.	» 40.»

Rose des Ardennes

Belle betterave allongée, aux 2/3 hors terre, très riche en sucre, de grand rendement et de bonne conservation.

12619	10 kg...	fr. 1600.»
12617	1 kg...	» 170.»
12616	500 gram.	» 100.»
12615	250 gram.	» 62.»
12614	100 gram.	» 40.»

Rouge d'Eckendorf

Forme cylindrique, un peu cintrée au milieu.

12449	10 kg...	fr. 1800.»
12447	1 kg...	» 190.»
12446	500 gram.	» 110.»
12445	250 gram.	» 70.»
12444	100 gram.	» 45.»

Jaune géante de Vauriac

12559	100 kg...	fr. 15500.»
	20 kg...	» 3300.»
	10 kg...	» 1750.»
12557	1 kg...	» 185.»
12556	500 gram.	» 108.»
12555	250 gram.	» 68.»
12554	100 gram.	» 45.»

Attention ! Nos graines de betteraves, Marque Fabre, doivent être munies de notre **plomb de garantie.**

Race FABRE *jaune, géante*

Récolte 1950 graines essayées.

Pour être certains de fournir à nos clients une qualité impeccable, nous avons mis de côté les meilleurs lots récolte 1950, que nous avons essayés dans des Centres Officiels d'Expérimentation où ils ont obtenu les meilleures notes.

Nous offrons ces lots — en quantité limitée — de qualité et de germination irréprochables — conservés suivant une méthode spéciale, au prix de l'année dernière, sans compter les frais de magasinage.

12407	10 kg...	fr. 2600.»
	1 kg...	» 270.»
12406	500 gram.	» 142.»
12405	250 gram.	» 74.»
12404	100 gram.	» 36.»

Marque Fabre, Récolte 1951.

12417	100 kg...	fr. 17000.»
	10 kg...	» 1900.»
	1 kg...	» 200.»
12416	500 gram.	» 115.»
12415	250 gram.	» 70.»



BETTERAVES ACTIVÉES

Toutes nos graines de betteraves sont traitées sans supplément de prix par un anticryptogamique mercurique **qui prévient les maladies** en stérilisant la terre autour de la jeune plante.

Comment obtenir *malgré la sécheresse*

• de grosses betteraves • non racineuses • non montées à graines

1° Terrain bien préparé, **labour profond avant l'hiver.**

2° Bien fumé avant l'hiver par incorporation de fumier « fait » et non pailleux. Engrais chimique au printemps.

3° Surface bien ameublie avant le semis.

Le **brise-mottes Wolf N° 819** émiette les terres les plus dures comme du terreau, distribue les engrais. Travail facile et rapide : 2 à 5 ares à l'heure (voir page 9).



On peut également ameublir la surface au moyen du **cultivateur interchangeable Wolf N° 816** (voir page 7).

4° Semer tard, quand les gelées ne sont plus à craindre (mal), dans une terre déjà réchauffée par le soleil, qu'on vient de préparer. L'humidité



à la surface et la chaleur assureront une levée régulière et rapide. Utilisez le **semoir Wolf N° 812** qui distribue les graines **vite, régulièrement et économiquement** (voir page 11).

5° Les betteraves ne souffriront pas de la sécheresse, ne monteront pas, ne seront pas racineuses, si vous mettez à la disposition des racines l'eau contenue dans le sol en l'empêchant de s'évaporer.

L'eau s'évapore — les betteraves souffrent — deviennent racineuses — montent à graines. — *L'eau reste au niveau des semis.*

Faites de fréquents binages, maintenez la surface du sol meuble au moyen du **cultivateur interchangeable Wolf 816** qui vous permet de sarcler dès la levée à cheval sur les rangées en supprimant 1 dent.

6° Luttez contre la mauvaise herbe qui absorbe la moitié de la nourriture des plantes. Extirpez tout sur votre passage, sans blesser les plants au moyen du



Sarcleur Wolf 837. C'est un outil à grand rendement (10-20 ares à l'heure), qui se tire dans le sol, s'y maintient sans fatigue, et s'aiguise en travaillant.

7° Complétez par un binage en rond autour des plantes, au moyen de la **binette 853.**

→

8° Démariage rapide des betteraves



au moyen de la **Binette à arc 846** (1 hectare en 10 heures) (voir page 13).



par la méthode WOLFabre

Pour l'entretien d'un hectare de betteraves (binage, sarclage de la mauvaise herbe), vous dépenseriez:

Avec outils Wolf,
vous faites l'acquisition :

1 cultivateur interchangeable 816	2.340 fr.
1 sarcleuse bisoc 837	1.240 »
1 binette 853 (pour sarclage en rond)	510 »
	4.090 fr.
Vous faites tout le travail en 15 heures de manœuvre à fr. 100	1.500 fr.
	5.590 fr.

Avec l'ancienne méthode (houe)

Pour effectuer le même travail moins proprement, tout en risquant de blesser les plantes, il vous faut :

10 jours de manœuvre (80 heures à fr. 100)	8.000 fr.
Selon méthode Wolfabre	5.590 »
Economie réalisée	2.410 fr.

et les outils ne vous ont rien coûté.

Une dépense remboursée par une journée de travail

Ancienne Méthode :
travail de forçat

— Position courbée, mal aux reins, courbature.
— pour bêcher 1 are, vous soulevez péniblement 20 mètres cubes de terre, ce qui correspond au chargement de 2 wagons.

Grand Concours de Bêchage

et arrachage de pommes de terre avec la bêche automatique « TERREX »

50.000 FRANCS DE PRIX

Nous organisons du 1er octobre 1951 au 15 avril 1952, entre tous les possesseurs d'une bêche automatique Wolf, un grand concours du meilleur bêchage. Pour authentifier ce travail, le bêchage avec « **Terrex** » devra être exécuté en présence de 5 témoins. Pour participer au concours, nous demander le formulaire n° 5194 envoyé gratuitement.



Bêcher devient un plaisir avec la bêche automatique Wolf « Terrex »



0 sans soulever, vous traînez simplement Terrex en arrière.

855	Bêche automatique Wolf « Terrex »	**4780**
856	Fourche à bêcher automatique « Terrex »	**4950**
857	Bêche automatique et Fourche interch.	**6160**

Taxe, port, emballage compris

1er temps : le poids du corps seul suffit pour enfoncer la bêche Wolf obliquement, vous ne fatiguez ni les bras, ni le dos. Vous travaillez dans une position droite. Si la terre est très dure, vous aidez avec le pied.

2e temps de la bêche consistant à soulever la terre péniblement, se trouve supprimé. Pas de fatigue. Pas de dos courbaturé.

3e temps : un simple mouvement en arrière, et la terre se trouve rejetée à distance voulue et à l'emplacement désiré.

4 : Effort = zéro. Pour bêcher un are, vous avez exercé en tout un effort qui consisterait à remuer le tas de terre représenté ci-dessus. C'est un jeu d'enfant. Femmes et enfants, même des invalides peuvent bêcher sans peine.

Faux : Résultat avec bêchage ou labour de printemps suivi d'un hersage ou travail au râteau.

Juste : Résultat obtenu avec bêchage ou labour d'automne et **ameublissement au printemps avec outils Wolf.**

Graines ne germent pas.

Couche émiettée par le râteau.

Grosses mottes obtenues par labour au printemps.

Eau du sous-sol ne remonte pas.



Levée rapide. Plantes profitent.

Couches très fines obtenues par outils Wolf.

L'eau du sous-sol remonte au niveau des racines.

2° Règle WOLFabre

Au printemps: ne pas bêcher, ameublir la terre.

L'eau souterraine s'arrête au niveau des racines et ne s'évapore pas inutilement à la surface, par les fentes.

Aussitôt que les sommets des mottes commencent à s'éclaircir, donc à sécher, ameublir la surface avec le cultivateur Wolf.

Réchauffage rapide de la terre ameublie. De cette manière, la croûte de la terre est brisée, l'évaporation est interrompue et la terre est aérée et réchauffée. Ce travail suffit pour animer et réveiller les bactéries du sol, elles commencent alors leur activité utile.

Economie de temps. Par cette méthode nous économisons beaucoup de temps et nous nous facilitons le travail de printemps.

Humidité conservée. La croûte bien ameublie à la surface travaille comme un couvercle sur un tonneau conservant la précieuse humidité de l'hiver.

Les désavantages de l'ancienne houe.

1° Vous travaillez par choc.
2° L'outil est levé continuellement dans l'air.
3° Vous travaillez dans une position courbée.
4° Travail inefficace et pénible.
5° Le sol travaillé est piétiné de nouveau.
6° Vous avancez pouce par pouce.
7° Les mauvaises herbes ne sont pas détruites.



801 Griffe piocheuse à 3 dents pointues largeur 9 cm. ..... fr. 350

Pour le petit jardin, terres légères et lourdes, pour les rangées étroites, entre les fleurs dans les files les plus étroites.

808 Griffe interchangeable, 20 cm. **fr. 1120** (7 outils en un seul)



Défriche, ameublit et aère la terre croûtée et pierreuse. Si les autres outils ne pénètrent pas, les dents pointues se tirent facilement dans la terre et ne coupent pas les radicelles sous les buissons d'arbustes. Extirpe chiendent et liseron, ne diffère du cultivateur interchangeable 815 que par la forme des dents. Peut se monter sur la même douille.

891 Pte griffe à main emmanchée fr. 220

Petit outil très maniable pour décroûter, ameublir la terre, autour des fleurs, plantes sur balcons, tombes, etc. Largeur 7 cm. On peut fixer un manche de 70 cm. pour travailler debout.

892 Pince-jardinière ..... fr. 270

«Le prolongement de la main.» Pour décroûter le sol, aérer les fleurs au jardin et au cimetière, exactement comme la griffe 891 (largeur 5 cm.). Permet en même temps de saisir les pierres, les limaces, d'arracher racines et mauvaises herbes.

Les avantages de la méthode WOLFabre.

1° Vous travaillez par traction.
2° L'outil reste dans la terre.
3° Vous travaillez dans une position droite.
4° Travail agréable et facile même pour des femmes et des enfants.
5° Le sol travaillé reste intact.
6° Vous avancez à grands pas, trois fois plus vite.
7° Toutes les mauvaises herbes sont détruites.

Dents de socs Wolf brevetés.

Les outils ci-dessous sont munis des socs brevetés Wolf qui ameublissent toutes les terres pierreuses, argileuses, même les plus lourdes et les plus dures.

1° Angle d'attaque calculée pour que l'outil pénètre automatiquement en terre.

2° Ailette pour que le soc se maintienne dans le sol par la seule pression de la terre et ne saute pas.



3° Pointe renforcée, ne s'use pas.

4° Section pointue, coupe la terre comme un couteau, sans aucune résistance. La terre ne colle pas. Se nettoie par le passage en terre.

802 Aérateur,
largeur 5 cm. .... **fr. 350**

décroûte la terre, l'ameublit dans les rangées étroites et dans le sous-sol des sillons de bêchage. Outil très apprécié et éprouvé, indispensable dans les rocailles, le petit et le grand jardin. Travaille dans la terre la plus dure où on ne peut pénétrer avec bêche ou pioche.

806 Cultivateur fixe Wolf,
21 cm ..... **fr. 1040**

- Pour aérer, ameublir et émietter tous genres de terre au jardin, champ et vignobles.
- Remplace la bêche au printemps.

- Pour les vignobles pierreux, utilisez le cultivateur interchangeable n° 816, en travaillant à 3 dents, voir page suivante.
- Outil robuste par excellence, résistant au plus dur travail.
- Muni des socs brevetés Wolf, qui, par leur inclinaison calculée, pénètrent automatiquement dans le sol et s'y maintiennent (par suite des ailettes), par la pression naturelle de la terre.
- Travail rapide (3 fois plus vite que la houe) et sans fatigue.

7 Outils en un seul
cultivateur interchangeable Wolf

815 Cultivateur interchangeable, 26 cm. **fr. 1610**
(avec dents de socs brevetés Wolf).

816 Cultivateur interchangeable, 34 cm. **fr. 2340**



1 dent

2 dents étroites



3 dents larges

2 dents larges

4 dents

3 dents étroites

5 dents

Seulement 4 parties mobiles,

3 groupes de dents et une simple case avec une vis à papillon vous permettent de travailler de 7 façons différentes. **A une dent,** l'outil passe par les intervalles les plus étroits comme un aérateur. **A deux dents** larges ou étroites, l'outil travaille par-dessus les rangs cultivés, **à 3 dents** étroites, **à 5 dents** l'outil travaille dans les intervalles larges ou étroits.
On emploie **3 dents larges** dans les **terres pierreuses des vignes,** pour ameublir en laissant passer les pierres.
Outil extrêmement robuste, muni des socs brevetés Wolf, pointes qui se tirent automatiquement dans le sol **5 fois plus vite que l'ancienne houe.**

3° Règle WOLFabre

Aérer et ameublir le sol à partir du semis jusqu'à la récolte

Les effets de l'ameublissement:

Réchauffage plus rapide de la terre.
Dans une terre ameublie, le soleil peut pénétrer. Il s'y transforme en radiations obscures qui ne peuvent plus quitter le sol. Il y réveille la vie ; et amorce des transformations chimiques qui bénéficient aux plantes.



L'air pénètre, et réveille la vie.
Les racines ont besoin d'air. Dans les sols compacts, les plantes étouffent. Un sol compact est stérile. L'air qui pénètre dans le sol stimule les bactéries. La terre se réveille. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'ameublir un morceau de chemin. Quelques jours après, les environs de la partie travaillée sont également ramollis par les bactéries qui se sont propagées.



Terre non travaillée dure et compacte :
- l'air ne peut pénétrer
- les bactéries étouffent
- le sol devient stérile

Terre ameublie (Wolfée) :
- l'air pénètre
- les bactéries travaillent
- le sol devient fertile

Accueillons en été la pluie bienfaisante.



Sur une terre compacte, l'eau ruisselle sans entrer.

Dans une terre travaillée, l'eau pénètre jusqu'aux racines.

Plus près des plantes, sans les blesser.

Avec la houe : ameublissement ← fictif
Avec les outils Wolf : → ameublissement au ras des plantes sans les blesser.

La méthode du Dry-Farming

ou la lutte contre la sécheresse. En hiver, le sous-sol s'est imbibé d'eau comme une éponge. Celle-ci monte à la surface par capillarité, comme l'huile dans une mèche de lampe, et s'évapore en pure perte.

Ameublissons sans arrêt, au printemps et en été.
Comme les racines de nos plantes seront à une certaine profondeur, nous arrêtons l'eau à ce niveau en ameublissant le dessus au moyen des outils décrits pages 5 et 6.
Le travail avec les outils Wolf est facile et rapide. Nous pouvons recommencer toutes les semaines, et tenir notre terrain constamment meuble.

Un binage vaut deux arrosages.
C'est un vieil adage connu. Nous emprisonnons l'eau. Elle ne peut plus s'évaporer en pure perte, mais se maintient au niveau des racines, ou, s'il y en a trop, imprègne le sous-sol.

Arroser rarement, mais copieusement.
Rien ne sert d'arroser tous les jours en surface. Vous n'aurez d'autre résultat que d'encroûter le sol, car l'eau ne descendra pas jusqu'aux racines. Arrosez **copieusement** à intervalles éloignés (tous les 3 jours, ou toutes les semaines) de façon que l'eau pénètre jusqu'aux racines. Arrosez tous les jours une autre parcelle. Le lendemain, ameublissez à nouveau la partie arrosée pour emprisonner l'eau dans le sol.

Ameublissez champ et jardin après une pluie
car sinon la terre s'encroûte, et l'eau s'évapore à nouveau.

L'eau du sous-sol s'arrête au niveau des racines et les plantes prospèrent.

L'eau du soul-sol s'évapore inutilement dans la partie non travaillée.

4° Bien émietter la terre avant les semis et repiquages

Facile et vite : 2-5 ares par heure.

Economisez du temps et de la peine. Ameublissez au printemps et en été avec le cultivateur 815 (page 7), puis passez le brise-mottes. Durée totale : 1 heure pour 2 à 5 ares.

819 Brise-mottes Grand rendement 20 cm., 7 étoiles **fr. 4300,—**



818 Émietteur 15 cm., 4 étoiles .... **fr. 1650.—**
Travaille comme le brise-mottes, mais sur de petites surfaces. Très léger, ne s'enfonce pas automatiquement dans le sol.

Pour ameublir de grandes surfaces

dans les cultures maraîchères, il suffit d'ameublir les bandes du terrain où vous planterez ou semerez. Auparavant on marque la partie à ameublir avec le sillonneur Wolf 833.

Différents usages du Brise-mottes

Dans une terre bien émiettée

et ameublie les graines et les plantes trouveront les aliments précieux, de l'eau, de la chaleur et de l'air. Une germination rapide et égale ainsi qu'une croissance accélérée, assurant une bonne récolte.

Emiette la terre vite et bien

Pour incorporer les engrais.

Après avoir répandu engrais ou fumier décomposé, le brise-mottes les mélangera intimement à la disposition immédiate des racines.

Incorpore à la terre des engrais et du compost

Décroûtez avant la levée.

Les germes des graines à levée lente (persil, carottes, oignons), ne peuvent traverser une terre encroûtée. Si vous avez semé en lignes, passez le brise-mottes sur les semis avant la levée, après avoir **détaché le couteau avec l'outil spécial.** La graine en train de germer ne subit aucun dommage, la terre ameublie conserve son humidité.

Décroûte la terre ensemencée

Pendant la végétation.

Passez le brise-mottes entre les lignes. La terre fine obtenue obture les canaux par où l'eau s'évapore. On aère également entre les rosiers, sur les massifs, et autour des arbres fruitiers au verger.

Aère et sarcle les plantes

Entretien des gazons.

Après avoir détaché le couteau, le brise-mottes fait pénétrer l'air entre les touffes. Les mousses, indices d'un gazon malade, sont détruites.

Aère les pelouses et gazons

Le brise-mottes transforme la terre la plus dure en terreau fin.

En quelques passages va et vient de 1 m. 50 d'amplitude. S'enfonce automatiquement par sa propre pression. Facile à manier, car roule sur le sol sans devoir être soulevé ou porté.



Le couteau coupe les grosses mottes horizontalement. Les roues dentées les déchiquètent en largeur.

Le couteau attaque une couche plus profonde. Les roues complètent le broyage en surface.

Obtention d'un terreau finement pulvérisé sur 15 cm de profondeur.

5° Semer et repiquer en lignes

Semis incommode à la main — **Germination régulière et rapide.**

RÉSULTAT



Graines à des profondeurs irrégulières. Levée irrégulière, certaines graines ne germent pas. D'autres sont trop serrées.

Par les semis en lignes avec le semoir Wolf, toutes les graines se trouvent enterrées à la même profondeur idéale. **Semées trop profond,** elles ne lèveraient pas ou très tard, **pas assez enterrées,** elles sont **mangées par les oiseaux** ou ne trouvent pas assez d'humidité pour lever. Le semis en lignes assure au même moment une levée régulière de graines régulièrement espacées.



RÉSULTAT



Toutes les graines lèvent à intervalles réguliers

Pour les repiquages (betteraves, tabac, choux) sillonnez en long et en large.



Ecartement des rangs pour les légumes.

15 cm.	Radis, Persil, Cerfeuil
25 cm.	Carottes, Oignons
30 cm.	Salade, Epinard, Poireau
35 cm.	Chicorées, Salsifis, Poirée
45 cm.	Pois, Haricots, Céleri
55 cm.	Choux, Tomates

832 Sillonneur 65 cm. 5 socs .... fr. 1.800
pour jardin et couches.

833 Sillonneur 130 cm. 7 socs .. fr. 2.530
pour jardin et champ (se compose de 2 sillonneurs de 65 cm. qui peuvent s'utiliser seuls).

Trace des sillons réguliers dans chaque terre au jardin ou au champ, sur de petites ou de grandes étendues, pour semer ou repiquer.

Vous utilisez 3, 4, 5, 6, 7 socs suivant vos besoins et les placez à n'importe quel intervalle. Les socs se bloquent d'une façon indéréglable au moyen de vis de serrage.

877 Balai à dents rondes acier .. fr. 720

15 dents extrêmement souples et indéformables, qui reviennent automatiquement à leur place. Suivent tous les contours du terrain. Permettent de faire tous les travaux: balayage des parterres, des gazons, ramasse feuilles mortes. Préparation d'une terre très fine et égale, avant les semis ou plantations. Largeur 35 cm.

876 Balai à main, 7 dents, 21 cm. **fr. 350**

Dents en acier rond très flexible, longueur 40 cm. Pour nettoyer les planches, parterres de fleurs, la serre, les couches et les tombes.

822 Râteau Wolf, 30 cm., **12 dents fr. 470**

Très maniable, bien équilibré, ne fatigue pas. Dents courbes régulières. Meilleure visibilité du travail. En retournant, ligne droite pour recouvrir les semis, applanir les massifs.

823 Râteau à couteau ..... fr. 460



pour nettoyer les allées. Coupe avec le couteau latéral les mauvaises herbes. 10 dents, largeur 25 cm.

SEMOIR WOLF



812 Grand semoir Wolf ci-des. **fr. 2.850**

813 Traceur extra-large, 60 cm. **fr. 280»** on peut le fabriquer facilement soi-même.

811 Rouleau complémentaire pour tasser ..... **fr. 750»**

5 travaux en un seul

1° Ouvre le sillon.
2° Sème vite, régulièrement.
3° Couvre.
4° Marque le prochain sillon.
5° En accrochant le rouleau (facultatif) tasse également les graines.

Cinq avantages

Economique : 600 gr. de betteraves au lieu d'un kilo. La contenance du semoir (3/4 de litre) permet de semer en lignes 400 m. de petits pois et 800 m. de betteraves en poquets.
Vite : 1 km. de fleurs le long d'un chemin en 2 heures au lieu de 12 heures à la main.
Simple : Facile à remplir, facile à vider, facile à régler.
Sème toutes les graines : des plus grosses (haricots) aux plus petites (graines de fleurs). Sème en poquets ou en lignes continues.
Distribution régulière : Les graines tombent à la même distance et à la même profondeur idéale, d'où levée rapide et régulière.

Mode d'emploi du semoir Wolf



Semis en poquets.
Tourner à gauche (3 ouvertures). Pour obtenir de plus grandes distances - jusqu'à 60 cm. - il suffit d'obturer un ou deux trous de semis par du papier gommé.

Semis en lignes continues.
Tourner à droite (6 ouvertures).

834 Plantoir Wolf ..... **fr. 260**

Léger, tout en acier, pénètre facilement dans la terre sans la tasser.
Les plantes reprennent mieux. La poignée en forme de pistolet permet une tenue correcte et peu fatiguante. Très apprécié des maraîchers, cultivateurs et amateurs. Indestructible. Durée de 30 ans.

En plantant, ne pas plier les racines. Tasser soigneusement la terre.

835 Transplantoir Wolf ..... **fr. 170**

Tout en acier de première qualité, tient dans la main. Petit outil universel pour le professionnel et l'amateur.

Permet de prendre les plantes avec la motte et assure une meilleure reprise. Pour travailler la couche, au cimetière, planter oignons à fleurs, pommes de terre au potager, etc.

6° Règle WOLFabre

Détruire les mauvaises herbes quand elles sont encore petites



La mauvaise herbe prend à la plante cultivée la nourriture (N), l'eau, l'air et la lumière

La mauvaise herbe réduit votre récolte de moitié.

Des expériences ont prouvé que 100 kilos de mauvaise herbe sèche ont soutiré au terrain 50.000 litres d'eau qui ont été volés aux plantes utiles. Ceci sans compter les engrais, l'air et le soleil dont nos plantes ont été privées.

Un chardon donne 15.000 graines.

La mauvaise herbe se développe **3 fois plus vite** que nos plantes cultivées, et à peine en floraison, donne déjà des graines qui lèvent. On compte trois générations par an. Une seule plante de sanve donne 12.000 graines, un chardon 15.000, un pavot sauvage 20 à 50.000. Eparpillés par le vent, ce seront autant de nouvelles mauvaises herbes. Il faut donc agir vite avant qu'elle n'ait fait ses dégâts.

Comment détruire?

La question des désherbants chimiques n'est pas encore au point. Les désherbants sélectifs à base d'hormones ne s'appliquent qu'aux très grandes cultures, à certaines plantes seulement, et contre certaines mauvaises herbes. Il n'existe donc que le procédé mécanique qui est très facile et rapide, si vous avez semé ou planté en lignes. C'est la méthode Wolf.

A chaque mauvaise herbe un mode de destruction.

— Les graines **oléagineuses** (sanve) peuvent rester 30, 50 ans en terre. Elles germent dès qu'elles arrivent à la surface. Les détruire quand elles sont encore petites.

— Les plantes à **racine pivotante** (chardon, pissenlit, ortie) s'enlèvent radicalement avec l'échardonnoir.

— Les **plantes vivaces** à racine traçante (**chiendent**, liseron, etc.), renaîtront toujours tant qu'une parcelle de racine reste en terre. Au printemps, arracher les racines avec la griffe 801, le cultivateur 815, le brise-mottes 818 qui les ramène à la surface.

Le **chiendent** ou liseron sous les **rosiers**, groseilliers, buissons, est détruit radicalement en recouvrant d'une couche de fumier de 4 cm. qui l'étouffe. Les faibles racines sont extirpées au moyen du cultivateur ou brise-mottes, qui incorpore en même temps le fumier, puis on remet une seconde couche de fumier et la mauvaise herbe disparaît pour toujours.

En grande culture, étouffer ces mauvaises herbes par des binages continuels, tous les 15 jours, qui détruisent les poumons des mauvaises herbes que sont les feuilles.

Ancienne méthode : destruction illusoire avec la houe.

La houe produit un travail lent et inefficace : elle ne sépare pas les plantes des racines, mais laisse en piochant la terre aux racines, ce qui permet à la mauvaise herbe de reprendre vie ou de mûrir ses graines.



Le Sarcloir Wolf, un rasoir entre deux terres.

Les outils Wolf ont un tranchant vif, comme un rasoir, sur toute leur largeur. Ils coupent net et radicalement entre deux terres. Si vous avez semé en lignes, la destruction des mauvaises herbes se fait facilement, radicalement, sans peine et vite : 2 à 3 ares par heure.

Luttez de bonne heure contre la mauvaise herbe.

Quand elle est encore petite, elle mange encore peu, et est peu nuisible. Dès qu'elle se développe, elle absorbe tout ce qu'elle peut atteindre.



Lorsqu'elle est petite, elle s'arrache facilement avec les racines.

Quand elle est grande, il est beaucoup plus difficile de l'extirper.

Ne laissez donc pas grandir les mauvaises herbes, puisqu'avec un outil Wolf vous pouvez les détruire sans fatigue.

840 Subraclette oscillante, étroite, 12 cm. ..... **fr. 570**

841 Subraclette oscillante, normale, 15 cm. ..... **fr. 600**

— Instrument universel pour toutes terres, légères, moyennes, mais aussi pierreuses. Passe à travers cailloux.



Bande d'acier de ressort, à double biseau, qui s'**aiguise automatiquement** en travaillant.

— Oscillant : prend automatiquement l'**angle d'attaque le plus favorable** pour s'enfoncer dans le sol, travailler à plein rendement en coupant les plantes net.

— Travaille en **tirant** — pour enlever mauvaise herbe, et en **poussant**, pour nettoyer les allées.



— Par un mouvement de va-et-vient, vous l'utilisez même sur les petits espaces, par exemple **autour des arbres**, dans les **massifs**, où vous ne pourriez utiliser la binette.

— Coupe les mauvaises herbes les plus ligneuses.

837 Sarcleuse bisoc, 25 cm. .... **fr. 1.240**



— Outil à **grand rendement**, pour la grande culture (betteraves, maraîchers, vignobles). Rendement : 5 à 10 ares à l'heure.

— S'emploie pour terres très dures, lourdes, sèches, au jardin, au champ et dans la forêt.

— **Pénètre tout seul dans le sol et s'y maintient.**

C'est la combinaison de la subraclette — mais plus large — et des socs Wolf (voir page 4) qui lui permet de pénétrer dans les terres les plus dures, tout aussi aisément que dans les plus légères, et de s'y maintenir sans aucune pression, grâce aux ailettes des socs.

— Coupe toutes les mauvaises herbes par son couteau en acier fin biseauté (analogue à la subraclette) plus ou moins profondément (1 à 6 cm.) suivant l'inclinaison que nous donnons au manche.

— **Inusable.** Fabriqué avec le meilleur acier à ressort, avec des socs à pointe renforcée. **S'aiguise automatiquement** par le passage en terre.



— **Vous serez étonné de la facilité de travail :** surtout dans les terres difficiles. Aucune résistance à l'avancement, puisque la terre glisse le long des couteaux latéraux.

836 Sarcleuse unisoc, 15 cm. .... **fr. 760**

844 Ratissoire à pousser pour allées, 17 cm. ..... **fr. 520**

pour couper toutes les mauvaises herbes sur les allées et les planches. Lame d'acier fin et interchangeable.

Sarcleuse bisoc utilisée pour l'éclaircissage.

Binette à arc Wolf.

845 largeur 15 cm. ..... **fr. 480**

846 largeur 20 cm. ..... **fr. 510**

— Pour binages **à plat**, à ras du sol, pour terrains légers et lourds au champ et au jardin.

— Emploi en grande culture surtout pour **démariage des betteraves,** nettoyage pommes de terre (autour des toquées). Au jardin entre les légumes.

— **Bien équilibré.** Par suite de son poids bien réparti, ne pèse pas sur le bras, ne fatigue pas. Se distingue de tous autres instruments du commerce par le couteau en acier très fin (acier à coutellerie) interchangeable, de l'épaisseur d'une lame de scie, **affûté comme un rasoir,** qui coupe même les mauvaises herbes ligneuses et du bois.

— **S'aiguise automatiquement** par le passage dans le sol.

— Par son système d'attache latéral à un arc en biseau, n'oppose **aucune résistance à l'avancement.** La terre ne s'y colle pas, mais défile régulièrement entre les deux branches.

Binette à attache centrale.

850 largeur 15 cm., pour files étroites et fleurs ..... **fr. 480**

853 largeur 20 cm., p. betteraves **fr. 510**

Même couteau que le n° 845 et 846. Ne diffère que par son attache centrale qui lui permet d'aller **tout près des plantes** sans les blesser.

Surtout utilisé pour **binage en rond,** binages en dessous des rosiers, **buissons,** groseilliers.

893 Sarcloir crochet ..... **fr. 350**

Le meilleur outil universel pour tous travaux soignés sur de petites surfaces. Fait le travail des mains sans toucher la terre. Ière avec la pointe. Coupe avec le couteau. Tous les côtés, ainsi que la pointe, sont aiguisés. Largeur du couteau : 2 cm., longueur : 25 cm.

860 Echardonnoir Wolf ..... **fr. 320**

Pour plantes à racine pivotante (chardon, pissenlit, oseille sauvage).

— On s'en munit comme d'une canne de promenade et on l'enfonce dans le sol à côté de la plante. En lui faisant faire un demi-tour vers la droite, la racine est accrochée à profondeur suffisante et est retenue fortement dans les dents de l'outil. En tirant, le chardon est extirpé d'une façon **définitive.**

7° Butter sans blesser les plantes.

Procédez ainsi. Si la terre est enherbée, passez d'abord la sarcleuse 837 ou la subraclette 841. Ensuite le cultivateur Wolf 816, pour ameublir la terre. Alors, le butteur se tirera rapidement, sans peine.

Cultures hâtées de printemps.

Par le buttage, nous protégeons aussi les jeunes plantes contre le froid. Laitues plantées au printemps en côtière sur le versant du sillon exposé au sud. Les jeunes plants sont protégés du froid. On récolte 15 jours plus tôt.



Digues de terre bien meuble.

L'angle d'attaque des butteurs est calculé de sorte que la terre n'est pas poussée en avant, ni tassée, mais s'écoule en digues bien régulières. La pointe du butteur, renforcée par une sorte de ciseau, lui permet de descendre en terre lui-même et de s'enfoncer à profondeur voulue. Le raccord au manche en col de cygne évite l'accumulation de la terre.

Un manche qui tient.

Tous les outils sont munis de la douille brevetée Wolf. Mettez l'outil sur le manche, frappez le manche une ou deux fois sur le sol, et l'outil est emmanché d'une manière définitive et inébranlable. Impossible à arracher. Pas de clous, pas de vis, pas de calages, pas d'ennuis, pas de pertes de temps, pas de manches vacillants.

Les manches doivent être longs.

Choisissez toujours les manches bien longs, de façon à pouvoir travailler droit, sans se plier. La longueur normale est de 1 m. 50. Si vous êtes grand, prenez 1 m. 70.

Droits et lisses pour bien glisser dans la main.

871 Butteur combiné, 25 cm. .... **fr. 1.990**



En acier de toute première qualité, poli, pour terres très lourdes. C'est une amélioration du butteur Wolf, qui réunit 3 outils en un seul. Grâce au soc Wolf, il se tire automatiquement dans la terre même très lourde. Il travaille beaucoup plus vite, facilement et soigneusement. Les ailes sont démontables et vous permettent de travailler avec un aérateur, ou de l'autre côté avec une sarcleuse.

865 Butteur ordinaire, 20 cm. .... **fr. 820**
866 Socs pour élargir à 30 cm. ..... **fr. 580**

867 Butteur ordinaire, 25 cm. .. **fr. 1.090**
868 Socs pour élargir à 40 cm. **fr. 690**

Pour la terre légère et moyenne dans les jardins et les champs. Grâce à la forme pointue de son ciseau, il se maintient dans le sol et glisse régulièrement.

Socs supplémentaires.

Dans les terres meubles et pour les très larges sillons, on peut ajouter au butteur des socs supplémentaires qui se fixent sans le secours d'aucun outil, et permettent d'augmenter à volonté la largeur de l'outil et sa capacité de travail. Le buttage est aussi possible à la houe...

La houe blesse les racines.



Le butteur glisse le long.

Fabriquez vous-même votre manche.

Tous les outils s'entendent sans manches. Il est facile de les fabriquer soi-même : prenez un bois bien long et bien droit, que vous polissez. Vous taillez l'**extrémité en pointe aiguë**, grossièrement à coups de hache (donc avec des facettes), **comme un crayon.** Le manche s'adaptera à la douille et tiendra sans clous.

888 Poignée auxiliaire fr. 400

Pour le travail avec les grands outils comme par exemple le cultivateur 816, brise-mottes 819, butteur 867 et 868, dans les terres difficiles. Se met simplement sur le manche à distance voulue. **Facilite énormément le travail.**

Graines potagères

Assortiment
graines potagères page 26

Absinthe officinale
2010 1 gr. ..... fr. 40. »



Ail d'Auvergne
(dur) nettoyé, de semence

13107	1 kg	fr.	160. »
13106	500 gram. .	»	90. »
13105	250 gram. .	»	55. »

Aneth

2032	20 gram. ..	fr.	70. »
2030	5 gram. ..	»	35. »

Betterave à salade

rouge, longue de Metz

2305	250 gram. .	fr.	216. »
2304	100 gram. .	»	108. »
2303	50 gram. .	»	72. »
2302	20 gram. .	»	35. »

ronde plate d Egypte

2325	250 gram. .	fr.	240. »
2324	100 gram. .	»	120. »
2323	50 gram. .	»	80. »
2322	20 gram. .	»	35. »

ronde à feuille noire, Khédive

2335	250 gram. .	fr.	256. »
2334	100 gram. .	»	128. »
2333	50 gram. .	»	84. »
2332	20 gram. .	»	35. »

Crapaudine longue

2345	250 gram. .	fr.	216. »
2344	100 gram. .	»	108. »
2343	50 gram. .	»	72. »
2342	20 gram. .	»	35. »

Culture : Semis en avril-juin, en place, à 4 cm. de profondeur, en rayons espacés de 35 cm., éclaircir à 15-20 cm. Binages. Récolte août-octobre 3-4 kg. par m². Conservation en cave, dans du sable.

Sylve de la Betterave
adultes paraissent en avril-mai dans les jeunes plants. Ponte en juin-juillet. Les larves noirâtres dévorent les feuilles. **Altises, Pucerons.** Dès l'apparition, Magirol Poudre **93827** ou **Magirol** Bouillie **93615.** (Voir colonne 3.)

Arroche (Belle-Dame) blonde
Semis en rayons, en place, de mai à septembre.

2073	50 gram. ..	fr.	80. »
2072	20 gram. ..	»	50. »
2071	10 gram. ..	»	35. »

Artichaut vert de Provence
Semis en février-mars sur couche. Le semis donne toujours une partie de plantes à petits fruits épineux à éliminer.

2102	20 gram. ..	fr.	246. »
2101	10 gram. ..	»	142. »
2108	5 gram. ..	»	84. »
2100	2,5 gram. .	»	45. »

violet gros

2122	20 gram. ..	fr.	246. »
2121	10 gram. ..	»	142. »
2128	5 gram. ..	»	84. »
2120	2,5 gram. .	»	45. »

Aubergine violette longue
Semis sur couche février-mars, repiquage sur couche, planter fin mai à 40 cm, à exposition chaude. Arrosage.

2202	20 gram. ..	fr.	284. »
2201	10 gram. ..	»	162. »
2208	5 gram. ..	»	96. »
2200	2,5 gram. .	»	50. »

violette ronde

2212	20 gram. ..	fr.	300. »
2211	10 gram. ..	fr.	172. »
2218	5 gram. ..	»	96. »
2210	2,5 gram. .	»	50. »







Asperge hâtive d'Argenteuil (graines)

2154	100 gram. .	fr.	132. »
2153	50 gram. .	»	88. »
2152	20 gram. .	»	55. »
2151	10 gram. .	»	35. »

Asperges griffes
de 2 ans hâtives (*cours variable*)
Demander notre notice nº 920 sur la culture.

90029	1000 griffes	fr.	4400. »
	100 griffes	»	480. »
	50 griffes	»	250. »
	25 griffes	»	130. »
	10 griffes	»	70. »

← Mouche de l'Asperge
attaque les asperges dès leur sortie de terre. Creusent galeries. **Criocères :** insectes bleu-verdâtre à taches jaunes ou rouge à 12 taches noires. Poudrer immédiatement Magirol poudre **93827** ou pulvériser **Magirol** Bouillie **93615**

93827 Magirol **Poudre 5 % DDT 200.**

93615 Magirol **Bouillie** 50% DDT dose 100 litres eau ..... **225.** »



Carottes blanches

10 Blanche du Nord
11 Blanche à collet vert

Carottes rouges

1 Grelot
2 Hollande
3 de Metz
4 Guérande
5 Carentan
6 Nantaise
7 Chantenay
8 la plus productive (Saint-Valéry)
9 de Sedan

Basilic fin vert

2240	2,5 gram. ..	fr.	35. »

Bourrache officinale

2680	3 gram. ...	fr.	35. »

Cardon plein inerme, côtes très pleines

Semis en mai, en place, en poquets remplis de terreau à 1 m. de distance.

2712	20 gram. ..	fr.	100. »
2711	10 gram. ..	»	60. »
2710	5 gram. ..	»	35. »

de Tours épineux

2722	20 gram. ..	fr.	130. »
2721	10 gram. ..	»	76. »
2720	5 gram. ..	»	45. »

Carotte rouge potagère

Grelot très courte à châssis

2804	100 gram. .	fr.	344. »
2803	50 gram. .	»	230. »
2802	20 gram. .	»	120. »
2801	10 gram. .	»	70. »
2800	5 gram. .	»	40. »

Bellot courte hâtive

2814	100 gram. .	fr.	312. »
2813	50 gram. .	»	210. »
2812	20 gram. .	»	108. »
2811	10 gram. .	»	64. »
2810	5 gram. .	»	40. »

Hollande courte hâtive

2824	100 gram. .	fr.	288. »
2823	50 gram. .	»	194. »
2822	20 gram. .	»	102. »
2821	10 gram. .	»	60. »
2820	5 gram. .	»	40. »

Marché de Metz, très hâtive

la meilleure des carottes hâtives, rougit très vite, pour châssis et premiers semis de pleine terre.

2836	500 gram.	fr.	1490. »
2834	100 gram.	»	386. »
2833	50 gram.	»	266. »
2832	20 gram.	»	136. »
2831	10 gram.	»	78. »
2830	5 gram.	»	45. »

Guérande demi-courte obtuse

2844	100 gram. .	fr.	204. »
2843	50 gram. .	»	138. »
2842	20 gram. .	»	68. »
2841	10 gram. .	»	35. »

Carentan demi-longue sans cœur

2864	100 gram. .	fr.	248. »
2863	50 gram. .	»	168. »
2862	20 gram. .	»	78. »
2861	10 gram. .	»	40. »

Culture sur couche : Semer de novembre à février les variétés nos 2800 à 2890 à la volée, éclaircir à 6 cm. Souvent on sème un mélange, carottes, laitues, radis.

En pleine terre : Semer en lignes écartées de 20-30 cm., en enterrant peu la graine, mais en plombant le sol en terrains légers. Exige terres bien meubles, profondes, sans fumier frais. Eclaircir quand les plants ont 10 cm. Biner souvent déjà avant levée.

En grande culture il faut par hectare 4 kg. en lignes, 6 kg. à la volée. Conservation dans du sable.

Carotte rouge pot. *(suite)*

Nantaise améliorée demi-longue

2887	1 kilogr.	fr.	1800. »
2886	500 gram.	»	810. »
2885	250 gram.	»	450. »
2884	100 gram.	»	228. »
2883	50 gram.	»	154. »
2882	20 gram.	»	76. »
2881	10 gram.	»	40. »

Perfection de Fabre

Ressemble à la Nantaise par sa belle forme cylindrique et sans cœur, mais elle est bien plus précoce et rougit plus vite.

Peut se récolter comme primeur (semée en châssis ou en pleine terre) avant son complet développement. Elle est alors pointue.

En second lieu, à l'automne à complète maturité, quand elle a sa belle forme régulière, cylindrique, à bout bien arrondi, bien longue (22 cm.) et grosse pour la mise en silos et la consommation car elle se conserve très bien.

2896	500 gram. .	fr.	836. »
2895	250 gram. .	»	464. »
2894	100 gram. .	»	236. »
2893	50 gram. .	»	164. »
2892	20 gram. .	»	78. »
2891	10 gram. .	»	40. »

Chantenay demi-longue tardive

2907	1 kilogr.	fr.	1350. »
2906	500 gram.	»	720. »
2905	250 gram.	»	400. »
2904	100 gram.	»	204. »
2903	50 gram.	»	138. »
2902	20 gram.	»	68. »
2901	10 gram.	»	35. »

Sedan longue tardive cylindrique

2946	500 gram.	fr.	836. »
2945	250 gram.	»	464. »
2944	100 gram.	»	236. »
2943	50 gram.	»	164. »
2942	20 gram.	»	78. »
2941	10 gram.	»	40. »

Saint-Valéry très longue, la plus productive, très tardive

2967	1 kilogr.	fr.	1210. »
2966	500 gram.	»	630. »
2965	250 gram.	»	352. »
2964	100 gram.	»	180. »
2963	50 gram.	»	124. »
2962	20 gram.	»	68. »
2961	10 gram.	»	35. »

Carotte fourragère blanche **géante du Nord**, en terre

Rendement énorme (jusqu'à 100.000 kg. par hectare). Belle forme droite, facile à arracher parce que lisse et sans racines, ne casse pas. Chair ferme blanche et sucrée très riche.

3007	1 kilogr. .	fr.	596. »
3006	500 gram. .	»	360. »
3005	250 gram. .	»	216. »
3004	100 gram. .	»	108. »
3003	50 gram. .	»	78. »
3002	20 gram. .	»	35. »

Culture automnale de carottes nouvelles dans l'Ouest et Centre. Semer les nos 2800 à 2860 en août, laisser en place en hiver en couvrant de feuilles ou litière.

(suite)

blanche à grand collet vert très hors terre

3017	1 kilogr. .	fr.	544. »
3016	500 gram. .	»	330. »
3015	250 gram. .	»	200. »
3014	100 gram. .	»	100. »
3013	50 gram. .	»	72. »
3012	20 gram. .	»	35. »

blanche demi-longue des **Vosges**

3027	1 kilogr. .	fr.	544. »
3026	500 gram. .	»	330. »
3025	250 gram. .	»	200. »
3024	100 gram. .	»	100. »
3023	50 gram. .	»	72. »
3022	20 gram. .	»	35. »

jaune longue, grosse obtuse du **Doubs**

3047	1 kilogr. .	fr.	650. »
3046	500 gram. .	»	380. »
3045	250 gram. .	»	232. »
3044	100 gram. .	»	116. »
3043	50 gram. .	»	84. »
3042	20 gram. .	»	35. »

Culture : le terrain doit être bien ameubli ; semer de très bonne heure dès février en lignes espacées de 30 à 40 cm. en enterrant peu la graine. Rouler avant de semer, après le semis seulement par temps sec. Biner souvent déjà avant la levée. Récolte tardive, après les premières gelées ; conservation en petits silos.

Céleri à côtes plein blanc **turc**

3063	50 gram. .	fr.	234. »
3062	20 gram. .	»	122. »
3061	10 gram. .	»	72. »
3060	4 gram. .	»	35. »

à côtes plein blanc **doré** (Chemin) très hâtif

3073	50 gram. .	fr.	510. »
3072	20 gram. .	»	254. »
3071	10 gram. .	»	146. »
3078	5 gram. .	»	88. »
3070	2 gram. .	»	35. »

Céleri-rave gros géant de **Prague**

3103	50 gram. .	fr.	234. »
3102	20 gram. .	»	122. »
3101	10 gram. .	»	72. »
3100	4 gram. .	»	35. »

Culture : Terre meuble, riche, bien fumée, fraîche et même humide. Semer février-mars sur couche, repiquer sur couche à 10 cm., planter en mai à 30 cm. Binages et arrosages fréquents.

Cerfeuil frisé

3143	50 gram. .	fr.	90. »
3142	20 gram. .	»	55. »
3141	10 gram. .	»	35. »



Céleri-raves (page 17)



Chicorée frisée Guillande

Céleri à côtes (page 17)

Chou cabus Etampes

Blanc de champignon

Chicorée Witloof



Chou cabus Brunswick

Champignon (blanc de)

90501 paquet pour 1 m. carré fr. 135. »

le mode de culture se trouve dans chaque paquet. Il faut du bon fumier.

Chicorée Frisée

Semer février-avril sur couche, mai-juillet en pépinière en pleine terre. Eclaircir. Repiquer quand le plant a 8 feuilles en espaçant de 25 à 40 cm. Arrosages à la reprise. Blanchir en liant ou en couvrant de pots.

frisée de Guillande, très fine

3203	50 gram. .	fr.	198. »
3202	20 gram. .	»	102. »
3201	10 gram. .	»	60. »
3200	5 gram. .	»	35. »

frisée de Meaux, à cœur plein

3224	100 gram. .	fr.	272. »
3223	50 gram. .	»	186. »
3222	20 gram. .	»	98. »
3221	10 gram. .	»	58. »
3220	5 gram. .	»	35. »

frisée grosse pancalière

feuillage dressé, épais, blanchit sans être lié.

3234	100 gram. .	fr.	272. »
3233	50 gram. .	»	186. »
3232	20 gram. .	»	98. »
3231	10 gram. .	»	58. »
3230	5 gram. .	»	35. »

frisée toujours blanche

3243	50 gram. .	fr.	214. »
3242	20 gram. .	»	110. »
3241	10 gram. .	»	66. »
3240	5 gram. .	»	40. »

frisée fine d'été cœur jaune

3273	50 gram. .	»	198. »
3272	20 gram. .	»	102. »
3271	10 gram. .	»	60. »
3270	5 gram. .	»	35. »

Chicorée Scarole

Semis juin-août, ne pas laisser trop longtemps en pépinière et arroser après repiquage, sinon montent.

Scarole ronde verte à cœur plein

3304	100 gram. .	fr.	292. »
3303	50 gram. .	»	196. »
3302	20 gram. .	»	102. »
3301	10 gram. .	»	60. »
3300	5 gram. .	»	35. »

Scarole blonde d'été à cœur plein

3314	100 gram. .	fr.	296. »
3313	50 gram. .	»	200. »
3312	20 gram. .	»	104. »
3311	10 gram. .	»	62. »
3310	5 gram. .	»	35. »

Scarole à cornet de Bordeaux

résiste au froid, feuilles larges, cœur jaune sans être lié, excellente pour cuire.

3344	100 gram. .	fr.	204. »
3343	50 gram. .	»	138. »
3342	20 gram. .	»	68. »
3341	10 gram. .	»	35. »

Chicorée à café

3334	100 gram. .	fr.	172. »
3333	50 gram. .	»	118. »
3332	20 gram. .	»	68. »
3331	10 gram. .	»	35. »

Chicorée sauvage ou amère

Pousse rapidement n'importe où. Excellent fourrage pour lapins.

Barbe de Capucin

3354	100 gram. .	fr.	128. »
3353	50 gram. .	»	88. »
3352	20 gram. .	»	55. »
3351	10 gram. .	»	35. »

améliorée, verte

3364	100 gram. .	fr.	188. »
3363	50 gram. .	»	126. »
3362	20 gram. .	»	68. »
3361	10 gram. .	»	35. »

Chicorée de Bruxelles (Endive, Witloof)

de Bruxelles, Origine directe (importation)

3377	1 kilogr.	fr.	3000. »
3374	100 gram.	»	396. »
3373	50 gram.	»	270. »
3372	20 gram.	»	138. »
3371	10 gram.	»	80. »
3370	6 gram.	»	50. »

de Bruxelles, Culture française

3384	100 gram. .	fr.	232. »
3383	50 gram. .	»	160. »
3382	20 gram. .	»	86. »
3381	10 gram. .	»	50. »
3380	6 gram. .	»	35. »

Choux cabus de printemps

(Classés par ordre de précocité.)

Chou cabus précoce des Sablons (Dithmarsch)

aussi hâtif que le chou Express, mais pomme plus volumineuse, arrondie, très ferme, avec peu de feuillage extérieur. Peut se cultiver très serré. Semis en août et février-mars.

3394	100 gram. .	fr.	380. »
3393	50 gram. .	»	256. »
3392	20 gram. .	»	134. »
3391	10 gram. .	»	76. »
3390	5 gram. .	»	40. »

Express, le plus hâtif

petite pomme conique.

3404	100 gram. .	fr.	336. »
3403	50 gram. .	»	226. »
3402	20 gram. .	»	118. »
3401	10 gram. .	»	70. »
3400	5 gram. .	»	35. »

d'Etampes, très hâtif, conique

3424	100 gram. .	fr.	336. »
3423	50 gram. .	»	226. »
3422	20 gram. .	»	118. »
3421	10 gram. .	»	70. »
3420	5 gram. .	»	35. »

nantais, joanet, petit, hâtif

petite pomme arrondie, pied court, le plus cultivé dans l'Ouest pour pommer au printemps.

3454	100 gram. .	fr.	280. »
3453	50 gram. .	»	190. »
3452	20 gram. .	»	100. »
3451	10 gram. .	»	60. »
3450	5 gram. .	»	35. »

Bacalan ou cœur de bœuf gros

3474	100 gram. .	fr.	316. »
3473	50 gram. .	»	214. »
3472	20 gram. .	»	110. »
3471	10 gram. .	»	66. »
3470	5 gram. .	»	35. »

Chou cabus d'automne

gloire d'Enkhuizen, très gros, demi-hâtif

3554	100 gram. .	fr.	280. »
3553	50 gram. .	»	190. »
3552	20 gram. .	»	100. »
3551	10 gram. .	»	60. »
3550	5 gram. .	»	35. »

gros trapu de Brunswick, ½-tardif

grosse pomme plate, serrée, pour la choucroute.

3564	100 gram. .	fr.	280. »
3563	50 gram. .	»	190. »
3562	20 gram. .	»	100. »
3561	10 gram. .	»	60. »
3560	5 gram. .	»	35. »

très gros, quintal de Strasbourg (à choucroute)

pomme très grosse, ferme, tardif. Demandez la notice pour fabriquer la choucroute.

3594	100 gram. .	fr.	316. »
3593	50 gram. .	»	214. »
3592	20 gram. .	»	110. »
3591	10 gram. .	»	66. »
3590	5 gram. .	»	35. »

Vaugirard d'hiver, côtes violacées

résiste aux plus grands froids.

3614	100 gram. .	fr.	316. »
3613	50 gram. .	»	214. »
3612	20 gram. .	»	110. »
3611	10 gram. .	»	66. »
3610	5 gram. .	»	35. »

Culture des choux cabus et milan.

Semis d'automne (Ouest et Centre) variétés 3400 à 3470 — 3710 à 3720. Fin août début septembre, clair, en pépinières terre meuble exposition chaude. Repiquer quand le plant a 3 feuilles à 10 cm. Mettre en place en novembre ou printemps à 40 cm.

Semis sous châssis (Nord et Est). En février-mars repiquer sous châssis à 10 cm. Variétés ci-dessus. Mettre en place à 40 cm.

Choux d'automne (nº 3550 à 3610, 3770 à 3820). Semis mars-juin en pépinière, repiquer, mettre en place à 60-80 cm. 20 grammes de graines suffisent pour 1 are.

Terrain: terre grasse bien fumée, meuble où l'eau ne séjourne pas. Ne pas cultiver 2 années de suite sur le même terrain. Choisir plants trapus, ne pas laisser trop longtemps en pépinière. Nombreux arrosages. Binages.



1

4



2

1 Chou Milan Kitzingen
2 Chou Milan Aubervilliers
3 Chou Milan Vertus
4 Chou Fourrager



3

Chou Rouge

Utrecht rouge foncé, petit hâtif

3654	100 gram.	fr.	520. »
3653	50 gram.	»	350. »
3652	20 gram.	»	152. »
3651	10 gram.	»	78. »
3650	5 gram.	»	40. »

rouge foncé, gros pommé, **tardif extra.** Résiste bien au froid.

3664	100 gram.	fr.	456. »
3663	50 gram.	»	300. »
3662	20 gram.	»	134. »
3661	10 gram.	»	68. »
3660	5 gram.	»	35. »

Chou de Milan

Kitzingen frisé très hâtif

le plus hâtif, se forme en 3 mois, pomme moyenne, ronde.

3714	100 gram.	fr.	280. »
3713	50 gram.	»	140. »
3712	20 gram.	»	100. »
3711	10 gram.	»	60. »
3710	5 gram.	»	35. »

Saint-Jean frisé très hâtif

pomme en forme de cœur de bœuf.

3724	100 gram.	fr.	264. »
3723	50 gram.	»	180. »
3722	20 gram.	»	94. »
3721	10 gram.	»	58. »
3720	5 gram.	»	35. »

Ulm frisé très hâtif petite pomme

3734	100 gram.	fr.	264. »
3733	50 gram.	»	180. »
3732	20 gram.	»	94. »
3731	10 gram.	»	58. »
3730	5 gram.	»	35. »

Aubervilliers frisé demi-hâtif

gros, pour la fin de l'été.

3776	500 gram.	fr.	880. »
3774	100 gram.	»	248. »
3773	50 gram.	»	169. »
3772	20 gram.	»	90. »
3771	10 gram.	»	54. »
3770	5 gram.	»	35. »

Vertus frisé très gros tardif

le plus volumineux. Pomme serrée, aplatie.

3816	500 gram.	fr.	880. »
3814	100 gram.	»	248. »
3813	50 gram.	»	169. »
3812	20 gram.	»	90. »
3811	10 gram.	»	54. »
3810	5 gram.	»	35. »

frisé de **Norvège** d'hiver

le plus tardif. Résistant à l'hiver. Pomme ronde, moyenne, pied haut.

3824	100 gram.	fr.	264. »
3823	50 gram.	»	180. »
3822	20 gram.	»	94. »
3821	10 gram.	»	58. »
3820	5 gram.	»	35. »

Chou de Bruxelles

demi-nain de la **Halle**

3864	100 gram.	fr.	248. »
3863	50 gram.	»	170. »
3862	20 gram.	»	90. »
3861	10 gram.	»	54. »
3860	5 gram.	»	35. »

Marché d'Odensee (Origine)

Variété maraîchère danoise ayant obtenu le certificat de première classe de la station de contrôle de l'Etat. Ferme et productif.

Tiges courtes, pommes rapprochées, Précoce.

3874	100 gram.	fr.	316. »
3873	50 gram.	»	214. »
3872	20 gram.	»	110. »
3871	10 gram.	»	66. »
3870	5 gram.	»	35. »

Terre fraîche, pas trop fumée. Semis en pépinière de mars à mai. Mettre en place à 50 cm. en tous sens, 20 gr. suffisent pour 1 are. Récolte octobre-hiver pendant les gelées. Pour faire grossir les pommes, on peut couper la rosette principale. Légume d'hiver.

Chou d'hiver (non pommé)

vert **nain très frisé**

pour les régions très froides.

3904	100 gram.	fr.	188. »
3903	50 gram.	»	126. »
3902	20 gram.	»	68. »
3901	10 gram.	»	35. »

beurre blond à couper

3913	50 gram.	fr.	170. »
3912	20 gram.	»	90. »
3911	10 gram.	»	54. »
3910	5 gram.	»	35. »

Chou fourrager

cavalier vert (Chou à vache)

tige de 2 m. environ. Fourrage très bon et abondant ; peu sensible au froid.

3947	1 kilogr.	fr.	350. »
3946	500 gram.	»	212. »
3945	250 gram.	»	136. »
3944	100 gram.	»	68. »
3943	50 gram.	»	48. »
3942	20 gram.	»	35. »

fourrager de la **Sarthe**

feuillage ample et cloqué, très charnu, très productif.

3957	1 kilogr.	fr.	350. »
3956	500 gram.	»	212. »
3955	250 gram.	»	136. »
3954	100 gram.	»	68. »
3953	50 gram.	»	48. »
3952	20 gram.	»	35. »

Caulet de Flandre (Chou cavalier rouge)

très rustique, tiges de 2 m. résistant aux plus grands froids.

3967	1 kilogr.	fr.	550. »
3966	500 gram.	»	320. »
3965	250 gram.	»	200. »
3964	100 gram.	»	100. »
3963	50 gram.	»	68. »
3962	20 gram.	»	35. »

(suite)

branchu du **Poitou**

tige de 1,30 m. environ, très ramifié, très fourrageux. Estimé dans l'Ouest, un peu délicat pour le Nord.

3977	1 kilogr.	fr.	350. »
3976	500 gram.	»	212. »
3975	250 gram.	»	136. »
3974	100 gram.	»	68. »
3973	50 gram.	»	48. »
3972	20 gram.	»	35. »

moellier

tiges de 1,60 m., succulentes, renflées, mais tendre à la gelée.

3987	1 kilogr.	fr.	700. »
3986	500 gram.	»	440. »
3985	250 gram.	»	240. »
3984	100 gram.	»	120. »
3983	50 gram.	»	80. »
3982	20 gram.	»	50. »
3981	10 gram.	»	35. »

Les choux fourragers dont les jeunes pousses peuvent être aussi utilisées comme légumes, sont très vigoureux et productifs, ils donnent en abondance des feuilles que l'on détache et qui constituent un excellent aliment pour les bestiaux.

Chou-fleur

(classés par ordre de précocité)

Pour chaque variété nous indiquons par 1, 2, 3, 4 la culture à employer.

1 **Semis d'automne**, septembre-octobre sur couche, repiquer sous châssis, en janvier-février planter sur couche. Récolte mai-juin.

2 **Semis janvier-février** sur couche chaude, repiquer sur couche, replanter mars-avril (quand le plant a 5 feuilles, en pleine terre ou châssis à 60 cm). Récolte juin-juillet.

3 **Semis mars-juin** en pleine terre à mi-ombre, replanter quand le plant a 5 feuilles à 60-80 cm. Arrosages copieux. Récolte juillet-octobre.

4 **Semis juin-juillet** en pépinière. Planter un mois après semis. Arrosages fréquents. Récolte septembre-gelées.

5 **Brocolis: Semer mai-juillet** en pépinière en pleine terre. Replanter quand le plant a 5 feuilles à 80 cm. de distance. Abriter pendant grands froids. Demandent beaucoup d'engrais.

Conseils généraux. Il faut : exposition chaude, terre très riche, profonde, meuble, engrais frais, arrosages copieux et ininterrompus. S'il y a arrêt dans la végétation, les pommes ne se forment pas. Couvrir la pomme avec les grandes feuilles du tour dès qu'elle se forme.

Boule de neige nain extra-hâtif (culture 4-2)

4042	20 gram.	fr.	478. »
4041	10 gram.	»	276. »
4048	5 gram.	»	158. »
4040	1 gram.	»	40. »

d'Erfurt nain très hâtif (culture 4-2)

4002	20 gram.	fr.	478. »
4001	10 gram.	»	276. »
4008	5 gram.	»	158. »
4000	1 gram.	»	40. »







1 Chou-navet d'Aubigny
2 » géant de la Moselle
3 Rutabaga Champion
4 Chou-rave Vienne
5 Cornichon
6 Concombre anglais





Chou-fleur *(suite)*

Culture voir page 21

Merveille de toutes saisons
(culture 1, 2, 3)

4142	20 gram. ..	fr.	478. »
4141	10 gram. ..	»	276. »
4148	5 gram. ..	»	158. »
4140	1 gram. ..	»	40. »

de Metz, demi-hâtif
grand feuillage protégeant bien la pomme (culture 2-3).

4083	50 gram. .	fr.	1300. »
4082	20 gram. .	»	650. »
4081	10 gram. .	»	360. »
4088	5 gram. .	»	210. »
4080	1 gram. .	»	50. »

demi-dur de Paris, demi-hâtif fin
(culture 1, 2, 3)

4092	20 gram. ..	fr.	464. »
4091	10 gram. ..	»	270. »
4098	5 gram. ..	»	154. »
4090	1 gram. ..	»	40. »

Lenormand, tardif, rustique, pied court (culture 1, 2, 3)

4112	20 gram. ..	fr.	464. »
4111	10 gram. ..	»	270. »
4118	5 gram. ..	»	154. »
4110	1 gram. ..	»	40. »

géant d'automne, tardif (culture 3)
ne mûrit que très tard dans l'ouest et midi. Mettre sous chassis avant marquage pour pommer à Noël.

4032	20 gram. ..	»	190. »
4031	10 gram. ..	»	110. »
4038	5 gram. ..	»	66. »
4030	2 gram. ..	»	35. »

d'Alger, très gros, très blanc, tardif
(culture 3). Ne convient que pour les départements méridionaux.

4122	20 gram. ..	fr.	190. »
4121	10 gram. ..	»	110. »
4128	5 gram. ..	»	66. »
4120	2 gram. ..	»	35. »

Brocoli (Chou-fleur d'hiver)

(culture 5, page 21)

blanc hâtif d'Angers
(pomme en février)

4202	20 gram. ..	fr.	318. »
4201	10 gram. ..	»	188. »
4208	5 gram. ..	»	108. »
4200	1,5 gram. .	»	35. »

blanc demi-tardif d'Angers
(pomme en mars)

4212	20 gram. ..	fr.	318. »
4211	10 gram. ..	»	188. »
4218	5 gram. ..	»	108. »
4210	1,5 gram. .	»	35. »

blanc tardif d'Angers
(pomme en avril)

4222	20 gram. ..	fr.	338. »
4221	10 gram. ..	»	200. »
4228	5 gram. ..	»	114. »
4220	1,5 gram. .	»	40. »

Chou-rave *(sur terre)*

Semis mars sur couche, avril en pépinière, replanter à 30 cm. S'emploie jeune (quand a la grosseur d'un œuf). Légume très fin. Ne pas confondre avec rave (page 29).

blanc, très hâtif de Vienne, extra

4243	50 gram. ..	fr.	173. »
4242	20 gram. ..	»	90. »
4241	10 gram. ..	»	54. »
4240	5 gram. ..	»	35. »

violet, très hâtif de Vienne, extra

4253	50 gram. ..	fr.	173. »
4252	20 gram. ..	»	90. »
4251	10 gram. ..	»	54. »
4250	5 gram. ..	»	35. »

Chou-navet géant de la Moselle *(sans collet)*

4377	1 kilogr. .	fr.	456. »
4376	500 gram. .	»	260. »
4375	250 gram. .	»	168. »
4374	100 gram. .	»	84. »
4373	50 gram. .	»	56. »
4372	20 gram. .	»	35. »

Chou-navet *(en terre)*

rutabaga jaune collet vert Suède

4417	1 kilogr. .	fr.	290. »
4416	500 gram. .	»	180. »
4415	250 gram. .	»	114. »
4414	100 gram. .	»	56. »
4413	50 gram. .	»	48. »
4412	20 gram. .	»	35. »

rutabaga Champion Sutton à collet rouge

4387	1 kilogr. .	fr.	290. »
4386	500 gram. .	»	180. »
4385	250 gram. .	»	114. »
4384	100 gram. .	»	56. »
4383	50 gram. .	»	48. »
4382	20 gram. .	»	35. »

Réussissent encore dans terres humides et argileuses, froides, où betteraves viennent mal, supportent le froid. Semis en place juin-juillet en lignes. (2-3 kg. à l'hectare.) Eclaircir à 30 cm. Binages.

blanc d'Aubigny, chair blanche

Variété tardive surtout estimée dans l'Ouest (Rabioule); forme un très grand feuillage qui dans l'arrière saison (novembre-décembre) se transforme en racines très riches et très grosses.

4356	500 gram. .	fr.	230. »
4355	250 gram. .	»	152. »
4354	100 gram. .	»	76. »
4353	50 gram. .	»	54. »
4352	20 gram. .	»	35. »



Chenille du chou, détruite par poudrages Magirol 5 % D.T.T.,
93 827 1 kg ..... fr. 200
ou par pulvérisations Magirol Bouillie 50 % D.T.T. 93 615 p. 100 l.. fr. 225

Ciboule rouge

4442	20 gram. .	fr.	143. »
4441	10 gram. .	»	78. »
4440	3 gram. .	»	35. »

Ciboulette (Civette)

4462	20 gram. .	fr.	352. »
4461	10 gram. .	»	202. »
4468	5 gram. .	»	118. »
4460	2 gram. .	»	50. »

Cornichon

vert à cornichons de Paris, hâtif

4514	100 gram. .	fr.	280. »
4513	50 gram. .	»	190. »
4512	20 gram. .	»	100. »
4511	10 gram. .	»	60. »
4510	3 gram. .	»	35. »

vert à cornichons long, Meaux

4524	100 gram. .	fr.	324. »
4523	50 gram. .	»	220. »
4522	20 gram. .	»	114. »
4521	10 gram. .	»	66. »
4520	5 gram. .	»	35. »

vert à cornichons de Bourbonne
long, fin, épineux

4545	250 gram.	fr.	1000. »
4544	100 gram.	»	560. »
4543	50 gram.	»	320. »
4542	20 gram.	»	154. »
4541	10 gram.	»	78. »
4540	5 gram.	»	40. »

Concombre

vert long anglais épineux
S'emploie comme cornichon et comme concombre.

4554	100 gram. .	fr.	344. »
4553	50 gram. .	»	230. »
4552	20 gram. .	»	120. »
4551	10 gram. .	»	68. »
4550	5 gram. .	»	35. »

vert long d'Athènes à peau lisse

4584	100 gram. .	fr.	396. »
4583	50 gram. .	»	268. »
4582	20 gram. .	»	136. »
4581	10 gram. .	»	68. »
4580	5 gram. .	»	35. »

vert très long serpent

4604	100 gram. .	fr.	500. »
4603	50 gram. .	»	320. »
4602	20 gram. .	»	154. »
4601	10 gram. .	»	78. »
4600	5 gram. .	»	40. »

blanc long hâtif

4634	100 gram. .	»	396. »
4633	50 gram. .	»	268. »
4632	20 gram. .	»	136. »
4631	10 gram. .	»	68. »
4630	5 gram. .	»	35. »

Concombre à forcer

de Noa, pour couches et serres

4690	1,5 gram. . .	fr. 100. »

Culture concombres et cornichons :

1° Semis sur couche, en godets ou coquilles d'œufs qu'on met en place en mai.

2° En lignes de 1 m 50, creuser tous les 60 cm des trous de 50 cm de profondeur, remplir de fumier et 20 cm de terreau. Semer 6 graines, éclaircir à 3 plants.

3° Semer en place en mai, tous les 60 cm en lignes espacées de 1 m 50 en terrain riche, chaud et bien fumé, 6 graines par poquet. Eclaircir à 3.

Pour les cornichons, étêter la tige principale pour ramification. Pour obtenir de beaux concombres, ne pas étêter, mais limiter le nombre de fruits. Binages et arrosages par temps sec. Par année froide et humide, les concombres deviennent amers.

Courge

à la moelle (Courgette)

Les courgettes se consomment à demi-formées, frites, farcies, ou mélangées avec tomates.

4744	100 gram. .	fr. 280. »
4743	50 gram. .	» 190. »
4742	20 gram. .	» 100. »
4741	10 gram. .	» 60. »
4740	5 gram. .	» 35. »

Citrouille de Touraine

Culture en plein champ, nourriture du bétail. Semer en mai, 2 kg par hectare, poquets espacés de 1.50 à 2 m.

4757	1 kilogr	fr. 680. »
4756	500 gram.	» 360. »
4755	250 gram.	» 196. »
4754	100 gram.	» 104. »
4753	50 gram.	» 68. »
4752	20 gram.	» 35. »

Potiron jaune gros

4765	250 gram.	fr. 540. »
4764	100 gram.	» 272. »
4763	50 gram.	» 184. »
4762	20 gram.	» 78. »
4761	10 gram.	» 40. »

Potiron rouge vif d'Etampes

4775	250 gram. .	fr. 688. »
4774	100 gram. .	» 344. »
4773	50 gram. .	» 194. »
4772	20 gram. .	» 78. »
4771	10 gram. .	» 40. »

Même culture que les concombres, (1, 2, 3) écartement 2 m. Les courges sont étêtées après la 3e feuille. Pour obtenir de gros potirons, laisser 2 à 3 par pied. Arrosages au purin.

Epinard Hollandia

Cresson alénois

Semis en lignes de bonne heure au printemps, permettant d'avoir une récolte 2 semaines après.

4865	250 gram. .	fr. 200. »
4864	100 gram. .	» 90. »
4863	50 gram. .	» 62. »
4862	20 gram. .	» 35. »

de jardin ou de terre, vivace

4873	50 gram. .	fr. 108. »
4872	20 gram. .	» 64. »
4871	10 gram. .	» 35. »

de fontaine amélioré

4883	50 gram. .	fr. 580. »
4882	20 gram. .	» 290. »
4881	10 gram. .	» 166. »
4888	5 gram. .	» 98. »
4880	2 gram.	» 40. »

Echalote grise*

13227	1 kilogr. .	fr. 160. »
13226	500 gram. .	» 90. »
13225	250 gram. .	» 55. »

Echalote Oignon*

brune de semence

13247	1 kilogr. .	fr. 140. »
13246	500 gram. .	» 80. »
13245	250 gram. .	» 50. »

* cours variable

Endive *(voir Chicorée de Bruxelles)*

Epinard

Hollandia, résistant à la chaleur

4947	1 kilogr. .	fr. 580. »
4946	500 gram. .	» 330. »
4945	250 gram. .	» 220. »
4944	100 gram. .	» 104. »
4943	50 gram. .	» 76. »
4942	20 gram. .	» 35. »

monstrueux de Viroflay, hâtif

4967	1 kilogr. .	fr. 480. »
4966	500 gram. .	» 270. »
4965	250 gram. .	» 180. »
4964	100 gram. .	» 90. »
4963	50 gram. .	» 62. »
4962	20 gram. .	» 35. »

Victoria vert foncé d'hiver, larges feuilles

4987	1 kilogr. .	fr. 540. »
4986	500 gram. .	» 300. »
4985	250 gram. .	» 200. »
4984	100 gram. .	» 100. »
4983	50 gram. .	» 68. »
4982	20 gram. .	» 35. »

Semis en rayons a 30 cm., en terre riche fraîche, bien fumée, février-mars et août-septembre. 400 grammes de graines à l'are. Semis d'été seulement à exposition fraîche et ombragée, nombreux arrosages.

Fenouil

doux ou de Florence

5042	20 gram. .	fr. 80. »
5041	10 gram. .	» 50. »
5040	2,5 gram.	» 35. »

Fève

(Fève de Marais ou de Séville)

de Séville à longue cosse

5079	10 kilogr.	fr. 1600. »
5077	1 kilogr.	» 180. »
5076	500 gram.	» 102. »
5075	250 gram.	» 60. »

d'Aquadulce à très longue cosse

5099	10 kilogr.	fr. 1800. »
5097	1 kilogr.	» 200. »
5096	500 gram.	» 112. »
5095	250 gram.	» 64. »

Haricots à RAMES (cosses vertes)

à rames **Sabre**, à longues cosses larges

tardif, à écosser grain blanc.

5127	1 kilogr.	fr.	390. »
5126	500 gram.	»	210. »
5125	250 gram.	»	114. »
5124	100 gram.	»	58. »

à rames de **Soissons**, blanc, bouquet

pour manger sec, tardif.

5137	1 kilogr.	fr.	350. »
5136	500 gram.	»	190. »
5135	250 gram.	»	104. »
5134	100 gram.	»	54. »

à rames d'**Espagne**, blanc tardif

vigoureux et rustique, pour régions montagneuses, gros grain farineux.

5147	1 kilogr.	fr.	390. »
5146	500 gram.	»	210. »
5145	250 gram.	»	114. »
5144	100 gram.	»	58. »

à rames **fin-bec géant** mangetout

très longues cosses rondes et charnues grain blanc, demi-hâtif.

5167	1 kilogr.	fr.	450. »
5166	500 gram.	»	240. »
5165	250 gram.	»	130. »
5164	100 gram.	»	64. »

à rames **coco** bariolé

cosses charnues.

5207	1 kilogr.	fr.	330. »
5206	500 gram.	»	180. »
5205	250 gram.	»	100. »
5204	100 gram.	»	52. »

à rames **Saint-Fiacre**

grain café au lait, cosses charnues rondes, mangetout.

5217	1 kilogr.	fr.	420. »
5216	500 gram.	»	225. »
5215	250 gram.	»	122. »
5214	100 gram.	»	62. »

à rames **Mangetout de Lorraine**

longues cosses vertes, sans fils, demi-hâtif.

5257	1 kilogr.	fr.	450. »
5256	500 gram.	»	240. »
5255	250 gram.	»	130. »
5254	100 gram.	»	64. »

à rames **Princesse sans fils**

très nombreuses cosses, moyennes à grain apparent, rustique, assez précoce.

5277	1 kilogr.	fr.	470. »
5276	500 gram.	»	250. »
5275	250 gram.	»	134. »
5274	100 gram.	»	66. »

à rames **Phénomène**

sans fils.

5297	1 kilogr.	fr.	430. »
5296	500 gram.	»	230. »
5295	250 gram.	»	124. »
5294	100 gram.	»	62. »

Haricots à RAMES BEURRE à cosse jaune

suivant nos disponibilités

5227	1 kilogr.	fr.	550. »
5226	500 gram.	»	290. »
5225	250 gram.	»	154. »
5224	100 gram.	»	74. »

Les haricots à rames beurre étant très rares, nous les remplacerons en cas d'épuisement par une variété à cosses vertes, à moins de contre-ordre de votre part.

Haricots nains, flageolet et pour MANGER SEC

nain flageolet **Roi des Verts**

à grain toujours vert, si séché à l'ombre.

5347	1 kilogr.	fr.	570. »
5346	500 gram.	»	300. »
5345	250 gram.	»	160. »
5344	100 gram.	»	76. »

nain flageolet d'**Etampes**

très hâtif, grain blanc.

5387	1 kilogr.	fr.	350. »
5386	500 gram.	»	190. »
5385	250 gram.	»	104. »
5384	100 gram.	»	54. »

grande **hollandaise** (Michelet)

grain blanc pour consommer les grains frais ou secs, hâtif.

5427	1 kilogr.	fr.	380. »
5426	500 gram.	»	205. »
5425	250 gram.	»	112. »
5424	100 gram.	»	58. »

nain **Sabre** à très grandes cosses

grain blanc, allongé, plat, très hâtif

5487	1 kilogr.	fr.	390. »
5486	500 gram.	»	210. »
5485	250 gram.	»	114. »
5484	100 gram.	»	58. »

nain **Soissons**, hâtif à grain blanc

aplati, pour consommer en grains.

5517	1 kilogr.	fr.	390. »
5516	500 gram.	»	210. »
5515	250 gram.	»	114. »
5514	100 gram.	»	58. »

nain **Coco**, jaune

Variété très rustique, très productive résistant aux maladies. D'un goût très fin pour manger en sec. Le grain devient blanc en cuisant. Peut aussi se manger en vert.

5607	1 kilogr.	fr.	320. »
5606	500 gram.	»	175. »
5605	250 gram.	»	98. »
5604	100 gram.	»	52. »

Haricots nains à FILETS FINS

nain **Gloire de Saint-André**

hâtif, cosses longues, grain jaune, à manger écossé frais

5357	1 kilogr.	fr.	350. »
5356	500 gram.	»	190. »
5355	250 gram.	»	104. »
5354	100 gram.	»	54. »

nain **Métis**

5367	1 kilogr.	fr.	330. »
5366	500 gram.	»	180. »
5365	250 gram.	»	100. »
5364	100 gram.	»	52. »

nain **Supermétis**

filets longs et arrondis, plus hâtif que Métis. Grain chamois, strié violet et blanc.

5377	1 kilogr.	fr.	330. »
5376	500 gram.	»	180. »
5375	250 gram.	»	100. »
5374	100 gram.	»	52. »

nain **Maireau ou Marocain**

hâtif, vigoureux, longs filets tendres, grain brun et blanc.

5407	1 kilogr.	fr.	380. »
5406	500 gram.	»	205. »
5405	250 gram.	»	112. »
5404	100 gram.	»	58. »

Cent pour un, amélioré

productif, grain petit, jaune, ovale et allongé.

5437	1 kilogr.	fr.	350. »
5436	500 gram.	»	190. »
5435	250 gram.	»	104. »
5434	100 gram.	»	54. »

nain **Précoce de Metz**

très longs filets (18 cm.), verts, fins arrondis restant sans fils.

5447	1 kilogr.	fr.	380. »
5446	500 gram.	»	205. »
5445	250 gram.	»	112. »
5444	100 gram.	»	58. »

nain **Roi des Belges**

variété vigoureuse et résistante, grain noir

5537	1 kilogr.	fr.	330. »
5536	500 gram.	»	180. »
5535	250 gram.	»	100. »
5534	100 gram.	»	52. »

nain **Aiguille**, vert, variété précoce

à filets, grain chamois clair.

5617	1 kilogr.	fr.	390. »
5616	500 gram.	»	210. »
5615	250 gram.	»	114. »
5614	100 gram.	»	58. »

Charançon détruit par Magirol poudre (5% D.D.T.).

Petit insecte perce des trous dans haricots, pois, blé, etc. Mélanger la poudre aux grains et pulvériser les greniers. On peut consommer les grains traités sans danger après lavage. 93827 1 kilo..... fr. 200. »



Reine de Mai



Merveille de Mai

Romaine Blonde
(page 29)

Batavia Blonde

Bon Jardinier



Gloire de Metz



ASSORTIMENTS GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout spécialement les assortiments ci-contre qui sont composés des meilleures variétés et peuvent assurer une provision suffisante de légumes pour toute l'année. Ces assortiments ne peuvent être modifiés et doivent être pris en entier.

Les paquets demandés à part seront facturés au prix du Catalogue.

Vous réalisez une économie. Le prix de vente des assortiments est calculé en tenant compte d'un rabais de 20% sur les prix individuels des graines. Donc il restera toujours un bénéfice même si certaines graines comprises dans l'assortiment ne sont pas utilisées.

8819 Assortiment pour un petit jardin
(2 à 3 personnes).....fr. 1000

contenant: Carottes, Chicorée-Scarole, Concombres, Cornichons, Laitues, Mâche, Navets, Oignons, Persil, Pois, Radis, Betteraves à salade, Poireaux, Chou-cabus, Chou-milan, Cerfeuil, Haricots, Epinards.

8829 Assortiment pour un jardin moyen
(4 à 5 personnes) ..... fr. 1700

contenant: Betteraves à salade, Carottes, Céleri, Cerfeuil, Chicorées, Chou-cabus, Chou-Milan, Chou de Bruxelles, Chou-fleur, Concombres, Cornichons, Cresson, Epinards, Haricots, Laitues, Mâche, Navets, Oignons, Oseille, Panais, Persil, Pissenlit, Poireaux, Poirée, Pois, Radis, Scorsonère, Tomates.

Haricots nains mangetout

nain **Primus**, sans fils, très hâtif
gros, charnu, restant sans fils même complètement développé.

5397	1 kilogr.	fr.	450. »
5396	500 gram.	»	240. »
5395	250 gram.	»	130. »
5394	100 gram.	»	64. »

nain Princesse, dit double de **Hollande**

5477	1 kilogr.	fr.	550. »
5476	500 gram.	»	290. »
5475	250 gram.	»	154. »
5474	100 gram.	»	74. »

nain. mangetout **Progrès**, très hâtif

5507	1 kilogr.	fr.	390. »
5506	500 gram.	»	210. »
5505	250 gram.	»	114. »
5504	100 gram.	»	58. »

nain mangetout **Phénix**

5547	1 kilogr.	fr.	420. »
5546	500 gram.	»	225. »
5545	250 gram.	»	122. »
5544	100 gram.	»	62. »

Marché de Genève sans fil
Absolument sans fil. Variété introduite de Suisse spécialement à la demande des maraîchers. Cultivée en Alsace en grand pour alimenter les marchés Suisses. Grain noir, belles grandes cosses. Rustique.

5597	1 kilogr.	fr.	380. »
5596	500 gram.	»	205. »
5595	250 gram.	»	112. »
5594	100 gram.	»	58. »

Haric. nains beurre

nain **Beurre Métis** (rapide)
grain blanc et violacé, longue cosse jaune, hâtif.

5417	1 kilogr.	fr.	350. »
5416	500 gram.	»	190. »
5415	250 gram.	»	104. »
5414	100 gram.	»	54. »

nain **Roi des Beurres**, Race Fabre
« Le meilleur de tous »
grain blanc, demi-hâtif.

5497	1 kilogr.	fr.	570. »
5496	500 gram.	»	300. »
5495	250 gram.	»	160. »
5494	100 gram.	»	76. »

nain beurre du **Mont-d'Or**
grain rond brun-noir.

5557	1 kilogr.	fr.	430. »
5556	500 gram.	»	230. »
5555	250 gram.	»	124. »
5554	100 gram.	»	62. »

nain beurre **Merveille du marché**
noir, cosse jaune longue, bien sans parchemin.

5587	1 kilogr.	fr.	420. »
5586	500 gram.	»	225. »
5585	250 gram.	»	122. »
5584	100 gram.	»	62. »

Culture haricots :
Les haricots prospèrent à peu près en tous terrains, et l'on peut, par des semis successifs, effectués toutes les trois semaines environ, en obtenir une production, en filets ou en grains frais, pendant toute la belle saison.

Le haricot aime une exposition chaude et abritée, une terre légère, riche, fumée l'année précédente. On sème tous les 5 cm en rayons écartés de 50 cm ou en poquets de 5 cm de profondeur, espacés de 30 à 40 cm., 5 à 8 haricots. On peut semer ainsi les variétés hâtives jusqu'à fin juillet, début août, et les variétés tardives jusqu'à début juillet, les variétés à grain sec en mai-juin. Tenir le terrain frais pendant les chaleurs, arroser pour que les haricots restent tendres et sans filets.

Laitue Printanière

Peu volumineuses, pour couches ou cloches ; croissance rapide, semées mélangé avec carottes, radis, sont bonnes à consommer à l'éclaircissage.

1° Semis septembre à fin février, repiquer sous châssis, récolte novembre-avril.

2° Semis mars sur couche ou terreau au pied d'un mur, repiquer avril, récolte mai-juin.

gotte dorée à châssis, petite, très précoce

5714	100 gram.	fr.	344. »
5713	50 gram.	»	230. »
5712	20 gram.	»	120. »
5711	10 gram.	»	68. »
5710	5 gram.	»	35. »

Reine de Mai, blonde
pour pleine terre et châssis. Peut se semer en automne pour hiverner sous châssis.

5804	100 gram.	fr.	380. »
5803	50 gram.	»	260. »
5802	20 gram.	»	136. »
5801	10 gram.	»	76. »
5800	5 gram.	»	40. »

Merveille de Mai
pomme énorme, vert clair. Semer en Septembre-Octobre et repiquer au printemps à 40 cm. Le semis de printemps ne doit pas être fait après avril.

5814	100 gram.	fr.	344. »
5813	50 gram.	»	230. »
5812	20 gram.	»	120. »
5811	10 gram.	»	68. »
5810	5 gram	»	35. »

Cazard, blonde
réussit surtout dans l'Ouest.

5874	100 gram.	fr.	344. »
5873	50 gram.	»	230. »
5872	20 gram.	»	120. »
5871	10 gram.	»	68. »
5870	5 gram.	»	35. »

Laitue d'été

Semis successifs de mars à juillet tous les 15 jours. Mise en place à 25-30 cm quand elles ont 5 feuilles. Arrosages et binages ; pailler sol en été. Détruire limaces par Tue-Limaces N° 93.706.

Laitue d'été *(suite)*

Batavia blonde à bord rouge, rustique

5824	100 gram.	fr.	380. »
5823	50 gram.	»	256. »
5822	20 gram.	»	130. »
5821	10 gram.	»	76. »
5820	5 gram.	»	40. »

Merveille des **Quatre Saisons** (Besson rouge)
peut se semer en toutes saisons.

5864	100 gram.	fr.	344. »
5863	50 gram.	»	230. »
5862	20 gram.	»	120. »
5861	10 gram.	»	68. »
5860	5 gram.	»	35. »

Bon Jardinier, pour toutes saisons

5894	100 gram.	fr.	360. »
5893	50 gram.	»	245. »
5892	20 gram.	»	128. »
5891	10 gram.	»	68. »
5890	5 gram.	»	35. »

du **Trocadéro**
belle laitue de printemps et d'été.

6044	100 gram.	fr.	360. »
6043	50 gram.	»	245. »
6042	20 gram.	»	128. »
6041	10 gram.	»	68. »
6040	5 gram.	»	35. »

chou de **Naples**
aspect d'un chou

6064	100 gram.	fr.	472. »
6063	50 gram.	»	300. »
6062	20 gram.	»	136. »
6061	10 gram.	»	78. »
6060	5 gram.	»	40. »

grosse **blonde paresseuse d'été**

6104	100 gram.	fr.	360. »
6103	50 gram.	»	245. »
6102	20 gram.	»	128. »
6101	10 gram.	»	68. »
6100	5 gram.	»	35. »

grosse **brune têtue**

6114	100 gram.	fr.	360. »
6113	50 gram.	»	245. »
6112	20 gram.	»	128. »
6111	10 gram.	»	68. »
6110	5 gram.	»	35. »

Gloire de Metz
résiste très bien à la chaleur.

6134	100 gram.	fr.	360. »
6133	50 gram.	»	245. »
6132	20 gram.	»	128. »
6131	10 gram.	»	68. »
6130	5 gram.	»	35. »

en mélange de **bonnes espèces**

6154	100 gram.	fr.	360. »
6153	50 gram.	»	245. »
6152	20 gram.	»	128. »
6151	10 gram.	»	68. »
6150	5 gram.	»	35. »

Mâche de Hollande à grosse graine



Navet du Palatinat (Rave)



Navet dur d'hiver

Navet Vertus Marteau



Navet d'Amérique

Navet rave d'Auvergne



Melon Cantaloup Charentais notre spécialité pour maraîchers

Laitue d'hiver

Semis en pépinière mi-août-septembre. Replanter à 30 cm à situation abritée. Couvrir de paille pendant grands froids. Récolte avril.

Passion brune

6174	100 gram. .	fr.	280. »
6173	50 gram. .	»	190. »
6172	20 gram. .	»	100. »
6171	10 gram. .	»	60. »
6170	5 gram. .	»	35. »

d'hiver beurre, blonde

6204	100 gram. .	fr.	280. »
6203	50 gram. .	»	190. »
6202	20 gram. .	»	100. »
6201	10 gram. .	»	60. »
6200	5 gram. .	»	35. »

Laitue à couper

Semis en place mars-septembre en rayons de 15 cm.

blonde Royale

6224	100 gram. .	fr.	360. »
6223	50 gram. .	»	245. »
6222	20 gram. .	»	128. »
6221	10 gram. .	»	68. »
6220	5 gram. .	»	35. »

Laitues romaines (Chicons)

Même culture que laitues ; liées pour blanchir.

romaine blonde, maraîchère Paris précoce et se coiffant sans être liée.

6274	100 gram. .	fr.	380. »
6273	50 gram. .	»	256. »
6272	20 gram. .	»	130. »
6271	10 gram. .	»	68. »
6270	5 gram. .	»	35. »

romaine Ballon (ou de Bougival)

6294	100 gram. .	fr.	380. »
6293	50 gram. .	»	256. »
6292	20 gram. .	»	130. »
6291	10 gram. .	»	68. »
6290	5 gram. .	»	35. »

Lavande aspic

plus haute que la lavande vraie (qui est d'une germination trop délicate)

6400	1 gram. ...	fr.	35. »

Mâche (Doucette)

Semis août-octobre en tous terrains fermes, frais, 100 grammes par are. Eviter mauvaise herbe. Récolte octobre. Printemps sans crainte gelée.

Ronde à grosse graine

6437	1 kilogr. .	fr.	700. »
6436	500 gram. .	»	410. »
6435	250 gram. .	»	230. »
6434	100 gram. .	»	136. »
6433	50 gram. .	»	90. »
6432	20 gram. .	»	56. »
6431	10 gram. .	»	35. »

Mâche (Doucette) *(suite)*

verte d'Etampes, feuille veinée

6444	100 gram. .	fr.	140. »
6443	50 gram. .	»	94. »
6442	20 gram. .	»	58. »
6441	10 gram. .	»	35. »

verte à cœur plein

6454	100 gram. .	fr.	188. »
6453	50 gram. .	»	126. »
6452	20 gram. .	»	74. »
6451	10 gram. .	»	35. »

Marjolaine

6472	20 gram. .	fr.	110. »
6471	10 gram. .	»	70. »
6470	2,5 gram.	»	35. »

Melon

Même culture forcée que concombres. Taille : étêter au-dessus de la 2e feuille, les 2 ramifications au-dessus de la 6e feuille, les nouvelles ramifications au-dessus de la 3e feuille. Choisir les fruits les plus vigoureux, supprimer les autres. Couper le rameau à 2 feuilles au-dessus du fruit. Supprimer tous les nouveaux bourgeons. Les melons non arrosés sont meilleurs. Fumure copieuse indispensable, complétée par potasse qui fait dorer les fruits.

Cantaloup Charentais

spécialité pour maraîchers.

Notre sélection spéciale pour maraîchers a complètement remplacé le Bellegarde dans les grands centres de production du midi, par suite de sa plus grande précocité, de sa chair meilleure, de sa grande régularité, c'est-à-dire que tous les fruits sont bons à manger.

6534	100 gram.	»	636. »
6533	50 gram.	»	422. »
6532	20 gram.	»	210. »
6531	10 gram.	»	120. »
6530	3 gram.	»	40. »

Cantaloup Orangine

Petit fruit sphérique, à côtes peu saillantes chair rouge excellente, peut être cultivé sans taille, très parfumé.

6552	20 gram. .	fr.	210. »
6551	10 gram. .	»	120. »
6558	5 gram. .	»	72. »
6550	3 gram. .	»	40. »

Cantaloup de Bellegarde

6572	20 gram. .	fr.	210. »
6571	10 gram. .	»	120. »
6578	5 gram. .	»	72. »
6570	3 gram. .	»	40. »

Navets hâtifs

1° Semis février-mars sur couche ; arroser et ombrer ; 2° semis mars à juin tous les mois à mi-ombre, en terrain frais. Eclaircir à 6 cm. 3° Semis tardifs de septembre.

Navet de Milan

très hâtif à collet rouge

6604	100 gram. .	fr.	200. »
6603	50 gram. .	»	136. »
6602	20 gram. .	»	68. »
6601	10 gram. .	»	35. »

Navet hâtif *(suite)* 29

plat, blanc, hâtif d'Amérique à collet rose, feuille entière.

6654	100 gram. .	fr.	180. »
6653	50 gram. .	»	120. »
6652	20 gram. .	»	68. »
6651	10 gram. .	»	35. »

des Vertus, race Marteau, hâtif blanc, long, bout renflé, arrondi, tendre sucré, dans l'ouest, pour grande culture d'arrière-saison (rabioule).

6677	1 kilogr. .	fr.	920. »
6676	500 gram. .	»	510. »
6675	250 gram. .	»	270. »
6674	100 gram. .	»	156. »
6673	50 gram. .	»	104. »
6672	20 gram. .	»	62. »
6671	10 gram. .	»	35. »

Navet d'hiver

blanc demi-long dur d'hiver

Peut se semer tard et être laissé en terre une partie de l'hiver.

6795	250 gram. .	fr.	310. »
6794	100 gram. .	»	172. »
6793	50 gram. .	»	118. »
6792	20 gram. .	»	68. »
6791	10 gram. .	»	35. »

Navet tardif rond (Rave)

rave d'Auvergne tardif, plat collet rouge

6727	1 kilogr. .	fr.	440. »
6726	500 gram. .	»	256. »
6725	250 gram. .	»	166. »
6724	100 gram. .	»	84. »
6723	50 gram. .	»	54. »
6722	20 gram. .	»	35. »

rond à collet rose de Norfolk, tardif

6737	1 kilogr. .	fr.	380. »
6736	500 gram. .	»	220. »
6735	250 gram. .	»	148. »
6734	100 gram. .	»	74. »
6733	50 gram. .	»	54. »
6732	20 gram. .	»	35. »

Navet tardif long (Rave)

du Palatinat, long, blanc à collet rose

6787	1 kilogr. .	fr.	380. »
6786	500 gram. .	»	220. »
6785	250 gram. .	»	148. »
6784	100 gram. .	»	74. »
6783	50 gram. .	»	54. »
6782	20 gram. .	»	35. »

d'Alsace, long, blanc, à collet vert

6776	500 gram. .	fr.	220. »
6775	250 gram. .	»	148. »
6774	100 gram. .	»	74. »
6773	50 gram. .	»	54. »
6772	20 gram. .	»	35. »

Semis des navets tardifs de mai en août en pleine terre ou après déchaumage en rayons à 20 cm ; éclaircir à 10-15 cm. Récolte octobre à hiver.

Tous les navets ont besoin de beaucoup d'humidité pour germer. Détruire altises par arrosages, pulvérisations D. D. T.



Oignon des Vertus



Oignon à planter. L'oignon de Mulhouse véritable est rond, jaune-clair : plus précoce et d'un rendement plus élevé, il monte moins vite à graines que les oignons à planter ordinaires du commerce.



Oignon blanc



Pissenlit

Poirée



Poireau Eléphant (Mammouth)

Oignon

1° Oignons blancs et rouges pâles. Semer dru en août-septembre, en pépinière, repiquer octobre à 6 cm. Récolte avril-mai dans Ouest et Centre.

2° Oignons jaunes et rouges. Semer mars-mai en place, en lignes à 25 cm. Recouvrir peu la graine, plomber le sol. Eclaircir à 10 cm. Sarcler, arroser par sécheresse. Détruire mauvaise herbe (en culture maraîchère, par acide sulfurique à 2%). — Souvent, on mêle aux oignons quelques graines de laitues et radis.

rouge pâle de **Metz** (Niort)
dans l'Ouest, se sème à l'automne pour repiquer comme l'oignon blanc.

6917	1 kilogr.	fr.	1440. »
6914	100 gram.	»	236. »
6913	50 gram.	»	160. »
6912	20 gram.	»	68. »
6911	10 gram.	»	35. »

rouge foncé

6937	1 kilogr.	fr.	1500. »
6934	100 gram.	»	248. »
6933	50 gram.	»	168. »
6932	20 gram.	»	68. »
6931	10 gram.	»	35. »

jaune paille des **Vertus**, très large
variété très productive et de bonne conservation.

6957	1 kilogr.	fr.	1320. »
6955	250 gram.	»	400. »
6954	100 gram.	»	216. »
6953	50 gram.	»	150. »
6952	20 gram.	»	68. »
6951	10 gram.	»	35. »

jaune géant de **Zittau**

6967	1 kilogr.	fr.	1560. »
6964	100 gram.	»	252. »
6963	50 gram.	»	168. »
6962	20 gram.	»	68. »
6961	10 gram.	»	35. »

blanc fin hâtif de **Paris**
à semer en août, repiquer en novembre ou printemps.

6977	1 kilogr.	fr.	1440. »
6974	100 gram.	»	236. »
6973	50 gram.	»	160. »
6972	20 gram.	»	68. »
6971	10 gram.	»	35. »

de **Mulhouse** (graine) véritable, spécialité pour maraîchers, obtenue par culture triennale pour la production d'oignons à planter qui ne montent pas à graines. Notice 04 sur demande.

7017	1 kilogr.	fr.	2000. »
7014	100 gram.	»	300. »
7013	50 gram.	»	180. »
7012	20 gram.	»	78. »
7011	10 gram.	»	40. »

Oignons à planter

de Mulhouse, véritable
cours variable - article très rare

13337	1 kilogr.	fr.	190. »
13336	500 gram.	»	100. »
13335	250 gram.	»	60. »

Oseille à large feuille de Belleville

7043	50 gram.	fr.	150. »
7042	20 gram.	»	68. »
7041	10 gram.	»	35. »

Panais demi-long, très hâtif

7063	50 gram.	fr.	78. »
7062	20 gram.	»	50. »
7061	10 gram.	»	35. »

Persil commun

7094	100 gram.	fr.	96. »
7093	50 gram.	»	66. »
7092	20 gram.	»	35. »

nain très frisé, mousse

7117	1 kilogr.	fr.	1000. »
7114	100 gram.	»	132. »
7113	50 gram.	»	84. »
7112	20 gram.	»	35. »

Piment rouge long ordinaire

7152	20 gram.	fr.	170. »
7151	10 gram.	»	98. »
7158	5 gram.	»	55. »
7150	3 gram.	»	35. »

gros carré doux

7162	20 gram.	fr.	246. »
7161	10 gram.	»	130. »
7168	5 gram.	»	70. »
7160	3 gram.	»	45. »

Pissenlit ordinaire

7202	20 gram.	fr.	118. »
7201	10 gram.	»	66. »
7200	5 gram.	»	35. »

amélioré cœur plein

7212	20 gram.	fr.	208. »
7211	10 gram.	»	124. »
7218	5 gram.	»	70. »
7210	2 gram.	»	35. »

Poireau

1° Semis couche décembre-février, mis en place avril, récolte juin.

2° Semis pépinière février-mai, replanter mai-juin en terre fraîche et riche à 20 cm sur lignes espacées de 45 cm. Pour gros poireaux, planter moins profondément. Pour avoir longs poireaux plus minces, planter profondément. Beaucoup d'engrais et d'eau.



Ver du poireau. Dès le repiquage jusqu'à fin août traiter tous les 15 jours avec **Magirol Bouillie 50 % DDT**

93615 dose p. 100 l. de bouillie: 250. »
ou
Magirol Poudre 5 % DDT
93827 kilo pour 1 are..... 220. »

Ver du poireau dans jardins
arrosages avec **Bo-Poro**
93230 la boîte ..... 120. »

Poireau
d'été, gros hâtif,
pour consommer en été

7234	100 gram.	fr.	248. »
7233	50 gram.	»	158. »
7232	20 gram.	»	68. »
7231	10 gram.	»	35. »

Poireau (suite)

d'hiver **Mammouth** (Éléphant)
le plus gros des poireaux. Son volume atteint facilement la grosseur d'un bras. Résiste bien au froid.

7267	1 kilogr.	fr.	1760. »
7266	500 gram.	»	970. »
7265	250 gram.	»	540. »
7264	100 gram.	»	280. »
7263	50 gram.	»	180. »
7262	20 gram.	»	78. »
7261	10 gram.	»	40. »

d'hiver monstrueux de **Carentan**

7276	500 gram.	fr.	860. »
7275	250 gram.	»	480. »
7274	100 gram.	»	248. »
7273	50 gram.	»	158. »
7272	20 gram.	»	68. »
7271	10 gram.	»	35. »

Poirée (Bette)

Semis mars-juillet en rayons à 50 cm. Eclaircir à 30 cm. Cueillir feuilles extérieures à partir septembre jusqu'au printemps (dans l'Ouest).

blonde à carde blanche

7304	100 gram.	fr.	160. »
7303	50 gram.	»	114. »
7302	20 gram.	»	68. »
7301	10 gram.	»	35. »

jaune frisée de Suisse

7314	100 gram.	fr.	160. »
7313	50 gram.	»	114. »
7312	20 gram.	»	68. »
7311	10 gram.	»	35. »

Pois à grain rond

Les pois ronds peuvent être semés en novembre (Ouest et Centre) à exposition abritée. Récolte avril-mai. Dans l'Est semer février-juillet et même août en lignes de 30-40 cm pour avoir des petits pois frais jusqu'aux gelées.

d'**Annonay** ou **Roi des nains**
très hâtif pour bordures et châssis, grain rond blanc au moné, hauteur 20 cm.

7337	1 kilogr.	fr.	230. »
7336	500 gram.	»	126. »
7335	250 gram.	»	70. »
7334	100 gram.	»	38. »

nain plein le panier (Fillbasket)
Variété demi-hâtive très productive (jusqu'à 30 cosses par pied). Très estimée pour l'approvisionnement des marchés en raison de la qualité de son grain et la beauté de ses cosses. Haut. 70 cm. Grain vert.

7367	1 kilogr.	fr.	230. »
7366	500 gram.	»	126. »
7365	250 gram.	»	70. »
7364	100 gram.	»	38. »

de Mai (Michaux, Prince Albert)
le plus hâtif de tous, grain rond blanc. 70 cm.

7387	1 kilogr.	fr.	230. »
7386	500 gram.	»	126. »
7385	250 gram.	»	70. »
7384	100 gram.	»	38. »

Pois rond *(suite)*

ALSACIEN (Nouveauté Fabre)
extra-hâtif, grandes cosses, 50 cm.

7377	1 kilogr.	fr.	300. »
7376	500 gram.	»	165. »
7375	250 gram.	»	92. »
7374	100 gram.	»	50. »

Express Alaska, très hâtif très productif, grain rond vert, hauteur 80 cm.

7397	1 kilogr.	fr.	230. »
7396	500 gram.	»	126. »
7395	250 gram.	»	70. »
7394	100 gram.	»	38. »



nain petit **Provençal**, grain rond

7347	1 kilogr.	fr.	230. »
7346	500 gram.	»	126. »
7345	250 gram.	»	70. »
7344	100 gram.	»	38. »

Grande productivité (littéralement couvert de belles grandes cosses vert foncé), précoce, rustique. Haut. 40—50 cm.

Généreux ou Express longue cosse rustique, grain vert, hauteur 1 m.

7407	1 kilogr.	fr.	240. »
7406	500 gram.	»	132. »
7405	250 gram.	»	74. »
7404	100 gram.	»	40. »

Prince Albert (voir Mai 7387 p. 31)

serpette d'**Auvergne** amélioré
demi-hâtif, très productif, cosses très pleines et recourbées, grain rond blanc, hauteur 120 cm.

7497	1 kilog.	fr.	230. »
7496	500 gram.	»	126. »
7495	250 gram.	»	70. »
7494	100 gram.	»	38. »

Roi des conserves, très tardif très productif, excellent pour la conserve, grain rond vert, hauteur 120 cm, cosses très courtes. variété très tardive

7517	1 kg.	fr.	230. »
7516	500 gram.	»	126. »
7515	250 gram.	»	70. »
7514	100 gram.	»	38. »

Pois des champs

tardif sucré, pour manger en sec, semer 150-200 kg à l'hectare. Cette variété étant destinée à la grande culture, nous ne fournirons pas moins de 1 kilo.

7529	10 kg.	fr.	1300. »
7527	1 kg.	»	160. »

Pois ridé

Les pois à grains ridés se sèment plus tard que les ronds. Plus résistants à la chaleur et au blanc, on les emploie pour semis d'été (juin-août). Faire un semis tous les 15 jours ; pour avoir des pois frais jusqu'aux gelées.

ridé nain **Merveille d'Amérique**
le plus hâtif, hauteur 20 cm.

7567	1 kg.	fr.	270. »
7566	500 gram.	»	148. »
7565	250 gram.	»	84. »
7564	100 gram.	»	46. »

ridé **Maraîcher** (Nouveauté)
50 cm environ, vigoureux, productif, donnant de nombreuses cosses de 8 cm vert foncé, presque toujours réunies deux par deux, les pois (7 à 8 par cosse) sont verts, très sucrés.

7587	1 kg.	fr.	280. »
7586	500 gram.	»	154. »
7585	250 gram.	»	86. »
7584	100 gram.	»	48. »

ridé vert demi-rames **Sénateur**
grain vert, demi-précoce, extrêmement productif, cosses accouplées fines et recourbées en forme de serpette, elles renferment 7 à 10 grains, très tendres et d'excellente saveur.

7637	1 kg.	fr.	230. »
7636	500 gram.	»	126. »
7635	250 gram.	»	70. »
7634	100 gram.	»	38. »

ridé vert demi-rames **Onward**
Excellente variété, demi-hâtif, hauteur 60 cm. Plantes vigoureuses et productives. Cosses bien remplies avec 6 à 8 gros pois verts par cosse.

7627	1 kg.	fr.	260. »
7626	500 gram.	»	144. »
7625	250 gram.	»	80. »
7624	100 gram.	»	44. »

ridé vert demi-rames **Gradus**
(le plus hâtif) hauteur 90 cm.

7647	1 kg.	fr.	230. »
7646	500 gram.	»	126. »
7645	250 gram.	»	70. »
7644	100 gram.	»	38. »

ridé vert demi-rames **Lincoln**
cosses vertes (60 cm), tardif.

7657	1 kilogr.	fr.	230. »
7656	500 gram.	»	126. »
7655	250 gram.	»	70. »
7654	100 gram.	»	38. »

ridé vert à rames **Téléphone**
cosses énormes, très remplies, grain ridé vert pâle, hauteur 140 cm.

7677	1 kilogr.	fr.	270. »
7676	500 gram.	»	148. »
7675	250 gram.	»	84. »
7674	100 gram.	»	46. »

Charançon des pois, détruit par Magirol poudre (5% D. D. T.).
Petit insecte perce des trous dans haricots, pois, blé, etc, Mélanger la poudre aux grains et pulvériser les greniers. On peut consommer les grains traités sans danger après lavage.

93827	1 kilo	fr.	200. »

Pois mangetout

Se mangent avec la cosse.

mangetout demi-nain

7707	1 kilogr.	fr.	270. »
7706	500 gram.	»	148. »
7705	250 gram.	»	84. »
7704	100 gram.	»	46. »

manget. rames **Corne de Bélier**
fleur blanche, hauteur 130 cm.

7717	1 kilogr.	fr.	300. »
7716	500 gram.	»	165. »
7715	250 gram.	»	92. »
7714	100 gram.	»	50. »

mangetout à rames gris Carouby
fleur violette, tardif grain gris, 85-95 cm.

7727	1 kilogr.	fr.	280. »
7726	500 gram.	»	154. »
7725	250 gram.	»	86. »
7724	100 gram.	»	48. »

Pourpier doré, à très larges feuilles s'emploie cuit ou en salade.

7762	20 gram.	fr.	98. »
7761	10 gram.	»	58. »
7760	5 gram.	»	35. »

Radis de tous les mois

1° Semis sur couche décembre-février mélangés à carottes et laitue, récolte radis en premier lieu.

2° Semis en terreau tous les 10 jour de février en novembre, en été à l'ombre. Arrosages fréquents. Eclaircir. Récolte 4 semaines après semis.

non plus ultra, rond, écarlate luisant, le plus prompt à se former, à forcer

7804	100 gram.	fr.	124. »
7803	50 gram.	»	84. »
7802	20 gram.	»	52. »
7800	12 gram.	»	35. »

rond écarlate hâtif de **Metz**
pour pleine terre comme pour châssis

7825	250 gram.	fr.	210. »
7824	100 gram.	»	120. »
7823	50 gram.	»	80. »
7822	20 gram.	»	52. »
7820	12 gram.	»	35. »

rond rose à bout blanc **(National)**

7855	250 gram.	fr.	200. »
7854	100 gram.	»	112. »
7853	50 gram.	»	78. »
7852	20 gram.	»	48. »
7850	12 gram.	»	35. »

demi-long, rose à bout blanc, **Pernot**

7944	100 gram.	fr.	112. »
7943	50 gram.	»	78. »
7942	20 gram.	»	48. »
7940	12 gram.	»	35. »

long blanc, **glaçon** très hâtif

7984	100 gram.	fr.	120. »
7983	50 gram.	»	80. »
7982	20 gram.	»	52. »
7980	12 gram.	»	35. »

Salsifis blanc

Radis d'été

Semis tous les 15 jours mars-août en rayons à 25 cm. Eclaircir à 15 cm. Récolte 6-8 semaines après semis. Radis volumineux creusant moins vite.

de **Pâques**, grosseur d'un œuf très tendre

7994	100 gram.	fr.	132. »
7993	50 gram.	»	92. »
7992	20 gram.	»	52. »
7990	12 gram.	»	35. »

demi-long blanc de **Strasbourg**

8024	100 gram.	fr.	120. »
8023	50 gram.	»	80. »
8022	20 gram.	»	50. »
8020	12 gram.	»	35. »

Radis d'hiver

Semis juin-août en lignes à 40 cm. Eclaircir à 15-20 cm. Récolte octobre-hiver. Conservation dans du sable.

long noir de **Paris**

8074	100 gram.	fr.	112. »
8073	50 gram.	»	78. »
8072	20 gram.	»	48. »
8070	12 gram.	»	35. »

long violet de **Gournay**

8084	100 gram.	fr.	112. »
8083	50 gram.	»	78. »
8082	20 gram.	»	48. »
8080	12 gram.	»	35. »

Rave voir navet tardif 6787, 6776, p. 29 ou chou-navet p. 23

Salsifis blanc

Semis au printemps à 3 cm de profondeur en lignes à 30 cm. Eclaircir à 10 cm. En terre profondément ameublie, riche, fumée année précédente. Exige humidité pour levée. Couper tiges florales. Récolte octobre-hiver.

8153	50 gram.	fr.	210. »
8152	20 gram.	»	110. »
8151	10 gram.	»	65. »
8150	5 gram.	»	35. »

Scorsonère noire

Même culture que salsifis; peut rester en terre pour l'année suivante et grossit alors. Semer 150 gr. à l'are. Jeunes feuilles se mangent en salade.

géante annuelle améliorée

8217	1 kilogr.	fr.	2300. »
8216	500 gram.	fr.	1200. »
8215	250 gram.	»	660. »
8214	100 gram.	»	324. »
8213	50 gram.	»	220. »
8212	20 gram.	»	114. »
8211	10 gram.	»	66. »
8210	5 gram.	»	40. »

Tomate

Semer fin mars couche, repiquer sur couche à 15 cm, mettre en place fin mai à exposition chaude à 50 cm, fumier frais, nombreux arrosages. Taille: laisser 1 branche, pincer tous les rameaux latéraux dès leur apparition. Ne pas enlever les feuilles.

rouge **Lucullus**
nombreux fruits moyens, lisses, fermes, en grappes.

8292	20 gram.	fr.	348. »
8291	10 gram.	»	200. »
8298	5 gram.	»	110. »
8290	2 gram.	»	45. »

rouge **Pierrette**, la plus précoce
gros fruits légèrement côtelés.

8302	20 gram.	fr.	320. »
8301	10 gram.	»	180. »
8308	5 gram.	»	102. »
8300	2 gram.	»	45. »

rouge, **Merveille des Marchés**
productive, vigoureuse, résistant bien à la maladie.

8312	20 gram.	fr.	250. »
8311	10 gram.	»	144. »
8318	5 gram.	»	82. »
8310	2 gram.	»	35. »

rouge grosse tardive

8282	20 gram.	fr.	90. »
8281	10 gram.	»	54. »
8280	5 gram.	»	35. »

Maladies des tomates
(mildiou, taches noires, pourriture) évitées en pulvérisant préventivement avec une bouillie **90 407, Oxychlor** ; 32 % de cuivre le kilo, pour 100 l. eau fr. 460

Tomates sans pépins

Il est facile d'obtenir des tomates sans pépins, pleines de chair, plus fermes, s'expédiant et se conservant bien, d'un rendement plus élevé en purée, salade ou légume en pulvérisant dès la floraison avec une solution de **93 316 Agrane** 12,5 cl. .....fr. 280.

Scorsonère noire

Rhubarbe Queen Victoria

8112	20 gram.	fr.	86. »
8111	10 gram.	»	50. »
8110	5 gram.	»	35. »

Romarin

8132	20 gram.	fr.	120. »
8131	10 gram.	»	70. »
8138	5 gram.	»	45. »
8130	2 gram.	»	35. »

Sarriette

commune ou annuelle

8171	10 gram.	fr.	66. »
8170	3 gram.	»	35. »

Sauge officinale

8191	10 gram.	fr.	70. »
8190	2 gram.	»	35. »

Tétragone cornue

Faire tremper graines 24 heures av. de semer. Germination lente.

8232	20 gram.	fr.	55. »
8231	10 gram.	»	35. »

Thym d'hiver

8262	20 gram.	fr.	120. »
8261	10 gram.	»	70. »
8268	5 gram.	»	45. »
8260	1,5 gram.	»	35. »



B. F. 15 Eerstelingen Bintje

Variétés hâtives seulement en automne.

Les variétés hâtives, à peau plus fine, étant plus délicates arrivées au terme de leur conservation au printemps, nous les expédions uniquement avant l'hiver, afin de permettre leur mise en végétation. Passez-nous votre commande pour l'année prochaine dès maintenant sur la bande du catalogue.

96269 B.F.15. Nouveauté de luxe extra-hâtive. Belle forme allongée, genre Belle de Fontenay, peau jaune lisse, chair jaune ferme, la plus hâtive de toutes; grand rendement en primeur. Délicieuse pour la table.

96219 Eerstelingen hâtive

96229 Bintje (Dikke Muizen) ou **Eerstelingen demi-hâtive.**



Aran-Banner Abondance de Metz Voran

Encore disponible. *Quantité limitée:*

96249 Abondance de Metz Syn. de Ackersegen
Variété tardive à rendement énorme. Chair et peau jaunes, convient à tous les terrains. Résiste à la galle verruqueuse. Excellente conservation.
Cours **probable** mars, classe A Finistère 40/80 50 kg. **1.475 »**, 500 kg. **13.900 »** taxes et emballage compris, port en plus.

96239 Aran-Banner demi-tardive, chair blanche, remplace avantageusement Institut de Beauvais.
Cours **probable** mars, classe A Finistère 40/120 50 kg. **1.739 »**, 500 kg. **16.800 »**, taxes et emballage compris, port en plus.

96259 Voran, demi-tardive, jaune riche en fécule.
Cours **probable** mars, classe A Finistère 40/80 50 kg. **1.540 »**, 500 kg. **14.970 »**, taxes et emballage compris, port en plus.
Importation (si possible) 50 kg. **1.740 »** 500 kg. **16.970 ».**

Le mildiou, entraîné par la pluie, se fixe sur les tubercules qui semblent sains et pourrissent en hiver en tas.



Votre plant n'est-il pas atteint par le mildiou?

Changez-le avant qu'il soit trop tard

Par suite de l'été 1951 très humide, le mildiou (ou phytophcora, ou pourriture humide) a sévi partout avec intensité. Amené par le vent, il a attaqué les feuilles (taches brunes, devenant sèches). Lavé par la pluie, il a été entraîné sur les tubercules. Même s'ils paraissent sains à l'arrachage, ils pourriront en terre si les plants n'ont pas été traités. Une pomme de terre suffit pour contaminer et faire pourrir tout un tas.

Le plant sain est rare

Nos cultures ont été traitées 6 fois contre le mildiou. Les fanes ont été détruites courant juillet pour que le mildiou ne soit pas entraîné dans le sol et pour éviter la contamination du plant par les pucerons porteurs des maladies de la dégénérescence.

Nos plants sont sains

Si vous n'avez pas pu prendre les mêmes précautions et sélectionner vos plants comme expliqué ci-dessus, il faut renouveler votre plant, sinon vous vous exposez à des déboires !

Maladies de la dégénérescence dont nos plants sont exempts.



Enroulement Mosaïque Frisolée Bigarrure Jambe noire



Galle verruqueuse (exempt) Galle commune défaut de beauté Fusariose Filosité boulage Germe sain à la lumière

La galle commune n'est pas une maladie mais un simple défaut dû aux terres trop calcaires.

Accidents contractés pendant le transport et la conservation. (Les tubercules récoltés sur pieds, atteints de filosité ou boulage, sont parfaitement sains.)

CRÉATION DE PRAIRIES

Le terrain doit être labouré profondément, nivelé, bien propre, libre de mauvaises herbes. Avant de semer, herser en long et en travers pour bien émietter la terre.

Semis

Les graines sont livrées en 2 portions. Semer d'abord le mélange A (grosses graines) et enterrer à la herse, ensuite le mélange B (graines fines) qu'on enterre à la herse d'épines ou au rouleau léger. Ne pas trop enterrer les graines fines, sinon elles ne lèveraient pas.
Semer au printemps, de février en mai, ou à la fin de l'été, de préférence dans une céréale claire qui abrite les jeunes semis.

Composition des mélanges pour prairies, gazons et légumineuses

Nous ne tenons que des mélanges de haute valeur suivant composition ci-contre, qu'il ne faut pas confondre avec les graines de foin offertes bon marché.

1er semis prairies (articles uniquement disponibles en mélange)	Perm. sec 20819 kg	Perm. hum. 20829 kg	Temp. sec 21079 kg	Temp. hum. 21089 kg	Gazon sol. 21729 kg	Gazon ombr. 21749 kg
Avoine élevée (Fromental)	8	12	5	8	—	—
Avoine jaunâtre	2	3	—	2	—	—
Agrostis traçante	—	5	—	—	15	8
Brôme des prés	12	—	10	—	—	—
Cretelle des prés	2	2	—	—	—	2
Dactyle pelotonné	12	10	5	3	—	—
Fétuque des prés	6	3	5	2	—	—
Fétuque à feuille menue	—	—	—	—	25	10
Fléole des prés	—	10	—	10	—	—
Paturin des prés	3	5	—	—	—	—
Raygrass anglais	30	30	40	35	60	50
Raygrass de Mayenne (Italie)	20	20	25	40	—	30
Raygrass de Pacey	—	—	—	—	—	—
Sainfoin à 2 coupes	5	—	10	—	—	—
	10	10	10	10	—	—
2e semis B	110	110	110	110	100	100
2e semis B et mélange légumineuses 40379						
Lotier	20	20	20	20	—	—
Minette	30	30	30	30	—	—
Trèfle blanc	5	5	5	5	—	—
Trèfle hybride	20	20	20	20	—	—
Trèfle violet	25	25	25	25	—	—
Trèfle jaune des Sables	—	—	—	—	—	—
	100	100	100	100		



Si le buttage est bien fait avec le **butteur Wolf 871**, le mildiou tombe au fond des rigoles et les tubercules restent sains.

Graines Fourragères Graminées

Tous nos Trèfles et Luzernes sont soigneusement décuscutés. Au-dessus de 1 kilo, vous pouvez commander toute quantité. Rabais 5 % à partir de 25 kilos.

PRIX INDICATIFS au 15 déc. 1951. Nous facturerons les cours au jour en faisant profiter nos clients d'une **BAISSE** éventuelle.

N°		Semer par ha kg	1 kg
20389	**Fléole des prés**	20	220. »
20509	**Raygrass anglais vivace**	80	160. »
20549	**Raygrass d'Italie** bisannuel, pousse très rapidement, graines extra-lourdes	70	150. »
	Mélange p. prairies permanentes		
20819	à faucher terrain sec, sabl.	60	240. »
20829	à faucher terrain moyen et humide	60	270. »
	Mélange pour prairies temporaires		
21079	terrain sec ou sablonneux	60	190. »
21089	terrain moyen ou humide	60	190. »
	Mélange pelouses et gazons		
21729	en terrain ensoleillé	150	340. »
21749	en terrain ombragé	150	250. »
40379	**Légumineuses en mélange** pour prairies temporaires, réussissent partout	25	340. »
40569	**Lotier corniculé** résiste à la sécheresse	20	350. »
40729	**Luzerne de Provence** (Pop.)	25	370. »
40719	**Luzerne Poitou** (Pop de Pays)	25	310. »
40729	**Luzerne Flamande** (manq.)	25	
40829	**Minette ou Lupuline**	20	170. »
7529	**Pois des Champs**	250	130. »
41269	**Sainfoin à deux coupes** vivace, terrains secs	150	110. »
41309	**Trèfle blanc nain**	10	700. »
41329	**Trèfle hybride** réussit en terres humides	15	550. »
41369	**Trèfle jaune des Sables** bisannuel, 1 coupe	18	450. »
41349	**Trèfle incarnat hâtif**	25	120. »
41389	**Trèfle violet du Nord**	25	270. »
41409	**Vesce de printemps**	200	90. »

A partir de 25 kilos, RABAIS 5 %. En dessous de 5 kilos, HAUSSE 5 %.

Contre le Mildiou : Bouillie Oxychlor

Pulvériser préventivement par temps chaud et humide, avant que la maladie ait fait son apparition avec

90407 **Bouillie oxychlor à 32 %** de cuivre
1 kg pour 1 hl d'eau ..... fr. 460
Renouveler l'opération si le produit a été lavé par la pluie.

Doryphore, Mildiou : Bouillie Cupr'arsetox

pour le traitement simultané du Doryphore et du Mildiou de la pomme de terre par pulvérisations humides.
93626 500 gr. pour 100 l. eau (10 ares) fr. 520

Doryphore : voir page 62

Poudrages à sec : Magirol 5 % D. D. T.
93827 1 kg. 5 ares ..... fr. 200
Pulvérisation humide : Magirol 50 % D. D. T.
93615 dose p. 100 l. eau = 25 ares.. fr. 225
93617 800 gr. p. 400 l. eau = 100 ares fr. 800

Une arracheuse de pommes de terre qui ne blesse pas les tubercules: Fourche automatique Wolf. Enfoncer obliquement derrière la toquée, donner un coup vif, les pommes de terre se trouvent bien étalées devant vous, il suffit de les ramasser. N° 856 (page 5) fr. 4950



La ferme fleurie

Délassez-vous par les fleurs

Vous pouvez facilement vous créer à peu de frais un joli jardin fleuri sur un côté de la ferme, que vous séparez de la cour par un grillage. Notre dessin vous donnera quelques idées comment réaliser ce petit paradis où vous passerez vos soirées, et qui vous permettra de fleurir votre intérieur toute l'année durant.

Parterre des fleurs à couper

1 Glaïeuls (voir pages 44, 45).
2 Dahlias collection Fabre, et liliputs (pages **46, 47, 48**).
3 Œillets Chabaud Race Fabre (n° **399**, mélange, collection **661**).
4 Gypsophile **118**, rend les bouquets d'autres fleurs plus gracieux et statice **216** pour bouquets secs pour l'hiver.

Grands massifs

5 Pétunias (n°s **176, 441** à **449**) ou bien Salvia (rouge vif **541** à **543**).
6 Bordure agératum 301 ou tagetes 222.
7 Au milieu trois ou cinq dahlias (Hautes nouveautés page 45). Autour : Zinnias Robusta (n° **589**) ou **à fleur de dahlia** (n° **579**).
8 Bordure : d'Anémones (page 49) ou œillets d'Inde 220 ou Lobélia **145**.

Petits massifs côtiers

9 Phlox **181**.
10 bordures de pourpier **189**, Silène **215**, ou Viscaria **252**.
11 Muflier (n° **17, 351** à **355**).
12 Bordure Agératum nain bleu (**301**) ou immortelles (**121**).
14 Montbrétias (page 49).
15 Bordure de lobélias (aiment le soleil) **145**, ou agératum (**6**) ou œillets mignardise double nain **104** *a* (reste toujours).

Massifs à l'ombre

On profitera de l'ombre d'un mur ou d'arbustes, pour planter nos superbes bégonias (page 48).

Garnissez le grillage

16 Collection de pois de senteur (**650**) l'our une **tonnelle**: houblon du Japon (**128**), liseron (**136**), capucine élevée (**223, 229, 230**). Cobée **76**.

Le long de la maison

Bordure de clarkia (n° **73**) à **l'ombre**, deviennent plus hauts et forment élégantes fleurs à couper. Mufliers nains (**19**).
Du côté du **soleil**: œillets d'Inde nains **220** et tagetes **222**, ainsi que œillets Chabaud **661**, Phlox **181**, Verveines **231**, Pétunia **449**, résistent au plus chaud soleil. En bordure : le clarkia **73** donnera une superbe bordure demi-naine.

Sur les fenêtres

13 Côté ombre : bégonias (page 48) en pots.
19 Côté soleil : pétunias retombants pour balcons (n° **451-459**).

Contre le mur au soleil

20 Rosiers grimpants (page 51) ou vigne (chasselas page 53).

POUR L'HIVER ET LE PRINTEMPS

(fleurs à semer en août)

Vous remplirez en automne les massifs **5** et **7** avec des tulipes (mélange de Darwin et hâtives) entourées d'un rang de jacinthes (à commander en septembre).
Dans le parterre **7**, vous planterez des pensées **429** (collection **663**) et entourez (**8**) d'une bordure de myosotis bleu nain n° **361**.
Vous entourez le massif (**6**) de pâquerettes blanches **41**, placerez en **10** des pâquerettes roses et en **11** pâquerettes rouges **42** *a* ou **39** pomponette.
9 Giroflées (assortiment **654**).
15 bordure de primevère des jardins (**191**).
18 **Anémones et renoncules.**

Culture facile

Toutes les fleurs que nous offrons sont de culture facile (sauf les N^{os} 72, 194, 264, 263).

Celles marquées de ▲ peuvent se *semer* sur *place*, mais la plupart des fleurs deviennent plus belles si on les sème en pépinière. Le mode de culture se trouve sur chaque paquet.

Pour les *semis en pépinière* il suffit de semer en lignes, en bonne terre, de préférence en couche ou même en pots de fleurs, en recouvrant à peine la graine. Arroser régulièrement, ombrer au début.

Si l'on a le temps, on repique une première fois en pépinière à 5—10 cm. de distance, quand les plantes ont 4—5 feuilles. Elles deviennent alors plus trapues et fortes. Mais ce n'est pas indispensable. Mettre en place quand les plantes sont bien développées.

* *indique les fleurs bisannuelles ou vivaces.*

Indiquer le numéro et la quantité — Paquet

I **ACROCLINIUM** ..... fr. 35
gracieuse immortelle pour bordures

5▲ **ADONIDE** goutte de sang 35
semé en place, vient sans soins

AGERATUM

très jolies bordures. Floraison ininterrompue. Fleurs coupées.

6 **AGÉRATUM** bleu nain ..... fr. 40
7 — blanc nain 40
301 — bleu très nain compact 45
extra-nain, spécial pour horticulteurs, jardiniers de château. Fait de superbes bordures régulières.

11▲ **ALYSSE** odorant bordures .... fr. 35
12* Corbeille d'Or vivace rocailles . 35

AMARANTE

53 Crête de Coq 50
13▲ Queue de Renard 20 gr. fr. 76 35
20 **ANCOLIE** double 35
fleurs aux formes élégantes et bizarres

BALSAMINES

132▲ double, Buisson fleuri, superbe, compact, pour pots massifs et bordures 55
133▲ double variée ... 10 gr. fr. 102 35
134▲ Camélia variée .. 10 gr. fr. 190 50
135▲ double naine ... 10 gr. fr. 170 45
Culture facile. Réussit en tous terrains. Arrosages

BÉGONIA Semperflorens

plante couverte de fleurs pour massifs et cimetières, graine très fine, culture difficile, à faire surtout par horticulteurs ou professionnels

319 **SEMPERFLORENS VERNON,** 60
311 **SEMPERFLORENS ALBA,** blanc 60
314 **SEMPERFLORENS** nain **rose** 140
315 **SEMPERFLORENS** nain **écarlate** 140

BELLE-de-JOUR

très rustiques et de floraison abondante se sème en place en tous terrains

80▲ **BELLE DE JOUR** 50 gr. fr. 160 35
160▲ **BELLE DE NUIT** 50 gr. fr. 210 35
44 **CALCEOLAIRE** hybride à grdes fleurs tigrées variées 120
Pour garniture de serres et d'appartements (en pots). Culture difficile. Ne peut être bien réussie que par un horticulteur.

Assortiments

Plantes annuelles pour semer en place

621 Assortiment 5 espèces .....fr. 160.»
622 Assortiment 10 espèces ..... » 330.»

Plantes annuelles pour bordures

632 5 espèces à semer en place... » 170.»

Plantes annuelles pour culture en pots

641 Assortiment de 5 espèces .... » 170.»

Plantes vivaces pour culture en pots

643 Assortiment de 5 espèces .... » 340.»

Plantes mellifères pour abeilles

646 Assortiments de 10 espèces.... » 330.»

Plantes grimpantes

635 Assortiment de 5 espèces ..... » 170.»

▲ *les fleurs pouvant se semer sur place.*

CAMPANULE — Paquet

50 simple grosse fleur 10 gr. fr. 122 fr. 35
Les campanules à grosse fleur sont de mai à juillet l'un des plus beaux ornements des plates-bandes et corbeilles.

CAPUCINES

CAPUCINE GRIMPANTE 50 gr. — Paq.

223▲ grimpante variée (2-3 m) fr. 182 35
229▲ Hybride de **Lobb** ..... fr. 182 35
grimpante, hauteur 4 m.
230▲ des **Canaries** grimp. 20 gr fr. 150 40
Les capucines grimpantes atteignent 3 m. de hauteur, excellentes pour treillages et berceaux ; aiment l'eau. Les capucines naines, très rustiques, forment de belles bordures ou corbeilles à floraison prolongée.

CAPUCINE NAINE 50 gr. — Paq.

224▲ naine **Roi d'or,** feuillage foncé ..... fr. 226 40
225▲ naine **Impératr. Indes,** écarlate foncé ..... fr. 226 40
226▲ naine **Ruby King,** rouge rubis, feuillage foncé.. fr. 226 40
227▲ **Vésuve,** rose saumon, feuillage foncé ..... fr. 226 40
228▲ naine variée, **Tom Pouce,** mélange surchoix ..... fr. 208 35
320▲ **double** naine, mélange surchoix ..... fr. 210 40

652*▲ ***Collection de 5 variétés de Capucines naines*** 170



		Paquet
54	**CÉLOSIE** à panache	35
	CENTAURÉE	
55*	feuillage à bordure blanc	40
56 ▲	Barbeau bleuet	35
	CHRYSANTHÈME	
	fleur annuelle pour parterres 50 cm. vient bien en place pour tous terrains	
67 ▲	à carène varié	35
70 ▲	des jardins, double variée.....	35

CINÉRAIRE

Plante d'appartement, culture difficile, pour horticulteurs et jardiniers. Semer en juin, pour pots et châssis où fleuriront de décembre à mai

72*	**HYBRIDE** grande fleur mélange	60
325*	**GLOIRE DE L'EXPOSITION**, à fleurs énormes	130
329*	**NAINE** à gr. fleur var., surchoix	130

CLARKIA

73 ▲	**CLARKIA** double 20 gr. fr. 206	35
	longue floraison pour plates-bandes et massifs 30 cm. Elégantes fleurs à couper. Fait de merveilleuses bordures	
76	**COBEE** grimp., feuillage tr. élég.,	100
	jolies clochettes, haut. 5-6 m.	
77	**COLÉUS**, feuillage multicolore .	70
	pour bordures et pots	
78	**COLOQUINTES** (courge d'ornement)	
	plante grimpante 10 gr. fr. 106	40
172 ▲	**COQUELICOT** double	
	10 gr. fr. 106	35
	COQUELOURDE	
8*	des jardins, rouge, bisannuel...	35
	excellente pour parterre et bouquets 40 cm.	
9	Rose du Ciel, annuel	35
48 ▲	**CORÉOPSIS** varié	35
	floraison abondante, fleurs nombreuses en forme de marguerite	
47	**COSMOS** variés . 10 gr. fr. 154	35
	feuillage très fin, fleur élégante comme dahlias, hauteur 1 m.	

		Paquet
82	**CYCLAMEN de Perse** grde fleur	80
	Culture difficile, ne peut être réussie que par horticulteurs et jardiniers. Fleurit la 2e année.	
85 ▲	**DAHLIA** simple	35
	grandes fleurs simples élégantes	
105*	**DIGITALE** variée	35
108 ▲	**ESCHSCHOLTZIA** varié	35
	vient sans soins, même en terrains secs	
	GAILLARDE	
	très rob., 40—50 cm., fleurs nombr., décoratives	
109	peinte variée	35
110	double variée	35
275 ▲	**GAZON JAPONAIS** 50 gr. fr. 268	40
	mélange de fleurs naines 25 cm., un paquet suffit pour 2 m. carrés	

GIROFLÉES

	GIROFLÉE QUARANTAINE	
	semis au printemps, fleurit même année	
58	très double variée	45
59	empereur très double blanche	50
59a	empereur très double, grde fleur	50
	GIROFLÉES D'HIVER DE NICE	
	annuelles, pour fleurs coupées	
341	précoce de Nice blanc	50
344	— — rose	50
345	— — mauve	50
346	— — violet foncé ..	50
349	— — mélange	50
654	***Collection de 5 paquets de giroflées d'hiver*** .	220
	GIROFLÉES D'HIVER BISANNUELLES	
	Pour culture en pots, floraison printanière; recommandable également pour garniture de plates-bandes et corbeilles au printemps	
60	grosse espèce, variée	50
	GIROFLÉES JAUNE RAVENELLE	
61*	jaune Ravenelle simple	35
62*	jaune Ravenelle double	50
112▲	**GODÉTIA** blanc	35
	haut. 30 cm. Gr. fleurs en forme de coupe	
262 ▲	**GRAMINÉES** ornementales....	35

Nos œillets font l'orgueil des connaisseurs.
Nos sélections Chabaud et Enfant de Nice ont des coloris francs, des fleurs géantes (jusqu'à 7 cm. de diamètre) bien épaisses (jusqu'à 100% de doubles).

Œillet double perpétuel race FABRE N° 40

Œillet de poète

Enfant de Nice

Œillets de culture si facile

N'importe qui peut réussir de beaux œillets, sans soins vigilants. Les œillets **Chabaud** et **Enfant de Nice** se sèment de bonne heure sur couche, mais à défaut dans des pots de fleurs ou caisses.



On repique sur couche, caisse ou pépinière pour avoir des plantes trapues qu'on met en place en juin n'importe où...



Peu exigeants... ils réussissent partout, dans les mauvais terrains brûlés par le soleil. Vous pouvez oublier de les arroser. Ils profiteront de la moindre goutte d'eau pour s'épanouir. **Une bordure...** ou une plate-bande fleurira sans interruption de juillet aux gelées.



Œillet géant Chabaud race Fabre

Marguerite à fleurs énormes surchoix

semé au printemps, fleurit l'année même du semis. Tiges rigides 40—50 cm. Remontant ; riche et longue floraison, surchoix 95 %, de fleurs bien doubles, frangées. Excellente fleur à couper. Permet de faire de jolis pots fleurissant tout l'hiver.

		5 gr.	paq.
399	Mélange surchoix Fabre.	fr. 334	80
391	**Jeanne Dionis**, blanc pur	fr. 404	90
394	**Reine**, rose vif, super-sél.	fr. 404	90
395	**Etincelant**, écarlate vif, super-sélection	fr. 404	90
396	**Rubis**, rouge rubis	fr. 404	90
398	**Aurore**, teintes saumon.	fr. 404	90
661	**Collection de 5 paquets Œillets géants Race Fabre.**		400

93	**ŒILLET MARGUERITE** double, mél. toutes coul.	fr. 188	40

ŒILLET DE Chine

annuel, rustique, pour groupes, corbeilles, bordures semis mars-avr., fleur. juin-sept. Sans odeur.

97	double varié.....	130	40
101	Hedwig simple ..... fleurs aux dessins bizarres.	110	40

Œillet Enfant de Nice

Plante plus trapue que l'œillet double perpétuel Race Fabre. Feuilles plus larges, pétales non dentelees. Tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant 6-7 cm. de diamètre. Semés en février, fleurissent de juillet en hiver. Peuvent aussi se cultiver en pots et fleurissent tout l'hiver. Pour avoir des fleurs géantes, ébourgeonner.

		5 gr.	paq.
409	enfant de Nice très double, mél. toutes couleurs	fr. 506	90
401	enfant de Nice, blanc pur	fr. 610	100
404	— — rose	fr. 610	100
405	— — rouge vif.	fr. 610	100

95	**ŒILLET Malmaison pour pots.** Nain à tige de fer et fleurs énormes spécialement pour potées.	fr. 334	80

* **ŒILLETS vivaces** (des jardins)

semis en mai-juillet, fleurit la 2e année, rustique, vivace, 80 à 90 % de fleurs doubles frangées.

94*	des **fleuristes** ou des jardins, mélange splendide.	fr. 262	65

ŒILLET mignardise

plante naine pour bordures et tombes. Odorant.

104*	simple varié	fr. 68	35
104 a	à fleur semi-double, mél.	fr. 200	60

ŒILLET DE Poète

fleurs réunies en bouquets

88*	simple tons foncés.....	fr. 56	35
89*	double mélange superbe	fr. 80	40



Pots sur vos fenêtres et balcons. En Alsace, on plante les œillets Chabaud en caisses sur balcons et fenêtres. En Anjou, il n'est pas de ferme où l'on ne trouve tout l'hiver quelques pots d'œillets fleuris derrière les vitres (N° 95).

Un luxe de fleurs à couper. Ce sont les œillets Chabaud aux longues tiges, cultivés en serre ou dans le Midi, que les fleuristes vous offrent de Noël à Pâques. Pour obtenir des fleurs géantes, on supprime les boutons secondaires.

Encadrez une tombe d'une bordure naine d'œillets Mignardise n° 104 a, vivaces, au feuillage décoratif, durant tout l'été et l'hiver.

Myosotis Muflier

Lobélia Impatiens p. pots

GYPSOPHILE

Paquet

Précieux pour garnitures de vases et bouquets

116▲ **GYPSOPHILE** élégant blanc ... 35
117▲ élégant rose 35
118* vivace blanc... 10 gr. fr. 110 35
120 **HARICOT D'ESPAGNE** rouge.. 35
plante grimpante, haut. 4 m.
125 **HÉLIOTROPE** .. 10 gr. fr. 190 35
odeur suave, couleur mauve
128 **HOUBLON DU JAPON** 50
belle plante grimpante de 4 à 6 m. de hauteur se développant très vite. Pour berceaux, treillages, balcons .....10 gr. fr. 200
254 ▲ **IMMORTELLE** annuelle 35
petites fleurs simples élégantes
121 ▲ à bractées double variée
10 gr. fr. 180 35
122 ▲ à bractées double blanche 40
131 **IMPATIENS SULTANI p. pots** 50
une fleur s'ouvre après l'autre pendant tout l'hiver et tout l'été sans interruption
136 ▲ **IPOMÉE** liseron 50 gr. fr. 164 35
plante grimpante à végétation rapide 3 m., pousse partout sans soins
JULIENNE
63 ▲ de Mahon variée 35
développement rapide, bordures et tapis en mauvais terrain
274 **KOCHIA cyprès été** 35
touffe ovale très régulière, vert clair, devient rouge en automne, hauteur 1 m. pour alignements
141 ▲ **LIN**, grande fleur rouge 35
142* ▲ vivace bleu 35
floraison de longue durée
LISERON voir **Ipomée**

LOBÉLIA

plantes naines (15 cm.) couvertes toute l'année de fleurs bleu profond, bordures, mosaïques

145 Crystal Palace, très nain, bleu foncé, feuillage foncé 50
146 Emperor William, bleu azur... 50
143 Nain blanc, Boule de Neige ... 50
147 **LUNAIRE** monnaie du pape .. 35
148 ▲ **LUPIN** changeant 35
150* ▲ Polyphile varié..... 35
152* **LYCHNIS** croix Jérusalem 35
255 ▲ **MAIS** du Japon panaché 35

MUFLIER (Gueule de Loup)

très rustiques, réussissent en tous terrains. Floraison mai-octobre. Massifs, plates-bandes et fleurs coupées.

Paquet

17 **Grand varié** 40
351 demi-nain gr. fl., **Madone, blanc pur** 50
354 demi-nain grande fl., **Royal rose** 50
355 demi-nain grande fleur, **Red Emperor**, écarlate foncé 50
353 **Bonfire**, orange brillant 50
352 **Golden Monarch**, canari foncé .. 50
18 **demi-nain** mélange..... 45
19 **nain Tom-Pouce** varié 45
658 ***Collection de 5 variétés de Mufliers*** 220

MYOSOTIS

semis juin à septembre. Floraison printemps

161* **ALPESTRES** bleu 10 gr. fr. 224 35
demi-haut
162 blanc .....10 gr. fr. 250 40
163 rose .....10 gr. fr. 250 40
Les 3 races d'élite suivantes très naines, compactes, font de ravissantes bordures autour des massifs de tulipes
361 **VICTORIA** bleu foncé, nain très compact 65
362 blanc nain, très compact 65
363 rose, nain très compact 65
170 ▲ **NIGELLE**, mél. 20 gr. 108 fr. 35
feuillage très élégant, fleurs charmantes, semer sur place, pousse sans soins

ŒILLET D'INDE

les plus rustiques, résistant à la chaleur et sécheresse, longue floraison abondante jusqu'aux gelées. Petites plantes naines, excel. pour bordures

218 **Légion d'Honneur**, simple..... 35
jaune avec dessin brun en forme de croix de la Légion d'honneur
220 ▲ **Lilliput**, très nain brun, très double 35
221 **Striata**, nain double strié ... 35
222 **Tagetes signata** 40
jaune vif, feuillage fin
OXALIS (Trèfle à 4 feuilles) (page 49).
173 ▲ **PAVOT** double .. 10 gr. fr. 70 35
174 **PÉRILLA DE NANKIN** 35
feuillage ornemental 70 cm.
266 ▲ **PHACELIA** p. abeilles
50 gr. fr. 170 35



PENSÉES

Semer juillet-septembre. Ne pas semer trop tôt pour avoir de grosses fleurs au printemps — Paquet

238*	Mélange bon marché	40
241*	Trimardeau, 3 macules, mélange	65

PENSÉE GÉANTE DE SUISSE, RACE FABRE

425*	**Lueur des Alpes**, rouge cardinal	75
426*	**Berne**, bleu violet, velouté	75
427*	**Lac de Thoune**, bleu à macules	75
421*	**Jungfrau**, blanc pur	75
420*	**Montblanc**, blanc à macules ...	75
428*	**Höhenfeuer**, rouge brique	75
422*	**Rheingold**, jaune œil noir	75
429*	**RACE FABRE**, Mélange 5 gr. 304	70
663	***Collection de 5 paquets Pensées géantes Suisse***	330



PAQUERETTES

Utilisées en combinaison avec Myosotis, Pensées, Jacinthes, Tulipes, pour former de ravissantes corbeilles et surtout bordures printanières. Semis août-septembre — Paquet

40*	double variée	35
39	**Pomponette** rouge foncé Aetna,	50

fleurs en forme de petits pompons, pour bordures.

41*	**blanche monstrueuse**, chevreuse.	50
42*	**rose, monstrueuse**, chevreuse...	50
42a*	**rouge, monstrueuse**, chevreuse .	50

Les variétés nº 41 et 42, race chevreuse, forment des fleurs vraiment géantes jusqu'à 7 cm. de diamètre.

PÉTUNIA

floraison abondante, jusqu'aux gelées, pour massifs, plates-bandes, fenêtres et balcons. Semis février-avril sur couche, avril-mai en pépinière.

175	mélange coloris vifs 5 gr. fr. 120	35
176	**superbissima**, fleur énorme	70
178	**double** varié	120

pour obtenir des fleurs bien doubles ne choisir au moment des repiquages que les plants les plus faibles, à feuilles plus arrondies ; tous les autres ne donnent que des fleurs simples.

PÉTUNIA NAIN COMPACT, surchoix

441	**Boule de Neige**, blanc	55
444	**Rose du Ciel**, rose	55
446	**Conseiller**, violet	55
449	**mélange superbe** de nains 5 gr. fr. 160	45

PÉTUNIA PENDULA (à balcons)
rameaux tombants pour balcons et fenêtres

451	Pendula **Alba**, blanc.....	60
454	— **Rosea**, rose.....	60
456	— **Karlsruhe**, bleu-violet .	60
459	— en mélange	60

Les pensées viennent en tous terrains. Forment au printemps le principal ornement des plates-bandes, soit seules, soit avec myosotis, pâquerettes, tulipes, jacinthes. Semer en pleine terre juillet, septembre, repiquer, mettre en place fin octobre. Floraison avant les gelées jusqu'en juin suivant. Notre race Fabre produit des fleurs immenses à pétales ondulés. Coloris superbes, très variés, grandes macules.

PHLOX

Paquet

181 **PHLOX DE DRUMMOND** 45
coloris vifs, belles plates-bandes, mélangé à Pétunias, Verveines, Zinnia, floraison juin-octobre

182 **PHLOX CUSPIDÉ** (dentelé) ... 50

187* **PHLOX VIVACE** 60

PIED D'ALOUETTE

86* ▲ **Pied d'alouette** nain 10 gr. fr. 120 35

87* ▲ élevé double ..... 10 gr. fr. 100 35
Semer clair, en place, septembre à novembre. Floraison juin-septembre. Massifs et fleurs coupées pour vases.

POIS DE SENTEUR

Plantes sans rivales pour la confection de gerbes, bouquets, décoration de vases d'appartement, garniture de grillages. Pour obtenir une floraison soutenue, cueillir les fleurs au fur et à mesure, et donner de copieux arrosages

paq.

471 **SPENCER GIGANTIC**, longue tige fleur ondulée blanche .fr. 70

472 **MASTERCREAM**, crème 70

473 **PRINCE D'ORANGE**, orange . 70

474 **PINK TRILLS**, rose saumon .. 70

475 **RED BOY**, cramoisi 70

476 **VISTA**, pourpre..... 70

477 **AMBITION**, lavande 70

478 **CAPRI**, bleu lin 70

486 **FLAGSHIP**, violet foncé 70

485 **WARRIOR**, brun marron 70

489 **Variétés nouvelles GRANDES FLEURS** en mélange ..... 50 gr. 248 40

649 ***Collection de 5 variétés de pois de senteur*** 280

650 ***Collection de 10 variétés*** 560

137 Variétés anciennes **mélange** 100 gr. 244, paq. 35

138* **POIS DE SENTEUR** vivace varié 80
Lathyrus latifolus varié (graine très rare)

188 **POURPIER** simple, grande fleur 35
très nain, pour rocailles, bordures, en plein soleil

189 double grande fleur 60

PRIMEVÈRE

191 **PRIMEVÈRE AURICULE** (Oreille d'ours) **Monarque**, mélange superbe 65
pour bordures et rocailles, peut également être cultivée en pots ou caisses. Spécial pour horticulteurs

193 **PRIMEVÈRE DES JARDINS** variée tons foncés 65

194 **PRIMEVÈRE DE CHINE**, frangée mélange premier choix. 120
semis mai-août en terre ou châssis, fleurit en appartement en hiver. Spécial pour horticulteurs.

499 **PRIMEVÈRE OBCONICA** 80
Culture difficile que seuls les professionnels peuvent bien réussir. Nous offrons sur demande aux horticulteurs un choix unique des plus belles nouveautés.

195* **PYRÈTHRE** bordures 35
feuillage doré pour mosaïques et bordures

REINES-MARGUERITES

		5 gr.	paquet
	Beauté d'Amérique, élevée		
521	blanche...	40	
528	cramoisi ..	40	
524	rose brill.	40	
525	écarlate	114	40
526	bleu clair	114	40
527	bleu fonc.	114	40
529	— mélange	90	35
665	***Collection de 5 couleurs de Reines-Marguerites***		170
22a	**Comète** géante blanche .	104	40
32	**Comète** variée, demi-naine	90	35
29	**Plume d'Autruche**, variée	90	35
31	**Reine des Halles**, variée.	80	35
34	**Naine**, à grde fleur blanche	182	50
37	**Naine** à fleur de **chrysanthème**, variée.....	162	45
25a	Variétés élevées mélange	80	35
33a	Variétés 1/2 naines mélange	90	35
37a	Variétés naines en mélange	110	40
196 ▲	**RÉSÉDA** odorant 20 gr.	134	35
198 ▲	pyramidal, grande fleur		50
199a ▲	Machet ..... 20 gr.	214	50
202 ▲	**RICIN** sanguin		35
	plante majestueuse à feuillage géant		
219 ▲	**ROSE D'INDE** double mélange.		35
	50 cm. grandes fleurs luisantes jaune vif, résistant à la sécheresse, fleurit jusqu'aux gelées		
10*	**ROSE TRÉMIÈRE** double		40
203 ▲	**SALPIGLOSSIS**		35
	grandes fleurs en forme d'entonnoir aux beaux dessins, pour l'automne		

SAUGE ÉCARLATE (SALVIA SPLENDENS)

magnifiques fleurs rouges, floraison sans interruption jusqu'aux gelées
Pour obtenir une floraison de bonne heure, semer fin automne et hiverner sous serre. Pincer pour obtenir des plantes trapues. Nous ne tenons que les plus belles variétés pour horticulteurs

541 **Feu magique**, très nain 70

542 **Feu Saint-Jean**, très nain, précoce 80

543 **Fusée** (Rakete) nain 50

207 ▲ **SCABIEUSE** blanche double... 40
robuste, longues tiges pour bouquets

208 ▲ **Scabieuse** variée double 35

215* **SILÈNE** variée 35
plante naine, couverte de fleurs bordures

119 ▲ **SOLEIL** double jaune 100 gr. 228 35

SOUCI

Paquet

Extrêmement rustiques. Forment, sans soins particuliers, de magnifiques corbeilles. Leurs fleurs coupées sont très recherchées des horticulteurs pour vases et bouquets.

45 ▲ double, panaché **Météore** 20 gr. fr. 124 — 35
551 **Radio orange**, double ..... — 40
552 **Ball's suprême**, orange à centre noir ..... — 40
553 **Campfire**, à très grande fleur ... — 40

Ces 3 nouveautés ci-dessus sont spécialement recommandées aux horticulteurs et amateurs.

STATICE

jolie immortelle aux coloris remarquables. Floraison abondante de juin à septembre. Très estimée des horticulteurs pour fleurs coupées, massifs

Paquet

216* **STATICE** Sinuata mélange ... — 35
561 blanche ..... — 35
566 bleu foncé, très longue tige ... — 40
564 rose foncé ..... — 40
562 **STATICE BONDUELLI**, jaune d'or ..... — 35
168 **TABAC** décoratif ..... — 35
222 **TAGETES** signata ..... — 40
jaune vif, 25 cm., bordure en plein soleil
130 ▲ **THLASPI** blanc Iberis..... — 35
nain pour rocailles

TRÈFLE 4 FEUILLES voir page 49

VERVEINE

231 **Verveine** variée ..... — 40
longue floraison pour massifs mélangé à Phlox, Pétunia, Zinnia
232 hybride érigée « Royal Bouquet » extra ..... — 75

VIOLETTE

237* odorante, le Czar ..... — 80
236* cornue, bleue ... 5 gr. fr. 248 .. — 65
252 **VISCARIA**..... 10 gr. fr. 120 .. — 35
couverte de fleurs, bordures
261 ▲ **FLEURS D'ÉTÉ**, mélange pour pleine terre.....50 gr. fr. 190 — 35

ZINNIAS

les plus belles plantes d'ornement pour massifs et bordures, coloris éclatants, riche floraison au soleil jusqu'aux gelées, culture très facile

10 gr. — paquet

256 ▲ double varié.....fr. 120 — 35
259 ▲ très nain Tom-Pouce ...fr. 124 — 40
bordures
260 ▲ du **Mexique** jaune.....fr. 168 — 45
pour exposition sèche, petites fleurs jaunes
599 **A FLEUR DE CHRYSANTHÈME** (Nouveauté) 10 gr. .....fr. 184 — 50

à pétales roulés, échevelés, ressemblant à un véritable chrysanthème, différant complètement des zinnias à pétales imbriqués connus à ce jour.

SUPERBES ZINNIAS POUR MASSIFS aux Teintes vives

10 gr — paquet

ZINNIA ROBUSTA, grandiflora à fleur

589 monstrueuse, mélange .. fr. 154 — 40
581 monstrueux, blanc .... fr. 184 — 50
584 — rose ..... fr. 184 — 50
582 — jaune d'or fr. 184 — 50
585 — écarlate .. fr. 184 — 50
586 — violet .... fr. 184 — 50

Fleur géante, très épaisse, formant presque une boule

668 ***Collection de 5 variétés de Zinnias Robusta*** fr. 220
(ci-dessus)



A FLEUR DAHLIA, Race Fabre — 10 gr — paquet

579 **Mélange** de Luxe.... fr. 154 — 40
571 **Polar Bear**, blanc.... fr. 184 — 50
575 **Scarlet Flame**, écarlate fr. 184 — 50
572 **Golden Dawn**, jaune or fr. 184 — 50
578 **Météor**, pourpre ..... fr. 184 — 50
574 **Exquisite**, rose centre carminé..... fr. 184 — 50
576 **Purple Prince**, violet.. fr. 184 — 50

666 ***Collection de 5 variétés de Zinnias ci-dessus*** fr. 220



Oignons à fleurs

Indiquer le n° et la quantité. Prix du cent à partir de 25, prix des dix à partir de 10 du même numéro.

GLAIEULS HAUTES NOUVEAUTÉS

cinq: 130; dix: 240; cent: 2 200

Réussissent partout. Belles fleurs à couper, se conservant longtemps dans l'eau. Planter de mai en juin, à 8 cm. de profondeur et 15—20 cm. de distance, arroser à l'engrais soluble.

11832 Golden Favorite
Il y a trois ans on disait encore les Glaïeuls jaunes sont à petites fleurs ou sont pâles. L'an passé nous vous avons présenté HAN VAN MEGEREN, une magnifique Nouveauté jaune pur. Cette année-ci, nous vous offrons la meilleure Nouveauté à grande fleur d'or.

11833 Docteur Flemming
Variété excessivement précoce très grande fleur originale, saumon entièrement flammé et marbré rose. Sa forme ondulée étant inconnue avant lui.

11834 SKYMASTER
Fleur et hampe géantes de plus de 25 fleurons, rose fleur de pêche.

11835 Benjamin Britten
Teinte nouvelle inconnue à ce jour, magenta clair, hampe longue effilée à grande fleur. Belle végétation, belle tenue à l'eau.

11836 Ravel
Le plus beau des Glaïeuls, bleu ciel crépusculaire.

11837 Grand Monarque
Glaïeul géant, tige de près de 2 mètres avec longue hampe de fleurs larges rouge pourpre, macule plus clair.

11838 Maréchal Montgomery
Vous avez sûrement été émerveillés la dernière saison par la beauté du Glaïeul Général Eisenhower, d'un rose magnifique. Nous vous présentons Maréchal Montgomery à fleurs géantes pourpre foncé velouté à reflets grenats.

11830 Collection de 7 fr. 170
11839 Collection de 7 × 3 = 21 » 500

Glaïeuls Nouveautés

cinq: fr. 90; dix: fr. 160; cent: fr. 1 460

11811 Morning Kiss (Baiser du matin)
Grande fleur, blanche, légère gorge carminée. Bonne hampe, belle végétation (Certificat de mérite à l'exposition d'Angers 1950).

11812 Tivoli
Très grande fleur rose empire, floraison échelonnée et très soutenue sur la même hampe. Très grande végétation, très belle plante, très bonne tenue à l'eau (très remarquée par les fleuristes) Certificat de 1er mérite à l'exposition d'Angers 1950.

11813 Atlantic
Nous avons choisi cette variété dont le succès est incomparable depuis deux ans. Il appartient à la série des Glaïeuls géants par leur tige et la grandeur de leur fleur. Le rouge est comparable à la variété si connue Nouvelle Europe.

11814 Général Eisenhower
Le parrain de cette plante n'a jamais accepté que les variétés sensationnelles pour accorder son nom et ce Glaïeul qui mesure plus de 1 m. 70 de haut, avec une hampe gigantesque est réellement incomparable par sa magnificence et par son coloris rose intense.

11815 Cardinal Spellmann
Teinte nouvelle, rouge groseille, reflet violacé. Grande fleur très remarquée par les fleuristes, grande hampe, bonne végétation.

11816 Memorial Day
La teinte violine, la largeur de la fleur sont vraiment l'interprétation de son nom Journée du Souvenir, qui est, pour les Anglais, la commémoration de notre fête du 11 Novembre.

11817 Président Truman
Grande fleur rose tendre légèrement éclairée blanc au centre.

11818 Mansoer
Variété indispensable dans toutes les collections de Glaïeuls par sa teinte unique grenat presque noir. C'est le plus sombre des Glaïeuls, un véritable velours. Mélangé avec des roses, des jaunes, des mauves ou des bleu lavande, il forme un ensemble artistique vraiment incomparable.

11822 Han van Megeren
Le plus grand Glaïeul à fleur jaune pur, le faisant ressembler à une véritable pluie d'or.

11825 Johann Strauss
Très hâtif, longue hampe compacte. Belle fleur rouge vermillon.

11826 Abu Hassam
Violet foncé, teinte inédite et remarquable, presque noir. C'est le Glaïeul le plus foncé connu à ce jour.

11820 Collection de 11 fr. 180
11829 Collection de 11 × 3 = 33 » 500

GLAIEULS VARIÉTÉS COURANTES

cinq: 70; dix: 130; cent: 1150

Première grosseur (12/14)

Nous ne fournissons que des bulbes *jeunes* (12/14) ayant gardé toute leur vigueur, dont la fleur a été cassée avant ouverture, et qui n'ont jamais été utilisées pour la fleur à couper, donc déjà épuisés. Il est facile de les distinguer de ces derniers, qui peuvent être plus gros, mais qui sont plats à large assise et ne donneraient que des fleurs dégénérées.

11801 Princesse des Neiges
Très grande fleur blanc pur légèrement crème au début de la saison. Variété rustique s'accommodant de tous les terrains et donnant une floraison abondante. Variété hâtive (4 semaines avant Alaska).

11802 Hopmans Glory
Jaune soleil, hâtif.

11803 Nouvelle Europe
Variété sensationnelle, fleur immense, d'un coloris cuivre poudré or lui donnant un reflet vraiment merveilleux qui la ferait préférer à toute autre variété par les Fleuristes. C'est la plante idéale pour la vente florale et aucune, depuis deux ans, n'a pu la concurrencer sur le marché. A la lumière, elle fait des gerbes absolument éblouissantes et c'est un des meilleurs rouges, peut-être le meilleur connu à ce jour.

11804 Leuwenhorst
Le plus grand Glaïeul rose connu à ce jour. Fleur énorme de 12 centimètres de diamètre. Hampe longue et majestueuse.

11805 Boulogne
Voici une teinte inédite dans les Glaïeuls. Nuance vraiment curieuse et très difficile à définir. C'est un ton bordeaux clair légèrement velouté et pailleté de rubis.

11806 Paul Rubens
Cette variété appartient à la collection nouvelle de teintes inédites dans les Glaïeuls et seulement mise au commerce depuis fort peu de temps. La teinte de Paul Rubens est absolument unique. C'est un violet évêque clair.

11807 Picardie
Une des variétés de base pour horticulteurs. Saumon rosé nuancé de jaune et rose. Sélection très vigoureuse.

11808 Limburgia
Grande fleur saumon éclairée de vermillon, hâtif, très bonne plante.

11809 Mélange .. cinq 70 ; dix 130 ; cent 1150
11800 Collection de 8 fr. 110
11849 Collection de 3 × 8 = 24 » 310



Dahlia cactus Caspar 11775

11775 Caspar Ludwig Memory
Depuis vingt ans, tous les semeurs recherchaient un beau cactus cramoisi velouté. Nous sommes heureux de vous présenter la meilleure nouveauté dans cette teinte, ayant obtenu le premier grand prix du meilleur cactus en Hollande.

11777 Ambassadeur Van Clefen
Cette variété de notre liste de Nouveautés est vraiment l'ambassadrice de celles qu'elle a précédées. Sa riche couleur jaune orange, son abondante floraison, la longueur de ses tiges, en font une plante à renommée mondiale.

DAHLIAS

Collection Hautes Nouveautés

pièce 260 »

11721 Dolly Sawyer
C'est le plus grand des dahlias connus à ce jour. La fleur a l'air d'une grosse touffe de plumes blanches et les pétales tombants lui donnent un aspect majestueux incomparable. En pleine saison, après éboutonnage, elle fait plus de 30 cm de diamètre et près de 20 cm d'épaisseur. C'est la plante remarquable par excellence.

11725 Circe
Cactus à ligules fines d'une nuance brillante rouge cuivré, très grande fleur attirant les regards, de fins pétales d'or entremêlés, lui donnent un cachet particulier et très attrayant.

11773 Aristocrate
Fleur fine délicate, rouge vif, plante excessivement vigoureuse et florifère permettant une abondante moisson de fleurs pour orner la maison tout en conservant la parure du jardin.

11776 Tonkin
Cactus tuyauté de forme régulière rappelant le décoratif blanc Margratten. Teinte opéra très originale.

11779 Collection hautes nouveautés **6 pour 1450**

Tout l'été des fleurs à couper — à bon compte et sans mal

Pour bien réussir vos dahlias.

Les dahlias sont livrés en petits tubercules. A la réception, déballer les colis immédiatement, et conserver les bulbes à un endroit aéré, à l'abri de la gelée.
Début mars, les mettre en végétation dans la terre mélangée de sable, ou de cendre, du terreau, de préférence en les plantant dans de grands pots de fleurs (à chrysanthèmes). Arroser peu au début, plus fortement quand le feuillage se montre.

Courant mai, les mettre en place ; en retournant le pot, sans briser la motte. On obtient ainsi une avance de 3 semaines. Demandent une terre riche, profonde, bien fumée, et beaucoup d'eau. Arroser copieusement 2 fois par semaine (un demi-arrosoir par plante) une fois par semaine avec de l'engrais soluble Plantora.

Pour obtenir des dahlias géants

pratiquer l'éboutonnage (comme pour les chrysanthèmes) en ne laissant à chaque branche qu'une fleur.

Dahlias Cactus Collection FABRE

Tous les ans, nous recherchons parmi les nouveautés les plus méritantes que nous présentons aux amateurs pour leur permettre de compléter leur collection. Sauf contre-ordre, nous remplaçons les variétés épuisées par des similaires.

11761 Atomic

Beau cactus hybride à fortes fleurs blanches. Ses pétales très serrés lui donnent une grande résistance au froid jusqu'à la Toussaint. Il donne une masse de fleurs. pièce fr. 135

11762 Yellow Spécial

Ce dahlia aux ligules fines le faisant ressembler à un soleil dardant ses rayons dans tous les sens, d'un magnifique jaune vif, met une note lumineuse dans votre jardin. D'une élégance rare, ses fleurs coupées rehaussent l'éclat des autres dahlias qui lui sont associés en bouquets. pièce fr. 135

11763 Mithra

Fleur originale, élégante, pétales larges orange safrané centre or. pièce fr. 135

11769 Collection de dahlias-cactus **8 pour 1060**

11768 Avenir

Pour bien l'apprécier, il convient de planter isolément en massif cette plante trapue, au feuillage vert foncé, littéralement couverte de fleurs élégantes de grandeurs moyennes, bien dégagées, d'un rouge intense permettant de faire de très beaux vases. pièce fr. 135

11765 Victory Day (jour de la victoire)

Cette obtention est bien une victoire également dans les nouveautés de dahlias. C'est une grande fleur rouge groseille à ligules effilés comme de grandes aiguilles, auréolée légèrement sur une tige de plus d'un mètre. Elle est très appréciée des fleuristes et des amateurs, plaçant les collections qui la possèdent dans les plus belles. pièce fr. 135

11766 Lyrieck

A fleur de chrysanthème. Se distingue des autres dahlias connus à ce jour, par sa fleur bouclée, échevelée, ressemblant à s'y méprendre à un gros chrysanthème. Teinte mauve pur, hauteur 1,10. pièce fr. 135

11767 Baron X. de Tervangue

L'élégance de cette fleur lui assure autant de succès pour l'ornement du jardin que pour celui de la maison. Sa teinte rose saumoné lui permet un large emploi dans toute la décoration florale. pièce fr. 135

11764 Mme Elisabeth Sawyer, rose vif

Une des meilleures variétés. Teinte inédite. Les pétales en forme d'aiguilles légèrement bouclées lui donnent un aspect particulièrement attrayant. pièce fr. 135

Dahlias Cactus Variétés courantes

pièce 100 » ; cinq (d'un nº) 450 »

11750 Kollricks Vendel

Une des meilleures obtentions de ces dernières années dans la collection de dahlias décoratifs. Fleur moyenne, mais d'une belle teinte rouge coquelicot pointé blanc. Tige excessivement longue, très florifère. fr. 100

11751 Denise Brancher, blanc pur

Grande fleur de très belle forme sur bonne tige. Excellente fleur à couper. Bonne végétation. fr. 100

11752 Madame Engelhard

Belle fleur jaune pur à pétales rubannés. fr. 100

11753 Souvenir de Louise Omnès

Charmant cactus orange foncé. fr. 100

11754 Baby Fonteneau

Plante buissonnante, littéralement couverte de fleurs rose frais éclairé d'aurore au centre. Pour massifs et fleurs coupées. fr. 100

11755 Scarlet-Leader, écarlate

Fleur gracieuse, attire tous les regards par sa teinte rouge étincelant. Excellente fleur à couper. Haut 1,30 m. fr. 100

11756 Destin

Charmant cactus d'une teinte inédite : c'est le premier dahlia presque bleu. Convient particulièrement aux fleuristes et horticulteurs pour leur travail de couronnes. Il donne une profusion de fleurs de taille moyenne qui peuvent s'employer pour tous les travaux et tous les décors. fr. 100

11757 Aumônier Chandelon saumon

Grande fleur de belle forme incurvée sur longue tige fine et solide. Coloris rose-saumon vif au pourtour, jaune crème au centre. Plante hâtive, très florifère, de grande vigueur. Excellente fleur à couper. fr. 100

11758 Blyheid, cuivré

Nouveauté de très grand mérite. Variété excessivement florifère, toujours couronnée de nombreuses fleurs, cuivré vif. fr. 100

11759 Collection de dahlias-cactus **9 pour 880**

11721 (page 46)
Dolly Sawyer
30 cm.

DAHLIAS DÉCORATIFS Collection FABRE

11710 Justinus Kerner

Nouveauté 1947 à fleur moyenne du plus joli effet, vermillon pointé blanc. Tige excellente. Plante de bonne végétation, très florifère, extra comme fleur à couper.
pièce fr. 135

11711 Jeannine Sawyer

Joli blanc, à très grandes fleurs élégantes et recurvées, se présentant bien au-dessus du feuillage. Un des meilleurs dahlias pour jardin.
pièce fr. 135

11712 Mistress Keene

Très belle fleur élégante, jaune citron. pièce fr. 135

11713 Sancy

Immense fleur grenat sur tige longue et forte. Des vases composés avec cette variété et MITHRA (11763) sont d'un effet incomparable.
pièce fr. 135

11714 Pink Géant, rose

Coloris remarquable : rose très vif. Bonne tige rigide, fleur géante, excellente pour couper. Très florifère. Haut. 1,20 m. pièce fr. 135

11719 Collection de 9 variétés doubles pour 1280

11715 Gaston Blandiot

Le coloris est unique, c'est un ton cuivré orangé, entièrement poudré or et éclairé d'aurore à la pointe des pétales. Les tiges font plus d'un mètre. Les fleurs tiennent longtemps dans l'eau. La plante est vigoureuse et très florifère. pièce fr. 135

11716 Souvenir de Paris

Très grande fleur, d'un beau violet magenta, excellente variété, saine et florifère. pièce fr. 135

11717 Général Eisenhower

L'obtenteur de cette variété avait attendu au moins 3 ans pour offrir au général Eisenhower une plante incomparable et cette variété à très grandes fleurs rouge écarlate de forme élégante, à longs pétales bouclés, portée sur de longues tiges solides, est bien digne de son parrain. C'est une plante exceptionnellement vigoureuse et florifère qui permet toute la saison de couper des fleurs pour garnir la maison. Elle est un des plus beaux ornements du jardin. pièce fr. 135

11718 Red Terror

Fleur immense, forme échevelée, couleur rouge brasier résistant bien au soleil. Longue tige. Plante vigoureuse et hâtive. Haut. 1,30 m.
pièce fr. 135

DAHLIAS DÉCORATIFS

Variétés courantes

pièce : 100 » ; cinq (d'un n°) 450 »

11700 Deuil du Roi Albert

Plante extrêmement vigoureuse, à tiges bien rigides, présentant bien les fleurs pourpre velouté à pointes blanches. Très florifère, permet de couper sans interruption tout l'été et à l'arrière-saison. pièce fr. 100

11701 Mégève

Blanc pur comme les sommets neigeux des Alpes. pièce fr. 100

11702 Golden Leader

En pleine floraison dans le courant de l'été, cette variété ressemble à de grosses boules d'or à centre légèrement orangé. L'effet est absolument merveilleux, tant la floraison est abondante et la teinte brillante. pièce fr. 100

11703 Monarch of the East

Obtention américaine, teinte unique et difficile à décrire. Fleur géante or bronzé poudré cuivre, ensemble très lumineux. La fleur mesure près de 20 cm. de diamètre, elle a sa place dans toutes les collections d'amateurs de beaux dahlias. fr. 100

11704 Semeur Paris

Rose saumoné, tendre, saupoudré d'or, fleur immense de forme très agréable, très longue tige rigide présentant parfaitement la fleur.
pièce fr. 100

11705 Ami Rousset

Cramoisi clair, teinté fuchsine, grande fleur parfaitement présentée sur une tige fine et rigide ; très florifère. pièce fr. 100

11706 Lilac Times

La couleur est violette de Parme, la fleur régulière à pétales larges, arrondis, est grande, somptueuse.
pièce fr. 100

11707 Cécile Robinot

Saumon vif, tige très longue et très vigoureuse, florifère. pièce fr. 100

11708 Satan

Grande fleur rouge à pétales pointus projetés en avant. pièce fr. 100

11709 Collection de 9 dahlias décoratifs pour 880

DAHLIAS POMPON

Dahlias à petites fleurs, 3—4 cm. de diamètre, en forme de boule ou pompon. Estimés comme fleurs à couper, car, contrairement aux autres Dahlias, se conservent longtemps dans l'eau.

Pièce : fr. 110 ; dix : fr. 1000.

11781 Miss Teelfer, blanc
11782 Roi des pompons jaune
11783 Red King, rouge
11784 Nérisa, rose
11789 Mélange

Dahlias pompon

DAHLIAS NAINS POUR MASSIFS ET TOMBES

Cette race comprend des variétés à fleur simple qui n'atteignent que 30 à 50 cm. de hauteur. Ces dahlias très rustiques et très florifères sont de plus en plus demandés pour former des massifs ou des bordures, car ils remplacent avantageusement les géraniums ou autres plantes annuelles qu'il faut renouveler chaque année.

11791 Cervin, haute nouveauté !

Cette nouveauté dont nous nous sommes assurés l'exclusivité dans le but de vous satisfaire est un délicieux Cactus à pétales fins de forme gracieuse et élégante. La plante buissonnante ne dépasse pas 80 cm. de haut et se couronne de fleurs. Elle convient pour des parterres très réguliers de hauteur, ou fleurir les tombes.

Pièce : fr. 150, cinq : fr. 700, dix : fr. 1350.

11798 Roquencourt
double cuivré, feuillage rouge très décoratif 40 cm.
Pièce : fr. 90, cinq : fr. 425, dix : fr. 800.

Dahlias décoratifs
Dahlias cactus
Dahlias nouveautés
voir pages 46-47.

BÉGONIAS DOUBLES

Trois : fr. 84 ; dix : fr. 250 ; cent : fr. 2.300.

11621 blanc
11622 jaune
11623 orange
11624 rose
11625 écarlate
11626 rouge foncé
11627 cuivré
11629 mélange

Précieux pour les massifs et bordures à l'ombre, les pots pour fenêtres peu ensoleillées. Multitude de fleurs brillantes jusqu'aux gelées. Les mettre en stratification dans du sable ou terre légère. Dès mars-avril les mettre en végétation en couche, pots, sous verre, côte à côte en les recouvrant un peu. Mettre en place en bonne terre en mai à 30 cm. de distance.

RENONCULES GÉANTES D'ANJOU

Les renoncules sont de belles fleurs de coloris francs et variés. Au printemps apparaît un feuillage finement découpé d'où sortira une profusion de boutons. Les grosses fleurs doubles, analogues à de petites roses, ne tarderont pas à couvrir le sol d'un tapis fleuri.

Les renoncules conviennent aux endroits ensoleillés, pour la formation de petites corbeilles, bordures ou groupes.

Elles donneront une multitude de fleurs à couper.

Culture : placer les griffes en dessous à 10 cm d'écartement et 5 cm de profondeur en terre bien meuble. Après floraison, arracher les griffes. On peut les mélanger aux anémones.

11949 géantes d'Anjou, mélange superbe
dix : fr. 85 ; cent : fr. 800.

IRIS DES JARDINS

trois : fr. 95 ; dix : fr. 300 ; cent : fr. 2.700.

11906 bleu et violet **11902** jaune strié
11901 blanc **11909** mélange

JACINTHE DU CAP

forme une hampe florale majestueuse de 1 m de hauteur ; qui fleurit sans interruption de juillet à octobre. Très estimée pour avoir des fleurs blanches à couper le 15 août.

11961 cinq : fr. 55 ; dix : fr. 100 ; cent : fr. 900.

Important ! conservation à l'arrivée

Les oignons à fleurs sont des plantes vivantes, qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Il faut absolument déballer nos envois dès leur arrivée, défaire les différents paquets contenant les oignons et conserver ceux-ci, sur les clayettes ou rayons aérés dans une pièce sèche et saine à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation.

ANÉMONES à très riche floraison

11509 Anémones de Caen, simples à fleur géante
dix : fr. 75 ; cent : fr. 700.

11519 Doubles, **mélange** toutes couleurs
dix : fr. 85 ; cent : fr. 800.
Floraison précoce, coloris vifs et variés. Excellentes pour bouquets printaniers et pour faire d'élégantes bordures. Planter de février à mai en enterrant de 6 cm à 10 cm de distance. Floraison 2 mois plus tard. Retirer les bulbes après floraison.

TRÈFLE PORTE-BONHEUR (Trèfle à 4 feuilles) ou Oxalis

Rose-saumon. Pour pots, bordures, très facile à cultiver.

11934 dix : fr. 30 ; cent : fr. 270.

MONTBRÉTIAS

11921 cinq : fr. 45
dix : fr. 80
cent : fr. 720

Ce sont avant tout des fleurs pour bouquets, à tiges longues et décoratives. Conviennent également pour parterres et plates-bandes. Fleurissent chaque année sans soin de juin à octobre. Planter au printemps en poquets de 3 ou en les espaçant de 10 cm. en bordure.



Roses nouvelles pièce 180

1701 Alaska (blanc)
Très grande élégante, blanc ivoire jusqu'à 40 pétales, elle s'ouvre parfaitement même par temps frais, dure très longtemps en vase.

1702 Marcelle Greet (jaune)
Fleur assez grande, demi-pleine, jaune safran très brillant, d'une intensité et d'une persistance exceptionnelle. Splendide feuillage vert foncé brillant sur bois rougeâtre.

1703 Printemps (rose saum.)
Magnifique fleur d'un vieux rose de forme parfaite. Très double et parfumée. Variété vigoureuse et très florifère à feuillage résistant.

1704 Symphonie (Rose vif)
Fleur énorme, assez pleine à reflets soyeux rose vif avec avers plus pâles et mats aux veinures suffusées de Magenta. Feuillage magnifique très large vert et lustré. Bouton globuleux court mais irréprochable. Parfum exquis.

1708 Miami (Coq de roche)
Grande fleur pleine, parfumée à revers jaune du Japon, plus foncé que l'avers qui est coq de roche avec des veinures très apparentes. Arbuste érigé vigoureux et bien ramifié.

1709 Roses nouv. port compris : **5 pour 1000**

Variétés récentes 160 fr.

1712 Virgo (blanc pur)
Fleur d'un blanc immaculé de forme turbinée allongée, sans tare. Sa végétation érigée et puissante, sa refleuraison rapide la désigneront comme rose idéale pour fleur coupée.

1723 Tahiti (jaune)
Jolie fleur bien pleine, jaune de chrome citron lavée de carmin.

1724 Suzon Lotthe (Rose)
Fleur très pleine (60 pétales) forme parfaite rose très pâle à peine nuancé de saumon et lavé de carminé mauve. Port très érigé. Pédoncule uniflore. Arbuste vigoureux et très florifère.

1725 Sultane (Rose vif)
Une des plus belles variétés bicolores, rouge brillant à revers or. Bonne végétation et grande floribondité produisant un effet d'ensemble éblouissant. Feuillage très brillant sur bois rougeâtre.

1726 Falbala (Corail)
Belle et grande fleur bien pleine cuivrée avec le revers des pétales jaune orange. Porté sur un pédoncule vigoureux, le bouton s'épanouit avec délicatesse et magnificence. Feuillage brillant et vernissé.

1729 var. récentes port compris : **5 pour 900**

Rosiers nains grandes fleurs

Cinq : 600 » ; dix : 1100 » (port et emballage en plus)

Variétés blanches :

1813 Elisabeth Faurax
Grande fleur blanc pur, légèrement nuancé de blanc ivoire.

1810 Reine des Neiges
La plus pure des roses blanches, fleur assez pleine à beau bouton bien formé.

1811 Mme Jules Bouché
Blanc crème à peine nuancé de rose à la pointe du cœur.

Variétés jaunes :

1820 Mme A. Meiland
Enorme fleur épanouie jaune crème, plus chaud au centre.

1823 Québec
Grande et belle fleur jaune soleil brillant. Bouton pointu.

1824 Sœur Thérèse
Grande fleur semi-double étoilée, jaune chaud. Bouton allongé rosé, vigoureux et florifère.

Variétés orange cuivré :

1833 Marquesa de Urquijo
Grande fleur allongée. Coloris corail au jaune orange doré.

1834 Vive la France
Très jolie fleur rouge fournaise. Variété très florifère.

1832 Mme Henri Guillot
Très grande fleur rose orangé brillant teinté de rouge.

Variétés roses :

1843 Jeune France
Fleur allongée, pleine, rose tendre passant au blanc nacré.

1844 Michèle Meilland
Rose vif ambré de lilas de Perse, à reflets nacrés, cœur saumon.

1842 Chanoine Tuaillon
Extérieur rose foncé, intérieur plus clair, très florifère.

Variétés rouges :

1853 Flambeau
Extérieur rouge pavot, intérieur jaune safran, feuillage brillant.

1854 Rouge Mallerin
Très double, pétales ourlés, rouge grenat intense.

1852 Tassin
Pleine, bord des pétales recurvés, rouge foncé velouté de noir, par fumée.

Collection à **notre choix** :
1891 10 rosiers franco 1.250 fr.
1892 25 — — 2.900 fr.

Au cas où une ou plusieurs variétés seraient épuisées, nous nous permettrons de la remplacer par une de **même ton et de même valeur.**

Fraises nouvelles

1393 Hercule (nouveauté)
Le fraisier idéal à gros fruit hâtif, non remontant. Grande végétation dans le genre de Madame Moutot, mais plus vigoureux, plus productif, plus hâtif, résistant bien à la maladie. Fruit de meilleure qualité, très gros, régulièrement sphérique, rouge amaranthe, brillant, à chair rouge, sucrée et légèrement musquée. Hampes érigées.
cent: **1.800 »**; vingt-cinq : **450 »**

1390 Régal
Variété demi-hâtive, remarquable par l'exceptionnelle quantité de fruits qu'elle fournit. De couleur rouge foncé, ceux-ci ont une chair sang sucrée et juteuse dont le parfum agréable est caractéristique. Cette qualité la fait employer pour la confiture où elle conserve une rare saveur.
cent : **600 »**; vingt-cinq : **170 »**

1392 Etter
Cette plante américaine tardive est la variété des **régions froides et sèches** où elle montre une **résistance exceptionnelle.** Sa fructification abondante est caractérisée par un très léger goût musqué. Gros fruits très rouges arrondis à chair saumonnée très juteuse. Très longue production.
cent : **600 »**; vingt-cinq : **170 »**

150 Fraisiers printaniers en 3 variétés franco, n° 1395 1600

Fraises de la Pentecôte à la Toussaint
125 fraisiers en 5 variétés franco, n° 1399 1500

Rosiers miniatures

Trois : **375 »**; dix : **1.140 »** (port et emballage en plus).
Pour la garniture de bordures, rocailles, tombes, etc., la hauteur ne dépassant pas 20 cm. La multitude de fleurs vous donnera une floraison tout l'été.

1971 Pour Toi
Petite plante de 10 à 15 cm., à fleurs doubles bien formées, blanc nacré teinté de reflets crème.

1975 Perle d'Alcanada
Petites fleurs très nombreuses, rose carmin teinté de cramoisi, très vigoureux et très florifère.

1974 Perle de Montserrat
Jolies petites fleurs bien formées, rose de Bengale ourlé de blanc nacré, très florifère.

1979 Collection de 5 variétés 750 fr. port compris.

Rosiers et fraisiers sont toujours expédiés séparément par la poste et non avec les graines. Nous ne fournirons pas moins de 5 roses en une ou plusieurs variétés.

Fraises de la Pentecôte à la Toussaint

1396 Abondance (remontant)
Variété très saine et vigoureuse donnant des grappes de fruits en éventail. Les fraises nombreuses et de belle taille ont une couleur rouge vif et une chair sucrée. Très résistant à la sécheresse.
cent : **900 »**; vingt-cinq : **250 »**

1397 Profusion (remontant)
Plante excessivement vigoureuse, nombreuses grappes de beaux fruits rouges à chair rosée et très parfumée. Premiers fruits milieu mai pour permettre une nouvelle cueillette depuis août jusqu'aux gelées.
cent : **1.400 »**; vingt-cinq : **370 »**

Grimpants grandes fleurs

Pièce : **205 »**; dix : **1.850 »** (port et emballage en plus).

1910 Mme Jules Bouché
Blanc crème à peine nuancé de rose à la pointe du cœur.

1911 Reine des Neiges
Très beau grimpant, blanc pur.

1912 Souv. d. Claud. Pernet
Jaune brillant pur, très florifère.

1912 Climbing Talisman
Grandes fleurs en coupe à pétales ondulées jaune d'or.

1914 Mme C. Testout
Belle fleur rose frais satinée. Plante très vigoureuse.

1916 Etoile de Hollande
Très belle fleur rouge écarlate velouté de noir. Parfumée.

1917 Climbing Mme Herriot
Cuivrée ; véritable splendeur.

Grimpants à bouquets

Vichuraiana, petites fleurs en bouquets, fleurit en juin, non remontant. Très vigoureux pour murs, clôtures et tonnelles.
Pièce : **205 »**; dix : **1.850 »** (port et emballage en plus).

1941 White Dorothy
Fleurs blanches, serrées. Floribond.

1944 Dorothy Perkins
Fleurs petites, doubles, rose frais, réunies en grosses inflorescences.

1945 American Pillar
Fleurs moyennes, simples, rose carminé vif à centre blanc. Très épineux.

1948 Excelsa
Fleurs petites doubles, rouge vif, très florifère.

1949 Collection des 4 variétés ci-dessus 950 fr. port compris.

1919 Collection des 7 variétés à grande fleurs 1.600 fr. port compris

RÉNOVEZ LE VERGER DE LA FERME

Si vous êtes propriétaire, vous donnez une plus-value à votre terrain dont le prix de location accru remboursera vos frais, et vous constituez un capital qui s'accroît tout seul. C'est un placement.

Si vous êtes locataire, faites faire un état des lieux (situation actuelle). Vous serez remboursé à la fin du bail de la valeur des améliorations que vous avez faites en plantant des arbres.



Pour fructifier dans 5 ans pendant 100 ans. Après un bon défoncement et bonne fumure, plantez à écartement de 8 × 8 ou 10 × 10 des hautes tiges (pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers), 160 arbres par hectare. Maintenir le terrain travaillé les premières années en plantant des haricots qui enrichissent le sol.

Pour fructifier dès la 2e année, plantez entre chaque ligne de plein vent des scions, poiriers ou pommiers, qui vous procureront pendant 25 ans une abondante récolte. Fig. 1 et 2, Système Lepage, 10 scions par 10 m. = 13 par are entre arbres, ou 40 plantés seuls. Fig. 3 et 4, Système Haie Fruitière, 6 scions par 10 m. = 8 par are entre arbres, ou 24 plantés seuls.

Abricotiers

S Scion d'un an : 200 »
TF Tiges fortes 10/12 cm. 800 »
1102 Précoce de Boulbon Début juillet.
1103 Luizet Mi-juillet.
1104 Gloire d'Auvergne Juillet.
1105 Royal Fin juillet.
1106 Pêche de Nancy Milieu août.

Châtaigners à gros fruits

1128 TF Tiges fortes 10/12 cm. 930 »

Description détaillée de tous les arbres sur demande.
Minimum fr. 1000 d'arbres (pages 52 et 53)

Cerisiers

S Scion d'un an 170 »
Q Quenouilles 2 ans 250 »
TF Tiges fortes 10/12 cm. 650 »
1110 Bigarreau Moreau, fin mai.
1111 Big. Pélissier, mi-juin.
1112 Big. Gros-Cœuret (Cœur de pigeon), début juillet.
1114 Big. Napoléon, fin juillet.
1119 Jaboulay (Guigne hâtive), début juin.

Fruits acidulés.

1120 Anglaise hâtive, juin.
1121 Montmorency, mi-juillet.
1122 De Planchoury, fin juillet.

Cognassier

1130 S Scions 200 »
B Baliveaux 375 »

Groseilliers

1170 A grappes rouges
1180 A grappes blanches
1160 Cassis
TF Touffes 5 à 8 branches les cinq 400 »
1150 A maquereaux
TF Touffes fortes trois : 510 »

Framboisiers

1191 Remontants } dix : 265 »
1192 Non remontants } cinq : 150 »

Noisetier

1195 **TF** Touffes fortes 290 »

Noyers

Noyers (gros fruits)

1198 **B** Baliveaux 325 »
1198 **T** Tiges 10/12 cm. .. 540 »

Pêchers

S Scion d'un an 210 »
TF Tiges fortes 10/20 cm. 990 »

1131 **Le Vainqueur,** début juin.
1132 **Amsden,** début juillet.
1133 **Précoce de Hale,** fin juillet.
1134 **Grosse Mignonne,** fin août.
1135 **Madeleine de Courson,** août
1136 **Reine des Vergers,** début septembre.
1137 **Admirable jaune,** septembre-octobre.

Pêcher-Brugnon

à peau lisse, même prix que pêchers.
1140 **Cardinal,** fin juillet.
1141 **Fertile du Poitou,** fin août.

Poiriers

greffés sur Cognassiers

Classés par ordre de maturité.

S Scion d'un an 80 »
Q Quenouilles extra 2 ans 115 »
QF Quenouilles extra 3 ans 200 »
P Palmettes obliques, 1 étage 450 »
PF Palmettes obliques, 2 étages 800 »
TF Tiges fortes, haut. 1,80 890 »
(pour les variétés marquées de T)

1411 **T Beurré Giffard,** juillet.
1412 **T André Desportes,** début août.
1414 **Glapp's Favourite,** août.
1413 **T William,** août-septembre.
1418 **Beurré superfin,** septembre.
1417 **T Louise B. d'Avranches,** septembre-octobre.
1435 **T Beurré d'Amanlis,** septembre.
1439 **Marguerite Marillat,** septembre-octobre.

Poiriers (suite)

1420 **T Beurré Hardy,** septembre-octobre.
1419 **Beurré Le Brun,** octobre.
1438 **Conseiller à la Cour,** octobre.
1422 **T Duchesse d'Angoulême,** octobre-novembre.
1421 **T Doyenné du Comice,** octobre-novembre.
1425 **Jeanne-d'Arc,** octobre-novembre, début décembre.
1426 **Beurré d'Anjou,** octobre-novembre.
1434 **Beurré Clergeau,** octobre-novembre.
1423 **T Epine du Mas (Duc de Bordeaux, Colmar du Lot),** novembre-décembre.
1424 **Comtesse de Paris,** fin novembre, début décembre.
1429 **Le Lectier,** décembre-janvier.
1416 **Beurré d'Aremberg,** novembre-février.
1427 **T Curé (de),** novembre-janv.
1430 **T Président Drouard,** janvier.
1436 **Notaire Lepin,** janvier-avril.
1437 **Catillac,** janvier-février.
1431 **T Passe Crassane,** janvier-mars.
1433 **T Bergamotte Esperens,** mars-mai.

Pommiers

S Scion d'un an 115 »
Q Quenouilles 2 ans 200 »
QF Quenouilles 3 ans 390 »
C Cordon 1 bras 0,40-3 ans 250 »
CF Cordon 2 bras 0,40-3 ans 325 »
TF Tiges fortes 10/12 cm., haut. 180 625 »

1501 **Transparente de Groncels,** fin septembre.
1504 **Grand Alexandre,** septembre-octobre.
1514 **Reine des Reinettes,** automne et courant hiver.
1534 **Golden Délicious,** novembre-janvier.
1503 **Cox's Orange Pippin,** octobre-janvier.
1502 **Belle de Boskoop,** décembre-février.
1511 **Reinette du Canada,** courant de l'hiver et printemps.

Pommiers (suite)

1521 **Calville blanc,** courant hiver.
1512 **Reinette de Caux,** courant hiver et printemps.
1516 **Reinette Clochard,** février-mai.
1515 **Reinette du Mans (de Jaune),** fin hiver.

Pommes américaines

1531 **Jonathan,** hiver.
1532 **Red Delicious,** printemps.
1533 **Ontario,** janvier-mai.

1540 Pommiers à cidre

8/9 dix **1.440 »;** pièce **160 »**
9/10 dix **2.250 »;** pièce **250 »**
10/12 dix **3.600 »;** pièce **400 »**
12/14 dix **4.850 »;** pièce **540 »**

Pruniers

S Scion d'un an 200 »
TF Tiges fortes 10/12 cm. 650 »

1611 **Mirabelle de Metz,** août.
1612 **Mirabelle de Nancy,** fin août, début septembre.
1601 **Monsieur Hâtif,** fin juillet.
1621 **Quetsche de Metz,** fin sept.
1631 **Reine-Claude d'Oullins,** fin juillet-août.
1632 **Reine-Claude verte,** août.
1633 **Reine-Claude Diaphane,** fin août, début septembre.
1636 **Sainte-Catherine,** mi-sept.
1637 **Reine-Claude de Bavay,** début octobre.

Vigne de table

1655 **Chasselas Fontainebleau,** blanc, maturité : septembre.
G Greffe un an 68 »; dix 610 »
M Marcottes, 1 m. 50 180 »

1658 **Perle de Csaba,** blanc très précoce,
1660 **Muscat de Marseille,** août.
1678 **Chasselas rose royal,** sept.
G Greffe un an 75 »; dix 670 »
M Marcottes, 1 m. à 1 m 50 200 »

Commandez avant le 1er mars

Expéditions séparées jusqu'au 15 mars à partir de nos pépinières d'Angers, jamais avec les graines.

Minimum fr. 1000 (pages 52 et 53)

Port et emballages (facturés en plus) étant les mêmes pour 1 que pour 10 pièces, nous ne fournirons pas moins de 1.000 fr. d'arbres des pages 52 et 53, afin d'économiser à nos clients des frais exagérés.

Minimum 500 fr. de plantes de cette page (port en plus). Expédition à partir du 1er Mai. Mode de culture détaillé joint à chaque envoi.

Chrysanthèmes

Variétés récentes

(Marque déposée)

à grosses fleurs

1239 Collection port compris: **6 pour 700**

1231 Blanche-Neige (Morin) fr. 105
Grande fleur incurvée recurvée, blanc très pur, le plus beau blanc. (20 juin).

1233 Atomic (Lemasson) fr. 105
Plante naine, large fleur incurvée, coq de roche, revers indien (15 juin).

1234 Blondinette (Fonteneau) 105
Grande fleur étalée rose bonbon revers glacé (20 juin).

1235 A. Gillet (Leclerc) fr. 105
Incurvé-recurvé, grosse fleur bouclée, rouge carminé, revers or (15 juin).

1236 Souvenir de Germaine (Lemasson M. D.) .. fr. 105
Le plus beau coloris gr. fleur violet, pourpre revers argent (15 juin).

1237 Hirondelle (Loizeau) fr. 105
Incurvé, très grosse fleur mauve magenta, revers argent (5 juin).

Les dates de pincement indiquées pour chaque variété sont valables pour la culture pots. Elles sont à retarder de 15 jours pour la pleine terre.

Variétés courantes

1229 Collection port compris: **10 pour 950**

1210 Blanche Poitevine fr. 80
Plante naine, blanc très pur très florifère (1er juillet).

1211 Poitiers fr. 80
Blanc pur, culture facile (15 juin).

1212 Les Genets fr. 80
Jaune vif, nombreuses fleurs (15 juin).

1226 Rose-Marie fr. 80
Grosses fleurs violinées, revers argent (15 juin).

1215 Le Havrais fr. 80
Rouge sang revers or incurvée recurvée (15 juin).

1218 Gabrielle Thiaux fr. 80
Rouge cuivré, grosse fleur (15 juin).

1216 Ami Guedelis fr. 80
Violet revers argent (25 juin).

1217 La Cagouille fr. 80
Mauve tendre (15 juin).

1214 Calypso fr. 80
Incurvé, rose hortensia, centre et pointes or (5 juin).

1227 Délice fr. 80
Plante très basse, fleur mauve, culture très facile (15 juin).

Fuchsia

1201 Blanc
1204 Rose
1206 Rouge violacé
} Trois 180

Géranium

1271 Pour pots: blanc } trois
1274 » » rose } fr. 210
1275 » » rouge } dix
1276 » » violet } fr. 650
1278 p. massif: rouge } cinq 300
1277 » » saumon } dix 550

Géranium-lierre

A rameaux retombants pour la décoration des balcons.

1263 saumon — trois 190
1264 rose — cinq 300
1265 rouge — dix 650

1251 Anthémis

Etoile d'Anvers, les trois fr. 150
Très grande Marguerite blanche à centre crème, très florifère, recommandable pour fleurs à couper.

Hortensias

Les 3 (port en plus) fr. 250

1290 Mme Mouillère blanc florifère
1291 Sœur Thérèse blanc tr. pur
1293 La Marne rose tendre très grande fleur.
1294 Goliath rose franc
1295 Paris rouge résistant
1296 Europe, bleu
1297 Merveille carmin larges ombelles
1298 Henri Seidel, rouge carmin

1299 Collection port compris: **8 pour 800**

91074 Bleu pour hortensias f. 80
Produit donnant aux hortensias la belle couleur bleue qu'ils possèdent naturellement dans certaines terres non calcaires. La boîte de 100 gr.

Cannas

Plantes majestueuses, hauteur 1-1,30 m. à grandes feuilles ornementales et fleurs d'orchidées. Splendides massifs (souvent dans jardins publics) parcs, parterres soit isolés, soit en groupe.

à grande fleur pourpre

1241 fleur rouge 1242 fleur rose
1243 fleur panachée

A grande feuille vert

1246 fleur rouge 1247 fleur rose
1248 fleur panachée

Les 8, fr. 200; les 10, fr. 650

Agrico = Cochons gras

91107 1 kg Agrico.. fr. 165
3 kg ..... fr. 480
91109 { 10 kg .... fr. 1.500
100 kg fr.12.000
(à part. 25 kg)
(cours variable)

Offre spéciale : Franco à domicile par la poste, sans vous déranger.

Vous pouvez recevoir l'Agrico seul (sans autres graines), en paquets de 3 kg (suffisants pour l'engraissement d'un porc pendant 3 mois) franco par la poste, à domicile.

91108 3 kg à domicile ..... fr. 480
port (au 1er décembre) » 160
Total, emballage compr. » 640

3 cochons au lieu de 2... avec la même nourriture.

Agrico est un apéritif. Il fait venir l'eau à la bouche, et fait fonctionner les glandes internes de la digestion. La nourriture n'est pas gaspillée par l'intestin, et rejetée comme fumier, mais entièrement digérée et **assimilée**. Pour grossir autant, il faut moins de nourriture et au lieu de 2 porcs, vous en élevez 3.

La santé pour cochons, veaux, poulains, chèvres, lapins, poules.

Composé de poudres minérales et de plantes médicinales. AGRICO fortifie les os et prévient les maladies de tous les animaux.

ŒUFS TOUTE L'ANNÉE

en ajoutant tous les jours aux grains ou à la pâtée des poules une pincée d'OVIFAX. Composé de plantes stimulantes, fortifie la poule, la protège des maladies, fait pondre régulièrement tous les jours, car contient tous les composants de l'œuf.

		Pris ici	Franco domicile
95921	1 boîte	220	280
95922	2 boîtes	420	500
95925	5 boîtes	1.000	1.200

Os de sèche pour oiseaux.

93979 Pièce ..... fr. 15

Sans frais chez vous

Pour les commandes de **1.000 fr.** de **graines** potagères (légumes, fleurs, betteraves) nous rembourserons également les frais de transport pour les **articles divers** des pages suivantes expédiés en même temps.

LIVRES

Secrets du vieux jardinier

par Léonce Carlier. Donne une foule de conseils utiles et de tours de main pour obtenir de beaux légumes.
98702 170 pages ..... fr. 360

La culture des fleurs

par B. Vercier. Livre très détaillé indispensable à tous les amateurs de fleurs. Pour plantes d'appartement, oignons à fleurs et fleurs de pleine terre.
98713 422 pages, 200 figures .. fr. 440

Arboriculture fruitière

par T. Vercier, Plantation, formation, taille, lutte contre les parasites des arbres fruitiers. Défense contre les gelées. Réorganisation des vieux vergers. Récolte, conservation et transformation des fruits.
98724 408 pages, 368 figures.. fr. 420

Calendrier du fructiculteur

par H. Hegray. Présentation simplifiée indiquant semaine par semaine à l'amateur les travaux à faire.
98746 80 pages, 60 figures .. fr. 220

Les Rosiers

par H. Fuchs. C'est une véritable encyclopédie de la rose, indispensable à tous les amateurs. Description des meilleures variétés de roses. Origine, culture. Multiplication par semis, bouturage, greffage. Culture. Taille. Fumure. Lutte contre les maladies. Emploi dans la décoration du jardin.
98757 222 pages, 54 figures... fr. 495

L'ÉLEVAGE, UN PLAISIR

— Ne perdez plus de porcelets.
— Elevez avec profit.
— Plus de porcs à genoux.



grâce à **VITAFÉROL** du docteur Jochem.

99706 paquet de 500 gr. pour 1 porc pendant 2 mois, prix ici **220 »**, franco **290 »**
10 p. ici **2.000 »**; 25 p. **4.800 »**

Remède préventif et curatif, composé de sels minéraux (cobalt, fer, calcium, phosphates) régénérant le sang, **vitaminisé** de vitamines A (croissance) et D (antirachitique).



Sur quoi agit Vitaférol ?

1. **Cœur.** Doit être de grosseur normale, bien constitué, et assurer la circulation d'un sang de bonne composition.

2. **Foie.** Doit être sain, produire une bile très active et assurer les fonctions du corps.

3. **Intestins.** Bien développés, ils doivent assurer l'assimilation parfaite de toutes les nourritures.

4. **Reins.** Bien irrigués par un sang sain, ils doivent purifier ce dernier et éliminer tous les déchets de l'organisme.

La taille fruitière par l'image

par A. Pont. 128 pages, 45 planches illustrées, en réimpression.
98735..... prix probable fr. 200

Les chercheurs de trésor

par Wolf. Composition des terrains, et défauts reconnaissables aux plantes sauvages, travaux du sol, arrosage,
98768 96 pages, 80 figures .. fr. 125

MALADIES ET LEURS REMÈDES

Les chiffres 1 *à* 43 *indiquent le siège de la maladie pour chaque animal. Les numéros derrière le nom indiquent le remède dans la liste ci-contre. (Les maladies qui n'ont pas de siège précis, sont précédées d'un trait.)*





1. **ABCES.** Pour ouvrir, frictions 99287 laver 99197.
2. **ANEMIE.** 99378.
3. **ANGINE.** Bronchite, toux 99336.
4. **ARTHRITES** (articulations) donner 99378, frictionner 99287. Jeunes animaux, laver 99197, puis 99245.
5. **AVORTEMENT.** Vaches. Injections 99197, introduire 99304. Taureaux, chevaux 99043.
— **BALONNEMENT** (voir météorisation).
— **BLESSURES.** Laver 99197, poudrer 99064.
6. **BOITERIE.** Bouleture, frictions 99287.
— **BRONCHITE** 99336.
— **BRULURES** 99102-99064.
7. **CAPELET.** Tumeur molle à la pointe du jarret. 99287.
8. **CATARRHE** des oreilles 99555.
9. **CHANCRE** des oreilles (chiens à poil ras) 99064.
10. **CHOLERA DES POULES.** Désinfecter poulailler 93760, donner 99402.
11. **COLIQUES.** 99085. Coliques avec vers : 99602.
12. **CORS** dû à frottement par harnachement. Frictionner 90287. Avec plaie 99197, puis 99102.
13. **COURONNE** (cheval) laver 99197 puis 99102.
14. **CRAPAUD** 99035.
15. **CREVASSES** du pli (cheval), laver 99197, puis 99315.
16. **CREVASSES** mamelles 99315.
17. **DARTRES.** 99102.
— **DÉLIVRANCE.** Facilitée par 99567.
18. **DIPHTÉRIE.** 99001.
29. **DIARRHÉE.** 99134. Nouveaunés 99424.
19. **EAUX AUX JAMBES:** laver 99197, compresses 99035, puis 99287.
— **ECZÉMA.** 99102.
20. **ENTÉRITE** (vache) purgatif, puis 99134.
21. **ENTORSE.** Repos, bander, bains froids. 99287.
22. **ÉPARVIN** (tumeur à l'intérieur du jarret du cheval). Repos 99287.
23. **ÉPONGE.** Frictions 99287. Repos.
24. **ÉRYTHÈME** 99102.
25. **EXCITATION** 99357.
— **FÉCONDATION** vaches, juments, truies, 99022.
26. **FICS** (Verrues) 99155 et 99176.
27. **FOURREAU** (inflammation) bains de vapeur, puis lavages 99197.
28. **GALES** 99113.
— **GALE AUX PATTES** de Volaille. 99203.
29. **GASTRITE** (diarrhée) 99134.
30. **GOURME.** Repos 20 jours, fumigations 99197, donner 99336, désinfecter écurie 93760 page 63.
31. **INDIGESTION GAZEUSE** (gros ventre, météorisation) 99224.
— **INFLAMMATION DES MAMELLES** 99266.
19. **JAVART** (Cheval) 99035.
— **JAUNISSE** (Ictère) sinapismes-purge et 99134.
— **KYSTE.** Frictions 99287, si pus, ouvrir.
— **LAIT AQUEUX** 99378.
— **LAIT SANS BEURRE** 99378.
32. **MAL DE GARROT, DE NUQUE.** Cataplasmes, farine lin puis 99113.
33. **MAMMITE** (Inflammation des mamelles) 99266.
— **MÉTÉORISATION** (Indigestion gazeuse) 99224.
34. **MÉTRITE** (Inflammation matrice vache, chienne) 99304.
— **MORSURE** 99064.
35. **NON DÉLIVRANCE** 99567.
36. **PARALYSIE** (Cheval, bœuf), friction énergique, puis 99287.
37. **PAROTIDITE** (Inflammation mâchoire, salive jaunâtre). Purger, frictionner 99287.
19. **PIÉTIN** (Mouton) 99035.
— **PLAIES** 99197, 99064.
38. **PNEUMONIE.** Sinapisme sur poitrine, puis 99336.
39. **RUMINATION** (Ne rumine pas) 99446.
— **STÉRILITÉ** 99304 et 99022.
3. **TOUX** (Angine, bronchite) 99336.
— **URTICAIRE.** Purger, 09134.
41. **VACCIN** (ou Cow-Pox) 99315.
42. **VAGINITE** contagieuse des vaches 99304. Taureaux 99043.
43. **VERS.** Veaux, poulins, porcs 99602. Chiens, chats 99603.
26. **VERRUES** (Fics) 99155 et 99176.



Guérissez vos animaux . . . Vite!

Nous expédions les produits vétérinaires **le jour même** *de la réception de votre lettre, si vous écrivez sur l'enveloppe,* **en dessous du timbre, "Produits vétérinaires".**

(Cours variable)

Antirutol

Poudre fécondante et calmante pour juments, vaches, truies en chaleur, assure la saillie

99-022 Boîte .... fr. 185. »

Bougies antiseptiques

pour chevaux, étalons et taureaux. Préviennent la vaginite, l'avortement, etc., demandez la notice N° 5104

99-043 Boîte .... fr. 495. »

Dermoscab

contre affections galeuses et démangeaisons, pour bœufs, chevaux, chèvres, chiens, chats, porcs

99-113 Flacon ... fr. 365. »

Diarrhosane

contre la diarrhée du gros et menu bétail

99-134 Boîte .... fr. 165. »

Onguent Mammite

guérit les congestions et inflammations de la mamelle

99-266 Pot ..... fr. 180. »

Météorifuge

contre la météorisation, indigestions gazeuses, gros ventre vaches et moutons

99-224 Flacon ... fr. 210. »

Fortasol

Puissant antiseptique. Plaies-infections

99-197 Flacon ... fr. 155. »

Poudre excitante

contre l'affaiblissement de l'instinct générique pour vaches, truies, juments, chèvres, brebis

99-357 Boîte .... fr. 160. »

Dartrol

contre les dartres, teigne, eczéma et maladies de la peau du grand bétail

99-102 Flacon ... fr. 320. »

Ovules vaginaux

Pour bêtes qui ne retiennent pas, atteintes de Vaginite, Avortement, Métrite, Flueurs blanches, etc.

99-304 Boîte de 15 ovules fr. 500. »

Colicosane *

contre les coliques des chevaux et ruminants

99-085 Flacon fr. 200. »

Onguent fondant

contre Engorgement - inflammations des muscles, tendons - articulations

99-287 Pot ..... fr. 180. »

Ombillicolode

indispensable pour badigeonner le nombril des veaux, agneaux, nouveaunés, cicatrise immédiatement

99-245 Flacon ... fr. 170. »

Antiputrine

contre le piétin des moutons, boiteries des bêtes à corne, le crapaud, eau-aux-jambes, javard, fourchette échauffée, crevasses des chevaux, ânes, mulets.

99-035 le flacon .. fr. 125. »

Erosif liquide

détruit les verrues aux pis et lèvres

99-155 Flacon ... fr. 115. »

Erosif pommade

détruit les verrues disséminées sur le corps

99-176 Pot ..... fr. 180. »

Cicatrix

Poudre vulnéraire cicatrisante, sèche et guérit toutes plaies, brûlures, morsures, piqûres, etc.

99-064 Boîte .... fr. 105. »

Régénérateur du sang

contre Faiblesse générale, Anémie - Vice du Sang - pour le grand bétail

99-378 Boîte .... fr. 325. »

Tablettes antidysentériques

contre diarrhée et dysenterie des nouveau-nés (poulains, veaux, agneaux, chèvres, porcelets) ainsi que les chats et chiens

99-424 Boîte .... fr. 170. »

Tablettes purgatives

pour chiens et chats

99-435 Boîte .... fr. 75. »

Teinture digestive *

pour bêtes qui ne ruminent pas - Météorisation - gros ventre chez les petits et gros ruminants

99-446 Flacon ... fr. 300. »

Vermifuge II

pour veaux, poulains, porcs

99-602 Boîte .... fr. 165. »

Vermifuge III

pour chiens, chats

99-603 Boîte .... fr. 90. »

* Expédition directe par le pharmacien

Uterina

pour activer et faciliter la délivrance chez juments, vaches, brebis, etc.

99-567 Boîte .... fr. 160. »

Pommade vaccin

contre le vaccin et crevasses aux mamelles, maladies des lèvres des veaux

99-315 Pot ..... fr. 250. »

Poudre pectorale

contre les maladies des voies respiratoires des bœufs, chevaux, porcs, chèvres (Toux - Coryza - Gourmes - Bronchite)

99-336 Boîte .... fr. 170. »



Sauveur de la volaille et des lapins

Remède énergique, fortifiant et antiseptique contre les épidémies qui déciment la population de la basse-cour et des clapiers : choléra, diphtérie et dysenterie, bouteille, gros ventre, hydropisie, cachexie, séreuse, etc.

99-402 Boîte .... fr. 200. »

Spécifique

contre Rhume de cerveau - Coryza du lapin

99-413 Flacon ... fr. 120. »

Topique auriculaire

contre la gale de l'oreille des lapins - chiens - chats

99-555 Flacon ... fr. 120. »

Antidiphtérique

contre la diphtérie et la pépie de la volaille

99-001 Flacon ... fr. 165. »

Liniment Antigale

contre la gale aux pattes des volailles

99-203 Flacon ... fr. 155. »

ARTICLES UTILES POUR LA FERME - OUTILLAGE

Cours au 1er décembre, sans engagement

Pince multiprise en acier au Vanadium.

Légère mais très robuste, c'est l'outil idéal pour tous travaux mécaniques et d'installations. Ouverture réglable. C'est en même temps une clef anglaise et pince à tube. Une branche est terminée par un tourne-vis. L'autre par une pointe carrée. Coupe fil de fer.

911 longueur 25 cm ..... fr. 850



Tournevis « Parfait »

915 longueur 22 cm ..... fr. 215



Pierre à faux naturelle

920 longueur 25 cm ..... fr. 80

Pince universelle polie

913 longueur 18 cm ..... fr. 435



Vrilles torses

917 jeu de 3 vrilles ..... fr. 175

Coupe-verre à 5 molettes

918 bel article solide..... fr. 145

962 Couteau à greffer horticole

avec écussonnoir..... fr. 420



964 Greffoir à vigne,

article très solide ..... fr. 380

966 Serpette, lame très solide, longueur 18 cm,

largeur 4 cm..... fr. 430

Couteau de poche « Le Cultivateur »

Long. 11 cm, extrêmement solide, 1 lame très forte, 1 petite lame, 1 scie, 1 poinçon. On peut tout faire avec.

952 pièce ..... fr. 520

Couteau suisse

11 cm, 8 pièces, très solide, 1 grande, 1 petite lame, scie, poinçon, ouvre-boîte, tire-bouchons, vrille, tourne-vis.

954 pièce ..... fr. 550



Couteau luxe, 9 cm, 6 pièces

Poli glace, écaille monté sur cuivre, 1 grande, 1 petite lame, poinçon, tire-bouchons, ouvre-boîte, tourne-vis.

956 pièce ..... fr. 600

Etiquettes en bois

pointues pour ficher en terre.

91219 long. 10 cm, le cent .. fr. 100
91229 long. 16 cm, le cent .. fr. 180

bois peint avec fil de fer

91249 long. 10 cm, pour arbustes, rosiers, etc... le cent ..... fr. 150

Sécateur ordinaire

bonne qualité, présentation soignée, col poli, branches creuses, écrou à cric:

967 Longueur 22 cm ..... fr. 530
975 Ressort de rechange .... fr. 22

Sécateur EMJY

l'outil du professionnel !

Forgé avec des aciers à haute teneur en carbone, lui donnant une solidité et une coupe irréprochables. Avec une lame **rigoureusement interchangeable**, fixée au porte-lames par un assemblage simple, précis, **inébranlable**, breveté SGDG, se remplaçant rapidement **sans aucun ajustage**. Présentation: tout nickelé mat, livré en étui.

970 **Sécateur MJ**, 23 cm. fr. 1060
971 **Lame** de rechange .. fr. 204
972 **Ressort** de rechange . fr. 22

976 Sécateur à vigne (épinette), 20 cm, branches pointues.....fr. 210

Sécateur ébrancheur 2 mains, en acier robuste, très

efficace dans la taille des grosses branches des arbres fruitiers et le recépage de la vigne. Coupe facilement des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

973 longueur 42 cm..... fr. 1200

Scie horticole,

fermante à lame évidée et fraisée, bloquée par virole tournante au travail, sans ressort qualité extra.

974 lame 17 cm ..... fr. 780

Composition des engrais en pourcent

Engrais N°	1	2	3	4
Azote nitrique....	4	6	6,3	—
azote ammoniacal.	10	9	9,7	6
azote organique animal.....	—	—	—	2
acide phosphorique sol eau et citrate	30	20	12,6	20
Potasse soluble eau	15	20	17,8	20
Sulfate magnésie..	1	—	—	—

Cours au 1er décembre, sans engagement. Facturation au cours du jour de livraison.

Poudreuse universelle «Tutou»



En agitant, l'appareil détruit et désinfecte d'une seule main, sans fatigue, les ennemis de vos cultures et de vos intérieurs. Fonctionnement parfait, sans pompe, Sans échelle traite également les arbres par l'introduction d'un long manche dans la poignée.

93849 la poudreuse ..... fr. 620

Pulvérisateur mixte «Spim» pour liquides et poudres

Nouveauté : livré avec deux têtes de rechange, l'une formant un petit pulvérisateur à main pour le jardin et insecticides ménagers. L'autre pour poudre antimites, antidoryphores. Assure une distribution très fine dans tous les recoins ; diminue la quantité de la poudre employée.

93690 pièce avec 2 têtes ..... fr. 720



Pulvérisateur «Muratori»

A air comprimé à haute pression. On ne pompe pas en pulvérisant. En cuivre rouge, peint en rouge. Pour traitement des arbres, vignes, pommes de terre, etc.

93804 Contenance 4 litres avec bretelles et lance recourbée fr. 7.750

93808 Contenance 8 litres avec bretelles et lance recourbée ..... fr. 10.100



Cours variable.

Délai de livraison : 1-2 mois, vu la rareté du cuivre.

93813 Appareil à dos avec bretelles. Renforcé (pression 6,5 kg). Contenance 13 litres fr. 17.400

93816 Appareil à dos 16 litres. Renforcé (pression 6,5 kg.) fr. 19.400

Appareils **plombés** pour acide sulfurique

93814 4 litres. fr. 8.750 — **93818** 8 litres. fr. 11.400
93823 13 litres. » 19.300 — **93826** 16 litres. » 21.500

Délai de fabrication : 2-3 mois.

Ces prix s'entendent port et emballage compris. Rallonges 1 m, 2 m, 3 m, nous demander. Liste des pièces de rechange sur demande.

Stimulor pour plantes en pots.

Un arrosage tous les 10 jours donne aux plantes décoratives, palmes, cactées, etc., une belle teinte verte indice de santé, et assure une floraison abondante, composition 1.

91061 le tube pour 20 litres d'eau..... fr. 80

Conservateur pour fleurs coupées

Une pincée dans l'eau du vase, tous les 3 jours, **double** la durée des fleurs coupées, active les teintes, empêche l'eau de croupir, composition 2.

91063 le tube pour 20 à 30 vases ..... fr. 80

Engrais soluble Plantora

engrais soluble pour fleurs et légumes, s'emploie en arrosage, composition 3

91054 100 gr. pour 160 litres..... fr. 100
91055 250 gr. pour 375 litres ..... » 130
91056 500 gr. pour 750 litres ..... » 200
91057 1 kg. pour 1500 litres ..... » 350



Trion Fertiligène

Engrais complet hautement concentré pour le jardin. 42 unités fertilisantes (au lieu de 18 pour les engrais ordinaires du commerce). Poudre à enterrer en bêchant ou à répandre en surface entre les plantes à raison de 50 gr. par mètre carré (au lieu de 150 gr.) Composition 4.

91029 3 kg. pour 66 mètres carrés ..... fr. 430
91039 5 kg. pour 1 are ..... » 645



Pour la Vendange et la Cave

Rince-fûts «Idéal»

Entretien des fûts et vaisselle vinaire. Détruit les moisissures, enlève le mauvais goût. Evite l'emploi dangereux de l'acide sulfurique.

97227 Paquet pour barrique de 220 litres..... fr. 45
97228 10 paquets ..... » 420

Conservateur anti-ferment Cristal

Améliore et conserve vins, cidres, en détruisant les fermentations secondaires. Prévient et guérit les maladies. Traitement des vendanges et au moment des soutirages en mars.

97223 Paquet pour 220 litres ..... fr. 60
97224 10 paquets ..... » 560

Colle Cristal

Produit minéral pour coller vins, cidres. Remplace le blanc d'œuf. Donne vin clair et limpide.

97225 Paquet pour 220 litres ..... fr. 100
97226 10 paquets ..... » 900



BEAUX ET BONS FRUITS EN ABONDANCE

Par le traitement de vos arbres fruitiers

EN HIVER

Pendant l'arrêt de la végétation, débarrassez les arbres des Mousses Œufs d'insectes dans les fissures Lichen Kermès vieilles écorces chenilles hivernantes par la pulvérisation au SPICANTHROL, N° 93227, sur Arbres fruitiers Groseilliers Souches de Vigne

Contre les maladies cryptogamiques des Arbres fruitiers: Cloque du Pêcher Tavelure du Poirier Monilia traitez avec Oxychlorure N° 90407. S'abstenir en cours de végétation.

AU PRINTEMPS

Un premier traitement dès la sortie des boutons floraux (bouton blanc) contre l'Anthonome du Pommier Rhynchite des Pêches et Abricots. Vers des fruits (Carpocapse) avec MAGIROL BOUILLIE au D.D.T., N° 93615, au SALVATOR, N° 93649 à l'Arséniate de plomb pur ou SYNEXA BOUILLIE (H.C.H.) N° 93635.

Un deuxième traitement à la chute des pétales. Ne jamais traiter en pleine floraison.

EN ÉTÉ

Contre les Pucerons Chenilles Hoplocampes Mouches des Cerises Rynchite des Prunes Pou de San-José avec TYPHON (S.N.P.) N° 93330 Echelonner les traitements.

Contre les maladies cryptogamiques (Champignon) Mildiou Oïdium et Black-Rot de la Vigne pulvérisez avec OXYCHLORURE N° 90407.

Après traitement, ensachez les beaux Fruits dans des sacs en papier spéciaux N° 97101.

EN AUTOMNE

Contre la chute des Fruits traitez avec ANTEOR N° 93304. Protégez les arbres contre l'envahissement de la Vermine avec les Bandes à Glu N° 93781. Vers le 15 septembre, traitez contre l'Anthonome du Poirier avec MAGIROL BOUILLIE N° 93615.

CONSEILS UTILES

Guérir le chancre des Arbres avec QUINO-CHANCRE N° 93751.

Augmenter la fertilité des Arbres par une fumure en hiver au TRION-FERTILIGÈNE N° 91039. Avoir toujours les produits antiparasitaires sous la main pour détruire dès leur apparition les insectes nuisibles

Suivre les directives des Stations d'avertissement régionales dans la lutte contre les parasites

SOIGNEZ VOTRE VERGER *(cours variable)*

Spicanthrol, traitement insecticide d'hiver, vignes et arbres.

80% huiles anthracénique de goudron, immédiatement soluble, ne brûle pas; détruit mousses, lichens, œufs de pucerons, cochenilles, larves, insectes.

93227 1 l. pour 25 l. de solution ..... **310 »**

D.D.T. ou Magirol

Le meilleur insecticide absolument sans danger d'empoisonnement, car il n'est pas toxique pour l'homme ni pour les animaux. En arboriculture particulièrement recommandé pour combattre Anthonome du Pommier, Chenilles défoliatrices, Cecidomyes, Hoplocampe du Prunier, Punaises des Fruits, Teignes, Tordeuse Orientale, Hannetons Anthonome du Poirier, Mouche des Fruits.

Magirol bouillie (50% D.D.T.)

93615 dose pour 1 hl. d'eau ..... **225 »**
93617 800 gr. pour 4 à 5 hl. d'eau ..... **800 »**

Magirol poudre (5% D.D.T.)

Pour poudrage à sec.

93820 boîte soufleuse 400 gr. ..... **240 »**
93827 1 kg. vrac ..... **200 »**

Salvator 98

Arséniate de plomb pur. D'une efficacité totale contre le ver des fruits. Tue tous les insectes broyeurs en arboriculture et en viticulture.

93649 boîte dose pour 1 hl. d'eau ..... **295 »**

Synexa bouillie 50 HCH

L'insecticide moderne à base de **HCH** est ovicide et insecticide, détruit radicalement par pulvérisation Anthonome du Pommier, l'Hoplocampe du Poirier et Prunier, etc.

93635 boîte dose pour 1 hl. d'eau ..... **130 »**
93637 paquet de 1 kg. (4 à 500 l. d'eau) **620 »**

Insecticide Typhon à base de SNP

Pour tous vos traitements d'été.

Agit par contact, par inhalation, par ingestion. **Toxique.** Détruit tous les insectes parasites des arbres fruitiers et de la vigne, notamment puceron lanigère, psylles, thrips, hopoclampe des prunes, cochenilles, pou de San José, cochylis, carposcapse, mouche de l'olivier, de l'oranger, courtilières, criquets, araignées rouges.

93330 Pulvérisation : dose p. 1 hl. d'eau .. **400 »**
93332 Poudrage, boîte soufleuse 400 gr. .. **240 »**

Bouillie Bordelaise concentrée = **Oxychlorure** (32% de **cuivre** Métal)

Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (mildiou, Black-rot, etc.) des tomates, pommes de terre, sulfatage des arbres fruitiers, chrysanthèmes, œillets.

90407 1 kg. pour 100 l. d'eau ..... **460 »**

Insecticide Nicotiné Egetine

Détruit radicalement : Eudémis, Cochylis, Pucerons, Chenilles, Poux collants, Cochenilles, Thrips, Araignées rouges et, en général, tous les insectes non brouteurs sensibles aux seuls insecticides de contact.

93666 bidon 1/2 l. (pour 40 à 50 l. d'eau) **390 »**

Chute des fruits évitée par **Antéor**

Pulvérisez au début de la chute des fruits. Ceux-ci sont récoltés à complète maturité, en une seule fois, d'où récolte plus abondante, fruits plus beaux, plus sucrés, plus précoces. Ne brûle pas, n'est pas toxique, ne donne aucun goût.

93304 flacon pour 125 l. d'eau ..... **280 »**

Adhésol - Mouillant

L'efficacité des bouillies est doublée en ajoutant Adhésol. Le liquide, au moment du traitement, s'étale et se fixe sur les organes verts au lieu de rouler et de tomber en fines gouttelettes.

93650 boîte dose pour 100 l. ..... **120 »**

ACCESSOIRES VIGNE et VERGER *(cours variable)*

Mastic à greffer



93734 125 gr. .. **110 »**
93735 250 gr. .. **190 »**
93736 500 gr. .. **330 »**

Chancre = Quino-chancre

Gratter le chancre et bourrelet, mettre la place à nu et recouvrir 1-2 mm. quino-chancre.

93751 boîte de 250 g. ..... **350 »**

Sacs à fruits

En papier imperméable transparent et ajouré.

97101 27 × 18 mm., pour gros fruits et raisins moyens, le cent .. **750 »**

97102 33 × 20 cm., pour très gros fruits et tr. gr. raisins, le cent **930 »**

Bandes à Glu

Comprennent boîtes de « glu rouge » restant toujours collantes et papier spécial, largeur 13 cm.

93781 125 gr. glu et 30 m. .. **350 »**
93782 250 gr. glu et 60 m. .. **620 »**
93783 500 gr. glu et 120 m. .. **1090 »**
93774 125 gr. glu seule, sans pap. **290 »**
93775 250 gr. glu seule, sans pap. **500 »**
93776 500 gr. glu seule, sans pap. **850 »**

Papier spécial pour glu (largeur 13 cm.)

93789 rouleau de 30 mètres ..... **60 »**

Raphia, qualité ordinaire

97009 la tresse de 2 kg. environ **250 »**

Raphia surchoix pour fleuristes

(Tressé, qualité extra, fibres très longs et larges.)

97015 250 gr. ..... **125 »**
97016 500 gr. ..... **220 »**
97017 1 kg. ..... **400 »**

Voir pages 58-59 nos **Pulvérisateurs, notre Outillage Horticole.**

DESTRUCTION INSECTES ET ANIMAUX NUISIBLES

Cours variable.

Magirol à base de D.D.T. détruit le Doryphore

Détruit à la fois larves et adultes. Un traitement bien effectué peut conserver son efficacité 1 mois. Absolument sans danger pour l'homme.
Deux présentations : MAGIROL Bouillie p. pulvérisation : MAGIROL p. poudrage à sec.

Pour **pulvérisations :** 50% D.D.T.
93615 dose pour 100 l. de bouillie ..... **225 »**
93617 boîte 1 kg. pour 700 l. de bouillie .. **800 »**
Pour **poudrage :** 5% D.D.T.
93827 1 kg. pour poudrer 5 ares ..... **200 »**

Doryphore et mildiou

combattus simultanément par pulvérisations avec **Cupr'Arsetox.**
93626 boîte p. 100 l. de bouillie **520 »**

Corbeaux détr. par Corbodor

Appât infaillible contre les corbeaux qui occasionnent de terribles dégâts. Délayer un paquet, y faire tremper 3 litres de grain qu'on dispose en tas ou en traînées dans les terrains envahis par les corbeaux aux époques des semailles de printemps ou d'automne, sur les terres gelées en hiver, près des meules en été. Les corbeaux s'enivrent pour 1 à 2 heures, dès qu'ils ont avalé les grains ils ne peuvent plus bouger et il suffit de les ramasser pour les tuer.
Ce n'est pas un poison, n'est pas dangereux pour poules ou perdrix, car l'effet n'est pas durable
97069 la boîte pour 3 l. de grain ..... **320 »**

Guêpes dans les champs = Fusée Top

Introduire à la nuit une fusée allumée dans la galerie du nid de guêpes. Obstruer l'entrée par une motte de terre ou grosse pierre.
94149 b. de 10 fusées **210 »**

Limaces — Tue-Limaces à base de Métaldéhyde.

Seul produit qui attire et détruit d'une façon totale les limaces, loches, escargots. Le disposer en petits tas éparpillés parmi les plantes à protéger ou bien les cerner par une ligne continue d'appât.
93704 sachet de 100 gr. ..... **.50 »**
93705 sachet de 250 gr. ..... **110 »**
93706 sachet de 500 gr. ..... **200 »**

Limaces en grande culture

détruites par **Métavert.**
(Métaldéhyde pur teinté à 5%.)
A été créé pour traiter les grandes surfaces. Le sachet dose que nous livrons est à mélanger à 5 kg. de Son : s'emploie comme le Tue-Limaces.
93719 sachet dose pour 5 kg. ..... **560 »**

Courtilières détruites par S.P.C. Appât

Appât très apprécié des courtilières, vers gris et tipules, que l'on retrouve, agonisants, à la surface du sol, peu de temps après le traitement.
94122 500 gr. pour traiter 1 are ..... **190 »**

Pucerons, chenilles = Insecticide nicotiné

pour pulvérisations, à base de nicotine.

Détruit radicalement pucerons, chenilles, araignées rouges, etc., ne donne aucun goût à la récolte, ne tache ni les feuilles, ni les fleurs.
93666 1/2 l. pour 30 à 40 l. d'eau ..... **390 »**

Destruction des Taupes par Fusée Top

S'emploie facilem. et sans danger p. détruire taupes, rats des champs, campagnols, mulots, guêpes, en introduisant une fusée allum. dans les galeries.
94149 boîte de 10 fusées ..... **210 »**

Destruction des Taupes par Taupicide

Destruction des taupes par appât empoisonné.
97201 boîte . . .. **120 »**

Vers blancs, taupins V fil de fer = H.C.H. ou Synexa

Répandre en automne 1 ou 2 kg. par are, suivi d'un labour léger. S'emploie en pulvérisations au printemps dès l'apparition des insectes (altises, pucerons, lin, luzerne, navets, colza et chenilles). Sans danger pour l'homme et animaux, toxique pour abeilles. Son odeur persistante ne permet pas de l'employer sur les légumes comestibles.
93687 **poudre** 8% H.C.H., paq 1 kg. ..... **190 »**
93635 **bouillie** 50% H.C.H., dose 100 l. .. **160 »**

Insecticide Typhon à base de S.N.P.

Détruit tous parasites arbres fruitiers, vigne, rosiers, cultures de plein air ou de serre (sauf le doryphore), notamment : tous les pucerons, araignées rouges, altises, négril de la luzerne, chenilles, courtilières, criquets, sauterelles, fourmis. Parfaitement toléré par les plantes, peut se mélanger à tous les anticryptogamiques et bouillies. Toxique pour l'homme et les abeilles. Ne pas traiter en pleine floraison. Arrêter le traitement 3 semaines avant la récolte. Ne communique pas d'odeur, désagréable de moisi comme le H.C.H.
93332 **Poudrage,** 0,75% S.N.P., boîte soufflleuse 400 gr. ..... **240 »**
93330 **Liquide** 10% S.N.P., dose pour 100 l. **400 »**

HORMONES VEGETALES

Agrane = Tomates sans pépins

93316 flacon 12,5 cl., pulvérisation sur fleurs **280 »**

Hortil = Reprise des boutures

Assure la reprise des boutures, même celles des plantes les plus rebelles en bouturage. Accélère et stimule la formation des racines. Les plants sont plus forts, plus vigoureux.
93328 fl. de 12,5 cl. pour solution ..... **190 »**

Antéor = Empêche la chute des fruits

Pommes, poires, avance maturité, augmente poids de la récolte. Inoffensif.
93304 fl. 12,5 cl., dose pour 125 l. d'eau .. **280 »**

MALADIES CRYPTOGAMIQUES

Mildiou = Oxychlore (32% de cuivre métal)

Pour sulfatages d'hiver en arboriculture. Toute l'année pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildiou-Blackrot, etc.), des pommes de terre, chrysanthèmes, œillets.
90407 1 kg. pour 100 l. de bouillie . . .. 460 »

Mildiou-Insectes Doryphore par **Cupr'Arsetox** - Bouillie Cupro-Arsenicale
93626 voir page 62. ..... 520 »

DESINFECTION DES SEMENCES

par **Mercoran** (Organo-Mercurique)

Désinfection des semences (blé, haricots, graines de betteraves, toutes graines de semences) stérilise le sol autour de la semence, protège les jeunes plantules contre la moisissure, contre la rouille, le mildiou, la maladie du cœur de la betterave, le charbon, la carie du blé, la fonte des semis.

Pour traitement à sec
Doses: blé, seigle : 200 gr.; avoine, orge : 550 gr.; betteraves : 1.000 gr., par 100 kg. de semences. — Poudre à mélanger intimement avant le semis.
93245 200 gr. 120 » ; 93247 1 kg. 450 »
Par traitement humide
93254 dose pour 100 l. d'eau ; s'emploie en trempage ou aspersersion ..... 130 »

DESINFECTION DU SOL

Désinfection sol, **limaces, ver blanc, taupins, V. fil de fer = Synexa (H.C.H.)**
Répandre de préférence avec poudreuse et enterrer par labour ou hersage.
93687 **Synexa poudre 8% H.C.H.** 1 kg. .... 190 »
contre taupin, ver fil de fer 60 kg. par hectare, contre ver blanc, 80-100 kg. par hectare, ou pulvériser avec 12-20 kg.
Bouillie 50% H.C.H.
93637 **Synexa** 1 kg. pour 500 l. ..... 460 »
93635 dose pour 100 l. ..... 160 »
Le traitement à la bouillie revient 2 fois moins cher. Ne pas traiter avant récolte pommes de terre, car donne odeur de moisi. Utiliser Gamma-Vers.

Désinfection sol sans odeur = Gamma-Vers (H.C.H.)
pour pommes de terre et cultures maraîchères. Isomère Gamma, principe actif extrait de l'H.C.H ne communique aucune mauvaise odeur. Même emploi et dosage que Synexa poudre 8%.
93677 1 kg. pour 1 are ..... 400 »

Mauvaise herbe dans les chemins par Mortherbe en poudre

Destruction de l'herbe sans binages. Entretien parfait des allées, cours, pavés, graviers, etc. Dose d'emploi 1 kg. dans 125 litres d'eau pour 75 m². Faire dissoudre et répandre la solution à l'arrosoir.
94497 boîte de 1 kg. 325 »

PROTECTION DES STOCKS DU MENAGE, DU BETAIL

Charançon, voir pages 25 et 32.

Fourmis détruits par Typhon 0,75% S.N.P.

Typhon à base de S.N.P. est livré en boîte soufflieuse à soupape, chaque coup de piston donne un nuage très fin de poudre qui détruit radicalement.
93332 boîte 400 gr. 240 »

Mouches, moustiques = Magirol bouillie 50% (D.D.T.)

Un moyen infaillible de détruire les mouches et moustiques dans les étables et dans l'habitation consiste à pulvériser tous les murs, plafonds, bat-flanc, cuisines, poulaillers, porcheries, abords des fumiers, 3 fois par an (mai, juillet, septembre). Toutes les mouches et toutes les vermines entrant en contact avec D.D.T. meurent infailliblement quelques heures après. C'est le traitement le moins cher.
93615 dose pour 100 l. de bouillie ..... 225 »

Ratomic détruit infailliblement **rats, souris, mulots,**

qui sont attirés par son odeur spéciale. Sans danger pour l'homme ou les animaux. Mode d'emploi joint à chaque paquet. (0,08% de glucosides de l'Urginca maritima.
97094 la boîte ..... 90 »

Rats = grains empoisonnés
contre souris et tous rongeurs.
97084 boîte ménage 70 » ; 97086 500 gr. 360 »

Animaux sains, sans vermine, par Procigam
Le plus puissant insecticide connu. Destructeur de mouches, puces, poux, tiques, gales, etc. à base H.C.H. Gamma sans odeur. S'emploie
1° en pulvérisation, lavage ou bain, 12,5 cl. pour 100 l. d'eau,
2° badigeon des locaux (murs, plafonds), 12,5 cl. pour 25 l. d'eau.
93760 flacon 12,5 cl. ..... 190 »

TEXTICROCHE

(La colle du textile)

Plus de sacs déchirés. Réparation instantanée des sacs, avant qu'ils ne se vident, avec le Texticroche. En trois minutes, sans vider ni déplacer vos sacs, faites une réparation solide, invisible et durable. Le Texticroche est une révolution dans la réparation des sacs. S'emploie avec succès pour la réparation des chaussures, chaussettes, linge, vêtements de travail. Mode d'emploi sur chaque boîte.
941 petite boîte 1/8 l. ..... 235 »
942 grande b. 1/4 l. p. environ 100 répar. 345 »
943 boîte Artisan ..... 515 »

Colle acétine. Colle tout
940 le tube pour vaisselle, papier, bois . 60 »

RÉPERTOIRE

	PAGES
Absinthe	15
Accessoires de protection	59
Agrico	55
Ail	15
Anémones	49
Aneth	15
Apiculture (fleurs)	37
Arbre	52, 53
Articles divers	60, 61
Articles de cave	59
Asperges	15
Asperges griffes	15
Assortiments graines potagères	26
Bégonias graines	37
Bégonias tubercules	48
Betteraves fourragères	3
Betteraves à sucre	3
Blanc de champignon	19
Bouillies	61, 62
Boutures	54
Cannas	54
Champignon	19
Charançon	25, 32
Chenille (altise)	62
Chrysanthèmes	54
Cochon (Agrico-Vitaférol)	55
Conditions de vente	66
Colle	63
Conservateur fleurs coupées	59
Courtilières	62
Corbeaux	62
Cultures fleurs	38
Cupr'arsetox	62
Dahlia	46, 47
D.D.T. (Magirol)	61, 63
Désinfectant	63
Doryphore	62
Echalote	24
Engrais	59
Engraisseur	55
Etiquettes bois	58
Fleurs coupées-Conservation	59
Fleurs	37, 44
Fourmi	63
Fourragères	35
Fraisiers	51
Fusée Top	62
Fuchsia	54
Gazon	35
Glaïeuls	44, 45
Géranium	54
Gésarol : voir Magirol D.D.T.	61
Glu	61
Graminées	35
Guêpes	62
H.C.H.	62
Hortensias	54
Huile d'hiver pour arbres	61
Hormones	63
Insecticide	61, 62
Iris	49
Jacinthe du Cap	49
Légumineuses	35
Librairie	55
Limaces	62
Livres	55
Lotier	35
Luzerne	35
Mastic à greffer	61
Mauvaise herbe (destruction dans chemins)	62
Mélange graminées	35
Mélange légumineuses	35
Mercoran	63
Mildiou	62
Minette	35
Mite	63
Monbrétias	49
Mortherbe	62
Mouche	63
Mouillant (adhésol)	61
Moustique	63
Œillets	39
Oignons à planter	31
Oignons à fleurs	44, 49
Oignons échalotes	24
Oiseaux	55
Os de sèche	55
Outils divers	58
Outils Wolf	4, 14
Ovifax	55
Oxychlorure (Bouillie Bordelaise)	61
Papier pour glu	60
Pâture	35
Pâturin	35
Pelouse	35
Plantes Mellifères	37
Plantora	59
Pommes de terre	34
Potagères	15 à 33
Poudre insecticide	62
Pois de champs	35
Produits vétérinaires	56, 57
Protection stock ménager	63
Protection culture	63
Puceron	62
Pulvérisateur	59
Raphia	61
Rats	63
Raticide	63
Ray-Grass	35
Renoncules	49
Rince-fûts	59
Rosiers	50, 51
Sacs à fruits	61
Sainfoin	35
Sécateur	58
S.N.P. (Typhon)	61, 62
Synexa	62
Stimulor pour fleurs coupées	59
Taupes	62
Taupimort	62
Texticroche	63
Trèfles	35
Trèfle porte-bonheur	49
Tue-limaces	62
Vendange	59
Vermine	62
Ver blanc	62
Vétérinaire	55, 57
Vesces	35
Vignes et vergers	60, 61
Vitaférol guérit vos porcs	55
Wolf (outils)	4 à 14

CALENDRIER DES SEMIS DE PLANTES POTAGÈRES

C indique les semis à faire sous châssis.
T indique les semis à faire en pleine terre, pour chaque mois.

Les mois inscrits dans chaque colonne derrière **C** ou **T** indiquent l'époque à laquelle vous récolterez si vous avez semé dans le mois qui figure dans le titre de la colonne.

Exemple I : Si vous semez des Haricots en pleine terre en mai, vous récolterez des filets en juillet. Si vous semez les Haricots en juillet-août, vous récolterez des filets en septembre-octobre.

Exemple II : Il faut semer les petits Radis sur couche en février pour en récolter en mars-avril.

jan = janvier — fév = février — mar = mars — avr = avril — juil = juillet — aoû = août — sept = septembre — oct = octobre — nov = novembre — déc = décembre — prin = printemps — aut = automne — hiv = hiver — an. suiv. = année suivante

Variétés de PLANTES POTAGERES	Si vous semez en								
	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet Août	Sept	Octobre	Nov Déc Janvier
	Vous récolterez en								
Ail (bulbes)	T juillet	T août	T août				T juillet	T juillet	
Arroche		T mai-juin	T juin-juil	T juil-août	T juil-août	T sept-oct			
Artichauts (graines)	C an. suiv.	C an. suiv.	T an. suiv.	T an. suiv.					
Asperges (graines)		T 4e année	T 4e année	T 4e année					
Asperges (griffes)	T 3e année	T 3e année	T 3e année						
Aubergines	C aoû-sept	C aoû-sept	C sept						
Betteraves potagères			T aoû-nov	T sept-nov	T sept-nov				
Betteraves fourragères			T oct-nov	T oct-nov					
Cardons		C oct-déc	C oct-hiv	T nov-hiv	T nov-hiv				
Carottes hâtives	C avr-mai	C mai-juin	T juin-juil	T juil-août	T aoû-sep	T oct-hiv.			C fév-avril
Carottes tardives		T aoû-oct	T sept-nov	T oct-nov	T déc-hiv				
Céleri à côtes	C aoû-sept	C sept-oct	T oct-nov	T nov-hiv	T nov-hiv				
Céleri-rave	C aoû-hiv	C sept-hiv	T oct-nov	T oct-nov					
Cerfeuils	C mars	T avr-mai	T mai-juin	T juin-juil	T juillet	T aoû-sept	T oct-nov	T déc-mar	C déc-mar
Chicorée café	T aoû-sept	T aoû-sept	T sept-oct	T octobre	T oct-nov	T nov-hiv	T prin		
Chicorée frisée, scar.	C avr-mai	C mai-juin	C juin-juil	T aoû-sept	T aoû-sept	T sept-nov	T déc-fév		C avril
Chicorées sauvages	C mar-avr	T mai-oct	T juin-oct	T juil-oct	T aoû-oct	T sept-mar	T oct-mar		C fév-avril
Chicorée Witloof				T nov-jan	T déc-fév				
Choux hâtifs	C juin-juil	T juil-août	T aoû-sept	T sept-oct	T oct-nov	T mai-juin	T juin-juil		
Choux tardifs		T sept-oct	T oct-déc	T nov-fév	T déc-mar				
Choux Bruxelles		T oct-nov	T nov-déc	T déc-fév					
Choux fourragers		T sept-hiv	T oct-hiv	T aut-prin	T prin	T juin-aoû			
Choux-Fleurs hâtifs	C juin	C juillet	T août	T sept-oct	T sept-oct	T mai-juin	T mai-juin	C mai-juin	C juin
Choux-Fleurs tardifs	C août	C sept	T sept-oct	T sept-nov	T oct-nov	T nov			C juil-août
Choux Brocolis				T fév-mars	T mar-avr	T avr-mai			
Choux-Raves	C mai-juin	T juil-sept	T aoû-sept	T sept-oct	T sept-oct	T octobre			
Choux-Navets, Rutab		T aoû-sept	T sept-oct	T oct-hiv	T oct-hiv	T oct-hiv			
Concombres, Corn.	C mai-juin	C juin-juil	C juil-août	T aoû-sept	T sept-oct				C avr-mai
Courges		C aoû-sept	C sept-oct	T oct-nov					
Cresson Alénois	C mars	T avril	T mai	T juin	T juillet	T aoû-oct	T oct-nov	T nov-déc	C jan-fév
Echalotes (bulbes)	T juillet	T juil-août	T août						
Epinards	C mar-avr	T mai	T juin	T juin	T juillet	T aoû-oct	T nov-avr	T mar-mai	C fév-mar.
Fèves	C mai-juin	T juin-juil	T juillet						C avr-mai
Haricots (filets)	C avr-mai	C mai-juin	C juin-juil	T juillet	T août	T sept-oct			
Haricots (grains)			T juil-août	T août	T sept				
Laitues	C avr-mai	T mai-juin	T juin-juil	T juil-aoû	T aoû-sept	T sept-oct		C jan-fév	C mar-avr
Laitues d'hiver						T mar-avr	T avr-mai		
Mâches						T sept-nov	T nov-mai	T déc-mar	
Melons	C mai-juin	C juin-aoû	C juil-août	T sept					C avr-mai
Navets hâtifs	C avr-mai	C mai-juin	T juin-juil	T juil-août	T aoû-sept	T sept-nov			C avril
Navets tardifs					T aoû-oct	T oct-mar			
Oignons blancs hâtifs	C juin	C juin-juil	T juil-août	T août		T avr-juin	T mai-juin		
Oignons divers	T août	T août	T sept						
Oignons de Mulhouse	T juillet	T juillet	T août						
Oseille		T juin-aut	T juil-aut	T août-aut	T sept-aut	T nov-prin	T mar-juil		
Panais	T juin-nov	T juil-nov	T sept-déc	T oct-prin	T oct-prin				
Persil	T mai-aut	T juin-aut	T juil-aut	T août-déc	T août-déc	T oct-prin	T mar-mai		
Piment	C aoû-sept	C sept-oct	C octobre						
Pissenlit		T sep-prin	T oct-prin	T nov-prin	T prin	T prin			
Poireau	C juillet	T sept-hiv	T aut-prin	T hiv-prin			T mai-juin		C mai-juin
Poirée			T juil-août	T août-sept	T sept-nov	T oct-nov			
Pois ronds hâtifs	T juin	T juin-juil	T juillet	T août	T sept	T oct-nov		T avr-mai	T mai-juin
Pois ridés (tardifs)		T juil-août	T juil-sept	T août-sep	T sept-oct	T oct-nov			
Pommes de terre		T juillet	T juil-oct	T aoû-nov					
Radis tous mois	C mar-avr	C avr-mai	T mai-juin	T juin-juil	T juillet	T aoû-sept	T oct-nov	T déc-jan	C jan-fév
Radis été, hiver		T mai	T juin-juil	T juil-août	T août-hiv	T sept-hiv	T nov-déc		
Rutabagas		T aoû-sept	T sept-oct	T oct-hiv	T oct-hiv	T oct-hiv			
Salsifis (blanc)		T oct-fév	T oct-mar	T nov-mar					
Scorsonère (noire)	T oct-hiv	T oct-hiv	T nov-hiv	T an. suiv.	T an. suiv.	T an. suiv.			
Tétragone	T juil-oct	T juil-oct	T juil-oct	T aoû-oct					
Tomate	C juin-aoû	C juil-sept	T aoû-sept	T sept					

FABRE — Producteur grainier spécialisé

Commandes à chercher dans nos magasins

42, rue Mazelle, Metz (Moselle)

Les clients qui désirent venir chercher eux-mêmes leurs graines dans nos magasins, sont invités à nous envoyer leur commande au moins 10 jours à l'avance, en indiquant page 1 de la commande la date où ils prendront livraison. Afin de nous permettre de retrouver ces commandes, nous prions de bien vouloir faire figurer sur l'enveloppe, en plus de notre adresse, le mot « PASSERA » en dessous du timbre-poste.

CONDITIONS DE VENTE

Ce prix courant annule toutes les offres précédentes.

1° **PRIX.** Nos prix s'entendent départ Angers ou Metz **sous réserve de modifications importantes** des conditions économiques enregistrées par la Fédération Nationale des graines de semences potagères. Ils sont susceptibles de subir des variations mais, sans avis préalable, nous expédions à nos clients au **cours du moment,** à moins que nous soyons prévenus, sur commande, du refus de subir des fluctuations de prix sans avis préalable.

2° **PORT.** Les frais de transport et d'emballage ainsi que les taxes pour les articles autres que les graines sont facturés en plus, mais nous accordons en compensation du port sur graines potagères et betteraves un rabais de 10%, qui, généralement, couvre le port pour les envois à partir de 1.000 fr. Pour les autres, seule une quote-part reste donc à payer. Nous ne nous engageons ni pour les prix, ni pour une quantité. Les prix ne peuvent être appliqués à des ventes antérieures. Livraison sauf cas de force majeure.

3° Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilos à partir de 25 kilos au moins.

Le prix des 10 kilos à partir de 5 kilos au moins, en une seule pesée.

4° **QUANTITES.** Comme le poids des graines est susceptible de varier suivant l'humidité de l'air, nous ne sommes pas responsables des petites différences en plus ou en moins provenant du séchage.

5° **VARIETES.** Nous remplacerons les variétés manquantes et épuisées par des similaires.

6° **COMMANDES DES AMIS** se joignant à vous doivent être établies sur une feuille séparée avec l'adresse complète.

7° **EXPEDITION.** Comme les marchandises voyagent aux risques du destinataire, acceptez les colis à la gare après avoir vérifié le poids annoncé et fait transcrire les réserves sur le registre des réclamations.

8° **PAIEMENT.** Au comptant dès réception, sans escompte par versement à notre **compte chèque postal dans les cinq jours.** Toutes les sommes impayées après 30 jours sont passibles de 0,5% d'intérêt par mois de retard. Ne payez pas d'avance. Conservez le récépissé du mandat pendant un an. Lieu de juridiction : **Angers ou Metz.**

9° **RECLAMATIONS.** Ne sont admises que si la feuille de commande est jointe et si elles nous parviennent dans les 8 jours de la réception des marchandises.

10° **GARANTIE.** Il est de notre principe de ne livrer que des semences d'une qualité irréprochable, rigoureusement franche d'espèce et d'une bonne germination. Mais comme le résultat des semis ne dépend pas exclusivement de la qualité des graines qui sont soumises à d'innombrables influences atmosphériques, etc., nous déclinons toute responsabilité pour le résultat final. Il est cependant bien entendu que nous examinerons chaque réclamation justifiée qui nous parviendra, mais l'indemnité ne pourra jamais dépasser le montant facturé pour l'article en question. La germination de toutes nos graines est essayée et nous ne pourrons accepter à ce sujet aucune réclamation qui ne nous serait pas parvenue au plus tard 20 jours après l'époque normale des semis.

Manière de remplir la feuille de commande

N'indiquez que le numéro de l'article et le prix sans indiquer le nom, ni la quantité.

Pour commander, par ex. :	suffit d'inscrire
1 paq. Carotte de Hollande ...	2820
2 × 10 gr. Carotte Nantaise	2881 × 2
10 gr. Chicorée Frisée de Meaux	3221
10 gr. Chou Milan des Vertus..	3811
100 gr. Haricot nain préc. de Metz	5444
250 gr. Pois Express.	7395
1 kilo Betterave Race Fabre...	12407

et le prix

Pour les graminées, graines fourragères (page 35), graines de fleurs et oignons à fleurs (pages 36 à 49) **indiquez le numéro, la quantité et le prix** sans indiquer le nom.

Pour commander, par ex.	on inscrit :
5 kg. Mélange de graminées....	20829 5 kg.
10 kg. Trèfle violet	41389 10 kg.
5 gr. Œillet Fabre	90 5 gr.
2 paq. Muflier grand varié	17 × 2
3 Dahlias cactus en mélange ...	11759 × 3

et le prix

IMPRIMERIE ... STRASBOURG — 7457-51

FABRE-METZ-ANGERS

Producteurs de graines spécialisés

Nous avons constaté avec un vif regret que votre commande de graines ne nous est pas parvenue l'année dernière.

Comme vous êtes un ancien client auquel nous tenons beaucoup nous aimerions connaître la cause de votre abstention.

Est-ce que nos fournitures ne vous ont pas contenté?
Craignez-vous d'être servi trop lentement?
Craignez-vous des frais trop élevés?

Vous avez maintenant l'occasion d'acheter au même prix qu'au bourg voisin, puisque nous expédions franco les commandes de graines de 1000 Frs.

D'autre part, alors que tout est à la hausse, nous sommes heureux de pouvoir vous faire profiter d'une baisse sur les betteraves.

"Plus de graines pour la même somme": pour le prix d'un petit paquet, qui ne contient presque rien, nous vous livrons une quantité beaucoup plus importante. Vous pourrez ensemencer un plus grand terrain et il vous en restera encore pour refaire un deuxième semis.

Pour les articles divers, outils, en hausse continuelle, nous appliquons les prix du présent catalogue tant que dureront nos stocks. Hâtez-vous donc de commander car seuls les premiers profiteront des cours avantageux.

Si vous avez un reproche à nous faire, dites-nous franchement ce que vous avez sur le coeur afin que nous puissions y remédier.

Vos dévoués, FABRE-Producteurs-grainiers

Ajoutez la bande du catalogue à votre commande, en rectifiant l'adresse s'il y a lieu

310 - 12-51 - 42 CE

Plus de graines pour la même somme



. . . . et il en reste encore

Monsieur Letourdi n'a pu finir d'ensemencer son terrain avec ses « paquets » de graines quelconques qui ne contiennent presque rien.

Pour le même prix, Monsieur Prudent a pu ensemencer tout son terrain avec sa grosse pesée « Fabre » et il en reste encore pour un second semis.

Achetez vos graines au poids

La contenance Officielle d'un paquet est de			Pour le même prix, nous vous fournissons					
Betterave à salade	6	grammes	20	grammes	=	valeur de	3	paquets
Carotte fourragère blanche	10	»	20	»	=	» »	2	»
Chou Fourrager Caulet Flandres ...	7	»	20	»	=	» »	3	»
Chou-navet rave d'Auvergne	8	»	20	»	=	» »	2½	»
Cresson alénois (1re salade)	7	»	20	»	=	» »	3	»
Navet	5	»	10	»	=	» »	2	»
Poireau d'été	5	»	10	»	=	» »	2	»
Tomate rouge grosse	2	»	5	»	=	» »	2½	»

Economisez, en prenant une plus forte quantité

									Prix Fabre	Prix Paquets	Econom.
Betterave à salade	Pour	50	gr.,	il	vous	faudrait	8	Paquets	72	224	152
Carotte fourragère	»	100	»	»	»	»	10	»	100	280	180
Chou fourrager	»	50	»	»	»	»	7	»	68	196	128
Chou-navet	»	50	»	»	»	»	6	»	48	168	120
Cresson alénois	»	50	»	»	»	»	7	»	62	196	134
Navet	»	50	»	»	»	»	10	»	100	280	180
Poireau d'été	»	50	»	»	»	»	10	»	158	280	122

Si vous n'avez besoin que de peu de graines

Si dans l'une ou l'autre variété il ne vous faut que peu de graines, groupez-vous donc avec un voisin ou ami, et vous aurez pour le même prix assez de graines pour deux.

Ne vous privez pas de cette joie

Placez vos économies, qui bientôt ne vaudront plus rien, en vous procurant un peu d'agrément par notre superbe assortiment d'oignons à fleurs, qui vous raviront tous les ans à nouveau.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)